

Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji.

Lp.	Rodzaj działań ochronnych	Zakres działań ochronnych	Lokalizacja działań ochronnych	Powierzchnia
1.	Wykonanie zabudowy hydrotechnicznej stabilizującego poziom wody w zbiornikach Bagna Głusza.	1. Istniejący jaz na rzece Lucimce należy zmienić na jaz stały (betonowy przelew), o stałej wysokości piętrzenia lub wydłużyć bieg Lucimki poprzez przekierowanie całości jej wód prze Bagno Głusza – w tym przypadku niezbędne byłoby wybudowanie nowego jazu na ujściu Lucimki z Bagna Głusza. Stabilizacja poziomu wód w zbiornikach, nie dopuści do nadmiernego obniżania poziomu lustra wody późnym latem i wczesną jesienią, zapewni stały poziom wody poprzez cały okres lęgowy. 2. Ustalenie optymalnego poziomu wody w zbiornikach po podpiętrzeniu. 3. Wypłylenie rowu opaskowego w celu zahamowania odwodnienia rezerwatu. Aby uniknąć podtopienia terenów przyległych proponuje się wypłylenie rowu do rzędnej terenu, na której poziomie znajduje się odpływ z rezerwatu.	Rzeka Lucimka	
3.	Cięcia, koszenie i usuwanie nadmiaru roślinności w zbiorowiskach szuwarowych o znacznej szerokości w celu zwiększenia powierzchni	Cięcia w okresie zalegania pokrywy lodowej, co 3-4 lata, usuwanie biomasy. - Tworzenie zatoczek, półwyspów trzcinowych i korytarzy wodnych o szerokości ok. 2 m, w	Rezerwat przyrody Bagno Głusza	Do 15 % w ciągu pierwszych 5 lat

	strefy ekotonowej szuwarów i wody. Ograniczenie nadmiernej ekspansji trzciny i zarośli wierzbowych.	odstępach ok. 20 m poprzez usuwanie roślinności w celu zwiększenia powierzchni strefy ekotonowej szuwaru i wody.		
4.	Wykaszenie zdegradowanych łąk z ostrożniem polnym	Koszenie i usuwanie biomasy w celu zmniejszenia ilości materii organicznej. Okres późnojesienny (po zakończeniu migracji ptaków). Prace bez użycia ciężkiego sprzętu – kosiarki ręczne.	Zdegradowane łąki z występującym na nich ostrożniem polnym. Cały obszar rezerwatu.	
5.	Przeciwdziałanie nadmiernej ekspansji trzciny i zarośli wierzbowych oraz olszy w miejscach gdzie obecność ich jest niekorzystna dla ptaków.	Usuwanie kłaczy trzciny i koszenie łąnów oraz usuwanie nalotów wierzbowych.	Cały obszar rezerwatu.	
6.	Usuwanie sztucznie wprowadzonych, na terenie lasu świerzego, nasadzeń świerkowych, sosnowych, a także modrzewiowych i lokalnie dębu czerwonego.	Przebudowa drzewostanu polegająca na stopniowej eliminacji sztucznych nasadzeń oraz stopniowej wymianie tych gatunków wraz z podnoszeniem się poziomu wody na gatunki higrofilne. Ścięte drzewa pozostawić na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu. powstałe luki w drzewostanie pozostawić do naturalnej sukcesji (odnawiać się powinny gatunki rodzime zgodnie z siedliskiem).	Cały obszar rezerwatu – miejsca występowania sztucznych nasadzeń.	Do 5% powierzchni rocznie
5.	Prowadzenie monitoringu gatunków ptaków, zwierząt, roślin i stanu siedlisk.	Monitoring gatunków ptaków wodno-błotnych w trakcie wiosennej i jesiennej wędrówki oraz monitoring awifauny lęgowej rezerwatu w celu korygowania na bieżąco działań ochronnych; Monitoring rozrostu zbiorowisk szuwarowych i innej roślinności.	Obszar całego rezerwatu – w miejscach występowania danych gatunków.	

6.	W przypadku zaobserwowania zwiększenia populacji lisa <i>Vulpes vulpes</i> oraz zaobserwowania pojawienia się jenota <i>Nyctereutus procyonoides</i> oraz norki amerykańskiej <i>Mustela vison</i> wykonać ich eliminację poprzez odłów lub odstrzał.	Ograniczyć populację drapieżników do poziomu umożliwiającego utrzymanie równowagi biologicznej we współpracy z kołami łowieckimi Na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zwiększyć redukcję gatunków.	Obwody łowieckie graniczące z rezerwatem Bagno Głusza.	
----	---	--	--	--

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk