

Burmistrz Koronowa
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

PP.6733.1.58.2023

Koronowo, dnia 27.08.2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Koronowa

Na podstawie art. 53 ust. 1 *ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) oraz art. 49 i 61 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572) **zawiadamia się o sprostowaniu wszczęcia postępowania administracyjnego z dnia 29.07.2024 r. na wniosek**

Gminy Koronowo

z siedzibą: Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
reprezentowanej na mocy pełnomocnictwa z dnia 08.08.2023 r. przez Panią Joannę Draniczką
działającą w imieniu: Firmy konsultacyjno-Projektowej Gospodarki Wodno-Ściekowej

WADIS Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.1.58.2023 z dnia 16.01.2024 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Koronowie z uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej - realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 1070, 2590, 1078/3, 1079/12, 1080/3 położonych w Koronowie, obręb Koronowo, gm. Koronowo.

Pełnomocnik pismem z dnia 26.08.2024r. (data wpływu) wniósł o poprawę załącznika graficznego w zakresie planowanej inwestycji - wyłączenia działki 1031/2.

W związku z powyższym organ prostuje wszczęcie postępowania administracyjnego z dnia 29.07.2024 r. w następujący sposób

winno być:

- 1) pkt I ppkt. 3 lit. j):
na: „istniejąca przepompownia ścieków dopływających:
 - wysokość: od 3,0 m do 9,0 m”;
- 2) pkt I ppkt. 3 lit. o):
na: „KB- komora z przelewem burzowym:
 - wysokość: od 3,5 m do 7,0 m”;
- 3) pkt I ppkt. 3 lit. p):
na: „KR-1 - komora rozdziału:
 - wysokość: od 2,0 m do 7,0 m”;
- 4) pkt I ppkt. 3 lit. s):
na: „KR-3 - komora rozdziału:
 - szerokość: od 2,8 m do 5,0 m,
 - wysokość: od 2,5 m do 6,0 m”;
- 5) pkt I ppkt. 3 lit. w):
na: „osadnik wtórny – 4 szt.:
 - wysokość: od 3,5 m do 10,0 m”;
- 6) pkt I ppkt. 3 lit. aa):
na: „fermenter osadu wstępnego:

- wysokość: od 5,5 m do 9,0 m”;
- 7) pkt I ppkt. 3 lit. dd):
na: „przepompownia LKT:
• wysokość: od 3,0 m do 6,0 m”;
- 8) pkt I ppkt. 3 lit. gg):
na: „przepompownia osadu nadmiernego, powrotnego i części pływających:
• wysokość: od 2,0 m do 5,0 m”;
- 9) pkt I ppkt. 3 lit. ll):
na: „poletko osadowe:
• wysokość: od 1,0 m do 4,0 m”;
- 10) pkt I ppkt. 3 lit. oo):
na: „węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu:
• długość: od 4,7 m do 6,0 m,
• szerokość: od 2,1 m do 4,0 m,
• wysokość: od 2,5 m do 4,0 m”;
- 11) pkt I ppkt. 3 lit. pp):
na: „zbiornik biogazu:
• wysokość: od 8,0 m do 10,0 m
• średnica: od 8,0 m do 13,0 m
przy zbiorniku fundamenty dla urządzeń technologicznie związanych ze zbiornikiem tj:
bezpiecznika cieczowego, wentylatora oraz przepustnicy regulacyjnej”;
- 12) pkt I ppkt. 3 lit. qq):
na: „pochoźnia biogazu:
• szerokość od 1,0 m do 3,0 m,
• długość: od 0,6 m do 3,0 m,
• wysokość: od 6,1 m do 8,0 m”;
- 13) pkt I ppkt. 3 lit. rr):
na: „moduł osuszania i filtry siloksanów:
• długość: od 5,0 m do 6,5 m,
• szerokość: od 1,7 m do 3,0 m,
• wysokość: od 1,5 m do 3,0 m”;
- 14) pkt I ppkt. 3 lit. vv):
na: „komora pomiarowa jakości ścieków oczyszczonych:
• długość: od 1,0 do 3,0 m
• szerokość: od 1,0 m do 3,0 m,
• wysokość: od 1,0 m do 4,0 m”;
- 15) pkt I ppkt. 3 lit. ww):
na: „koryto pomiarowe ilości ścieków oczyszczonych KPV:
• szerokość: od 1,0 m do 4,0 m”;
- 16) pkt I ppkt. 3 lit. eee):
na: „zbiornik czerpalny osadu biologicznego:
• zbiornik zagłębiony w gruncie ok. 2,0 do 4,0 m”;
- 17) pkt I ppkt. 3 lit. c):
na: „stacja mechanicznego oczyszczania ścieków:
• wysokość do górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: od 7,5 m do 12,0 m”;
- 18) pkt I ppkt. 3 lit. d):
na: „stacja dmuchaw:
• wysokość do górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: od 3,5 m do 7,0 m”;
- 19) pkt I ppkt. 3 lit. e):
na: „budynek wielofunkcyjny zblokowany z kotłownią gazowo-olejową i pomieszczeniem modułu kogeneracyjnego:

- wysokość do górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: od 4,0 m do 8,0 m,
- szerokość elewacji frontowej: od 14,0 m do 35,0 m”;

20) pkt I ppkt. 3 lit. f):

na: stacja mechanicznego odwadniania osadu:

- wysokość do górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: od 4,0 m do 7,0 m,
- wysokość głównej kalenicy dachu: od 4,5 m do 7,5 m”;

21) pkt I ppkt. 3 lit. g):

na: „budynek socjalno- administracyjny zblokowany z budynkiem laboratoryjnym oraz z budynkiem warsztatowo – garażowym:

- szerokość elewacji frontowej: od 20,0 m do 30,0 m”.

22) poprawy załącznika graficznego w zakresie planowanej inwestycji - wyłączenie działki 1031/2.

Na podstawie art. 10 *Kodeksu postępowania administracyjnego* strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 12 w dniach i godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski