

Beton klasy B20
Stal klasy A-III o znaku 34GS
Stal klasy A-0 o znaku St0S

Elementy wylewane na mokro
zazbroić prętami głównymi ø 12 co 10 cm
oraz prętami rozdzielczymi ø 6 co 20 cm.

Strop Teriva I
Wysokość konstr. stropu – 24 cm
Rozstaw osiowy belek – 60 cm
Nadbeton wylewany z betonu B20

Zbrojenie wieńców: 4ø12, A-III
strzemiona ø6, stal A-0, co 25 cm

Uwaga!
Wymiary sprawdzić na budowie

Rysunek rozpatrywać z opisem

Strop TERIVA I - Poz. 1.1.



TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH w Tucholi tel. (052) 3342097	Obiekt / Adres	**ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W KORONOWIE** Koronowo, ul. Ogrodowa, dz. nr 574/6		Nr rys. **15**
	Inwestor	Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo		Skala 1:100
	Rysunek	**RZUT STROPU NAD PIĘTREM**	Upr. bud. / Data	Podpis
	Projektował:	Zdzisław Lewandowski	52/75/Bg / 07. 2007	
	Sprawdził:	mgr inż. Wojciech Drążkowski	RGPI-V-7342 -51/97	