



D
1. ściana zewnętrzna
2. wełna mineralna gr. 14cm / konstrukcja aluminiowa ściany ostonowej
3. folia parotłocząca
4. szyba bezpieczna, refleksyjna

C
1. ściana zewnętrzna
2. zaprawa klejąca ATLAS ROKER W20
3. wełna mineralna PAROC FAS 3 gr. 14cm mocowana na kotki plastikowe z trzpieniem metalowym
4. dwie warstwy siatki zatopionej w zaprawie ATLAS ROKER W20
5. podkład tynkarski ATLAS CERPLAST
6. płytki elewacyjne mocowane na zaprawie klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK

B
1. ściana zewnętrzna
2. zaprawa klejąca ATLAS ROKER W20
3. wełna mineralna PAROC FAS 3 gr. 18cm mocowana na kotki plast. z trzpieniem metalowym
4. siatka zatopiona w zaprawie ATLAS ROKER W20
5. podkład tynkarski ATLAS CERPLAST
6. tynk mineralny ATLAS CERMIT SN-MAL
7. farba silikonowa ARKOL N

A
1. ściana zewnętrzna
2. zaprawa klejąca ATLAS ROKER W20
3. wełna mineralna PAROC FAS 3 gr. 15cm mocowana na kotki plast. z trzpieniem metalowym
4. siatka zatopiona w zaprawie ATLAS ROKER W20
5. podkład tynkarski ATLAS CERPLAST
6. tynk mineralny ATLAS CERMIT SN-MAL
7. farba silikonowa ARKOL N

UWAGI!

Ze względu na różnicowane wymiary otworów okiennych i drzwiowych przed zakupem stolarki obowiązkowo należy dokonać pomiaru z natury.

		TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w KORONOWIE	
ul. Wł. Łokietka 23 86-010 Koronowo Tel./fax: 052 320 11 66 e-mail: biuro@dobryprojekt.net www.dobryprojekt.net	INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworkowa 55 86-010 Koronowo	LOKALIZACJA: Koronowo ul. Podewskiego 33 Dz. Nr. 764, 765, 766, 767, 768	stadium brzoza ARCH. rejestr
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
OPR.	mgr inż. Robert Paliga		25.05.2009
OPR.	mgr inż. Marcin Żółtownski		25.05.2009
RZUT PIĘTRA		skala	Nr rys. A/2