

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Element 1					
			Ilość: 1,0000					
	KNR 0202 0609-0200		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na zaprawie, z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji. Obmiar [m2]: 11,5*6,7 = 77,0500 Materiały pomocnicze (1,50%)					
			Wartość: Wartość z narzutami:					
	KNRw 0202 0504-0200		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo Obmiar [m2]: 77,0500 Materiały pomocnicze (1,50%)					
			Wartość: Wartość z narzutami:					
	KNR 0401 0530-0100		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku Obmiar [m2]: 36,5000 Materiały pomocnicze (2,00%)					
			Wartość: Wartość z narzutami:					
	KNR 0202 0508-0200		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, półokrągłe o średnicy 10 cm. Obmiar [m]: $2 * 11,5 + 2 * 6,7 = 36,4000$ Materiały pomocnicze (1,50%)					
			Wartość: Wartość z narzutami:					
	KNR 0202 0510-0200		Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. Obmiar [m]: $3,6 * 4 = 14,4000$ Materiały pomocnicze (1,50%)					
			Wartość: Wartość z narzutami:					
	KNR 0023 2614-0100		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Stopter, docieplenie ścian z gazobetonu, przy użyciu ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30 Obmiar [m2]: $((2 * 11,5) + (2 * 6,7) * 3,6) - 3,97 - 1,85 = 65,4200$ Materiały pomocnicze (1,50%)					
			Wartość: Wartość z narzutami:					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
	KNR 0202 1505-1000		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków zewnętrznych, gładkich farbą emulsyjną "polint". Obmiar [m2]: 65,4200 Materiały pomocnicze (1,50%)					
			Wartość:					
			Wartość z narzutami:					
	KNR 0401 0530-0800		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Obmiar [m2]: $0,95 * 0,25 * 4 = 0,9500$ Materiały pomocnicze (2,00%)					
			Wartość:					
			Wartość z narzutami:					
			Wartość rozdziału:					
			Wartość pozycji scalonych:					
			Razem:					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie [KP] (60,0% od R; 60,0% od S) Zysk [Z] (10,0% od R; 10,0% od S; 0,0% od KP) Wartość z narzutami:					
			Wartość pozycji scalonych: Wydatki inwestora: Dodatkowe koszty: Narzuty kwotowe: [Koszty pośrednie = 0,00 zł] [Zysk = 0,00 zł]					
			Wartość kosztorysu: Wartość VAT:					
			Wartość kosztorysu z VAT:					