

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
NIP 554-22-27-553 REGON 092356159
tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448
spzozkoronowo@o2.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Leasing operacyjny samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami wg PN-EN 1789 i PN-EN 1865 (lub normy równoważnej) z opcją wykupu.

(znak sprawy 3/ZP/2011)

ZATWIERDZAM:
Dyrektor SPZOZ Koronowo

Dr n.med. Andrzej Nowak

Koronowo, dnia 21.09.2011 r.

Część I. Postanowienia ogólne

- 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo NIP 554-22-27-553 REGON 092356159 tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448**
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej na podst. art.11 ust.8 Pzp
3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
7. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych: www.bip.koronowo.pl

Część II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia uzupełniające. Oferty wariantowe. Aukcja elektroniczna. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 66.11.40.00-2, 34.11.41.21-3

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami wg PN-EN 1789 i PN-EN 1865 (lub normy równoważnej) z opcją wykupu. Samochód nowy, rok produkcji 2011.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej zwanej „SIWZ”.

3. Koszty ubezpieczenia pojazdu ponosi Zamawiający.

4. Wykonawca przy dostawie przedstawi deklaracja zgodności CE wystawiona zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzająca zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C oraz zgodność wyposażenia medycznego z normą PN EN 1865 oraz ma przedstawić dokument np. certyfikat potwierdzający pozytywne przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789.

5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczonego samochodu z wyposażeniem, na następujących warunkach:

- Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych pojazdów i wyposażenia
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela, (należy podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych).

6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na bezusterkową eksploatację samochodu na następujących warunkach:

minimalny okres gwarancji:

- 24 miesiące od daty podpisania protokołu dostawy, odbioru, montażu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu;
- 10 lat na perforację nadwozia, okres liczony od daty dostarczenia do Zamawiającego;
- wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta samochodu;
- Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji dla samochodu o każdorazowy czas jego naprawy; Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu

usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia;

- w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy

Wykonawca jest zobowiązany do montażu przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na jego użytkowanie przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania przedmiotu zamówienia.

Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności z Polską Normą PN EN 1789 i Polską Normą PN EN 1865, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu leasingu.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych.

2. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
3. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.**
4. **Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.**
5. **Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.**
6. **Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.**
7. **Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

Część III. Termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Część IV. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

- 3) potencjału technicznego

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

- 4) osób zdolnych do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie

w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (załącznik nr 5) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i w tym celu należy przedłożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ),

Ocena spełnienia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty:

1) Świadectwa homologacji wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. nr 238 poz. 2010) dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

2) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów

Część V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo

tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Iwona Kuczkowska

Część VI. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Część VII. Termin związania ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Część IX . Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 2 do SIWZ**.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
5. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do oferty.
7. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
10. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
11. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym

w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

oferta na „Leasing operacyjny samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami wg PN-EN 1789 i PN-EN 1865 (lub normy równoważnej) z opcją wykupu” (znak sprawy 3/ZP/2011) nie otwierać przed godziną 10.00 dnia 29.09.2011r.

13. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy.

Część X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo - sekretariat, nie później niż w dniu **29.09.2011r. do godz. 10.00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 29.09.2011r. o godz. 10.15** (jeśli nie zostanie postanowione inaczej w wyjaśnieniach i modyfikacjach do SIWZ) w:

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo

3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane

6. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy, na jego wniosek, zostaną przekazane Wykonawcy informacje podlegające przedstawieniu podczas otwarcia ofert.

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną informacje w szczególności dotyczące:

- nazwy i siedziby Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.,
- zaproponowanych cen.

Część XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę.

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: odpowiednio wypełnić formularz cenowy zgodnie ze wzorem określonym w **załączniku nr 2 SIWZ**

4. **Ceny są stałe przez okres realizacji umowy i nie mogą być zmienione za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (Vat).**

5. Cena oferty i jej elementy składowe winny być określone w walucie polskiej. Zamawiający przyjmuje do transakcji rozliczeniowych jedynie PLN.

Część XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Oferty oceniane będą pod względem formalnym - spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wymagane dokumenty) oraz zgodności z wymaganiami SIWZ. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie

kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

> Cena -100%

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie ww. kryteriów, w następujący sposób:

- **Wartość punktowa za kryterium „cena” (...) obliczana będzie zgodnie ze wzorem:**

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena najniższa brutto}}{\text{Cena badana brutto}} \times 100\% \times 100\text{pkt}$$

cena zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku

- Łączna cena brutto oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna, cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy będą w złotych polskich,
- Cena przedstawiona w ofercie stanowi łączną wartość wraz z obowiązującym podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów, spełniająca wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ.

4. **Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.**

Część XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Projekt umowy stanowi **załącznik nr 6** do SIWZ.

2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (Vat).

Część XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Informacja o dokumentach wymaganych przed podpisaniem umowy.

1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców lub kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

2) W przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną należy dostarczyć Zamawiającemu kopię, aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę a w przypadku osoby prawnej, aktualny odpis z KRS

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Część XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności zamawiającego dotyczących art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy Pzp:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie wskazanym w art. 182 ustawy Pzp. Kopię odwołania Odwołujący przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Część XVI. Informacje administracyjne.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:

- ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.koronowo.pl,
- osobiście, pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 5 Informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Załącznik nr 6 Projekt umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE	Opisać oferowane parametry
WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM POJAZDU			
I.	NADWOZIE	-----	-----
1.	Typu furgon w kolorze białym, częściowo przeszklony, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.		
2.	Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 260 stopni, wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł.		
3.	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą.		
4.	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby.		
5.	Drzwi boczne przesuwne (prawe do przedziału medycznego i lewe do zewnętrznego schowka) z elektrycznym fabrycznym system wspomagania ich domykania. Fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego		
6.	Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu.		
7.	Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny o powierzchni antypoślizgowej.		
8.	Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1850.		
9.	Po adaptacji pojazd przystosowany do przewozu min 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + jedna osoba w pozycji leżącej na noszach.		
10.	Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.		
11.	Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz zabudowy meblowej.		
12.	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwными (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesółka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 2 szt. plecaków / toreb		

	medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu).		
II.	SILNIK	-----	-----
1.	Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim oleju napędowego (Common Rail).		
2.	Pojemność silnika w cm ³ powyżej 2000		
3.	Moc silnika min. 120 kW i moment obrotowy minimum 360 Nm zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim.		
4.	Z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych.		
5.	Spełniający normę EURO 5		
6.	Emisja CO ₂ poniżej 300 g/km		
4.	Dopuszczalne zużycie energii: olej napędowy 36Mj/l x 20 l = 720 MJ/100 km = 7,20 MJ/km		
III.	ZESPÓŁ PRZENIESINIA NAPĘDU	-----	-----
1.	Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. sześciobiegowa + bieg wsteczny.		
2.	Napęd na koła przednie lub tylne		
3.	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania.		
4.	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy z uwzględnieniem sposobu obciążenia pojazdu – tj. ilość osób oraz sprzętu medycznego w przedziale ładunkowym.		
IV.	ZAWIESZENIE	-----	-----
1.	Zawieszenie posiadające fabrycznie zainstalowane stabilizatory osi przedniej i tylnej lub zawieszenie hydropneumatyczne lub zawieszenie niezależne gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość w trudnym terenie umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów.		
V.	KOŁA	-----	-----
1.	Obręcze stalowe o średnicy min 15 cali.		
2.	Na lato 4 koła z oponami letnimi plus koło zapasowe, na zimę 4 koła z oponami zimowymi.		
VI.	UKŁAD HAMULCOWY	-----	-----
1.	Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach, przednie tarcze wentylowane.		
2.	Układ hamulcowy z systemem wspomagania nagłego hamowania.		

3.	Korektor siły hamowania w zależności od obciążenia.		
4.	Z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania.		
5.	Elektroniczny system podziału siły hamowania.		
6.	Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę”.		
7.	Układ hamulca pomocniczego postojowego.		
8.	Przerywany tryb działania świateł STOP (lub świateł awaryjnych) w przypadku nagłego hamowania		
9.	Kontrolka krytycznej grubości okładzin.		
VII.	UKŁAD KIEROWNICZY	-----	-----
1.	Ze wspomaganiem.		
VIII.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	-----	-----
1.	Fabrycznie wzmocniony alternator zapewniający odpowiednio dużą moc ładowania (min. 1800 W) zespołu akumulatorów o pojemności wystarczającej do zasilania wszystkich odbiorników nawet przy krótkotrwałym wyłączeniu silnika.		
2.	Zespół dwóch akumulatorów o odpowiednio dużej pojemności do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah.		
IX.	WYPOSAŻENIE POJAZDU	-----	-----
1.	Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki.		
2.	Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 L.		
3.	Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne).		
4.	Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich.		
5.	Radioodtwarzacz CD/MP3		
6.	Regulowana kolumna kierownicy, w co najmniej dwóch płaszczyznach.		
7.	Klimatyzacja kabiny kierowcy.		
8.	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane.		
9.	Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie.		
10.	Dodatkowe światło hamowania (trzecie).		
11.	Przednie szyba ogrzewana elektrycznie.		
12.	Trójkąt, gaśnica, lewarek i kpl dywaników gumowych.		
13.	Światła LED do jazdy dziennej.		
14.	Reflektor punktowy (szperacz) montowany w		

	kabinie kierowcy.		
X.	OGRZEWANIE WENT. I KLIMATYZACJA	-----	-----
1.	Cieczą chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym.		
2.	Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i z zabezpieczeniem o mocy min. 2.0 kW zasilany z sieci 230 V.		
3.	Niezależne od pracy silnika ogrzewanie przedziału medycznego i kabiny kierowcy z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5.0 kW tzw. wodne (proszę podać markę i model urządzenia).		
4.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność wentylatora w m ³ /h).		
5.	Otwierany szyber - dach fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 800 mm x 500 mm, (proszę podać markę, model i wymiary dostępnego wyjścia ewakuacyjnego oraz załączyć do oferty instrukcję użycia, jako wyjście ewakuacyjne).		
6.	Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa).		
XI.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	-----	-----
	Instalacja dla napięcia 230 V powinna posiadać:		
	a). zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V.		
	b). wyłącznik przeciwporażeniowy.		
	c). układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V.		
1.	d). minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz.		
	e). grzałka w bloku silnika (w układzie cieczy chłodzącej silnik) zasilana z sieci 230V (dodatkowe gniazdo zewnętrzne z przewodem zasilającym od długości min. 10,0 m). Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V.		

2.	Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać:		
	a) co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie.		
	b) minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego.		
	c) minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami.		
	d) oświetlenie halogenowe blatu roboczego – minimum 1 punkt.		
	e) bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym.		
3.	Oświetlenie specjalne: Reflektory zewnętrzne typu LED z trzech stron pojazdu (tył + boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.		
4.	Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący:		
	a) informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych.		
	b) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V.		
	c) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy.		
	d) ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego		
	e) informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego.		
	f) sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych).		
XII.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE	-----	-----
1.	1) W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, z kloszem koloru niebieskiego, wyposażona dodatkowo w dwa reflektory do oświetlania przedpoła pojazdu. W belce lub w komorze silnika zamontowany głośnik o mocy min. 100W.		

	2) w tylnej części dachu pojazdu lampa typu LED z kloszem koloru niebieskiego		
	3) dwie niebieskie lampy za światłami typu LED zamontowane masce pojazdu.		
	4) lampy pulsacyjne typu LED w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych.		
	5) dodatkowe żółte migacze typu LED zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia.		
	6) sygnał dźwiękowy modulowany, z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami.		
	7) dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model.		
	1) Oznakowanie pojazdu: a) pas odblaskowy z folii czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas odblaskowy z folii czerwonej umieszczony wokół dachu c) pas odblaskowy z folii niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa AMBULANS oraz z tyłu pojazdu - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego - oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach tylnych symbolem S 2) logo Zamawiającego o wymiarach 40 x 60 cm		
XIII.	WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI	-----	-----
1.	Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. Wmontowana antena dachowa radiotelefonu o parametrach: - zakres częstotliwości 160 do 169 MHz - impedancja wejścia 50 Ohm - współczynnik fali stojącej do 1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania – dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s		
XIV.	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY	-----	-----
1.	Urządzenia powinny być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich		

	uszkodzenie lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe.		
2.	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (minimalna wysokość przejścia 1800 mm - podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789.		
3.	Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji).		
4.	Przy ścianie działowej u węzłowie noszy fotel obrotowy w zakresie 360 stopni tj. umożliwiający jazdę tyłem lub przodem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji).		
5.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu.		
6.	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym.		
7.	Zabudowa meblowa na ścianie działowej:		

	- szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt.) - kosz na śmieci zamontowany w szufladzie otwieranej/zamykanej stopą		
8.	Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi bez ostrych krawędzi w kolorze białym		
9.	Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego.		
10.	Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości, co najmniej jedno otwierane.		
11.	Centralna instalacja tlenowa: - miejsce na 2 butle (każda 10 l tlenu) + 2 reduktory o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. - minimum 3 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (w tym jedno w suficie nad noszami) - jeden punkt próżni ze słojem na wydzielinę i komplet przewodów		
12.	Miejsce mocowania ssaka akumulatorowo-sieciowego		
13.	Miejsce mocowania małej butli		
14.	Uchwyt (schowek) mocujący min. 3 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe		
15.	Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 3 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg.		
16.	Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następujące sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.		
17.	Sufitowy uchwyt dla personelu o dług. min. 1m umieszczony w osi podłużnej przedziału medycznego.		
18.	Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10° do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę,		

	(podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności).		
19.	Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury		
XV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
1.	Stacjonarny system ogrzewania płynów infuzyjnych z termostatem i cyfrowym wskaźnikiem temperatury.		
2.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa.		
WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM SPRZĘTU MEDYCZNEGO (SPRZĘT MEDYCZNY MA SPEŁNIAĆ WYMOGI AKTUALNEJ NORMY PN-EN 1789 i PN-EN 1865)			
XVI.	Nosze główne	TAK /NIE	Opis oferowanych parametrów Marka Model
1.	przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji;		
2.	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;		
3.	płynna regulacja oparcia pod plecami do kąta min. 90 stopni;		
4.	rama noszy pod głową pacjenta umożliwiającą odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;		
5.	z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;		

7.	nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;		
8.	ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia ,		
9.	z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;		
10.	nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;		
11.	z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;		
12.	wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy		
13.	obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)		
14.	waga oferowanych noszy max. 23 kg (podać wagę noszy w kg);		
XVII	Transporter noszy	TAK /NIE	Opis oferowanych parametrów Marka Model
1.	z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;		
2.	z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;		
3.	regulacja wysokości w min sześciu poziomach;		
4.	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia);		
5.	wszystkie koła jezdne o średnicy min. 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; koła umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm);		
6.	min. dwa koła wyposażone w hamulce		
7.	system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789;		

8.	dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie		
9.	dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia transportera;		
10.	system automatycznego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków czy zwalniania dźwigni blokad itp.		
11.	obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);		
12.	waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg);		
13.	transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą		
14.	transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;		
15.	Folder , deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty;		
XVII	Dodatkowe wymagania	TAK/NIE	
1.	Świadectwo homologacji oferowanego ambulansu (pojazdu specjalnego sanitarnego) – dołączyć do oferty.		
2.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia realizowany w siedzibie Zamawiającego w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki.		
3.	1.Gwarancja na zabudowę medyczną i wyposażenie – min. 24 miesiące 2.Gwarancja mechaniczna pojazdu bez limitu kilometrów – min. 24 miesiące, 3.Gwarancja na lakier – min. 36 miesięcy, 4.Gwarancja na perforację nadwozia – min. 72 miesiące,		
4.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w każdej ASO danej marki w		

Polsce. Wykaz autoryzowanych serwisów obsługi samochodu załączyć do oferty.		
Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela, (należy podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych).		
Punkt serwisowy		
Adres		
telefon		
Punkt serwisowy		
Adres		
telefon		
..... Data podpis i pieczętka imienna osoby(osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy *		

**FORMULARZ OFERTOWY OPŁAT LEASINGOWYCH
PARAMETRY LEASINGU OPERACYJNEGO W PLN**

samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami – 1 szt.

Czas trwania leasingu	48 miesięcy, leasing operacyjny z zastosowaniem stałej stopy procentowej
Wpłata początkowa max. do 10% wartości ambulansu: (obejmująca wartość ambulansu z wyposażeniem medycznym bez ubezpieczenia OC, AC łącznie z pierwszą ratą leasingową)	% tj.....PLN (1szt.)
Oplata manipulacyjna – administracyjna (jeśli występuje)	% tj.....PLN
Miesięczny czynsz leasingowy: (47 równych rat leasingowych)	% tj.....PLN
Wykup ambulansu: (pożyczany jak najniższy)	% tj.....PLN
Całkowity koszt leasingu: Zawiera wszystkie opłaty: Wpłatę początkową, opłatę manipulacyjną – administracyjną, wszystkie czynsze leasingowe w ciągu całego okresu trwania leasingu, wykup ambulansów, podatek VAT, bez Ubezpieczenia OC, AC przez cały okres trwania leasingu.	% tj.....PLN
Całkowity koszt leasingu ambulansu	% tj.....PLN

Łącznie do zapłaty przed odbiorem samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami:

Netto -(słownie:.....)

Brutto -(słownie:.....)

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:.....
2. Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. **Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości warunków i ustaleń, które są w załączonym projekcie umowy**
4. Niniejszym wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na warunki i ustalenia, które są zawarte w projekcie umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. **Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptuje warunki w niej zawarte i nie wnosi do niej żadnych uwag oraz zobowiązuje się zawrzeć umowę w terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej.**

.....
Data podpis i pieczęć imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy **

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani

.....

działając w imieniu i na rzecz :

.....

.....

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
**„Leasing operacyjny samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami wg PN-EN 1789 i
PN-EN 1865 (lub normy równoważnej) z opcją wykupu.”**, oświadczam(y), że Wykonawca spełnia
warunki określone w art. **22 ust. 1** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

.....
Data podpis i pieczęć imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA *

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani

.....

działając w imieniu i na rzecz :

.....

.....

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
**„Leasing operacyjny samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami wg PN-EN 1789 i
PN-EN 1865 (lub normy równoważnej) z opcją wykupu.”**, oświadczam(y), że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm..)

.....

Data podpis i pieczęć imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa i podpisuje każdy z Wykonawców

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

Oświadczenie innego podmiotu.*

na podstawie art. 26 ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2010r.,Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Niniejszym zobowiązuję się do oddania Firmie:

.....
.....
.....
.....

do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia tj.

-
-

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym pn.: „ **Leasing operacyjny samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami wg PN-EN 1789 i PN-EN 1865 (lub normy równoważnej) z opcją wykupu.**”

Będę brał udział w realizacji zamówienia.

** wypełnić, jeżeli dotyczy*

Dnia

.....

(Podpis i pieczęćka imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

Umowa - zasadnicze postanowienia

zawarta w dniu 2011 roku w Koronowie

pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo

NIP 554-22-27-553 REGON 092356159

reprezentowanym przez:

.....

zwaną w dalszej treści umowy „**Zamawiającym**”

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej treści umowy „**Wykonawcą**”,

o treści następującej:

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do dostawy na podstawie umowy leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu specjalnych sanitarnych typu C normy PN-EN 1789 (lub normy równoważnej) - wyprodukowanych w roku 2011, zwanych w treści umowy „Przedmiotem umowy”, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Szczegółowy rodzaj przedmiotu umowy oraz jego asortyment, określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Przedmiot umowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do prowadzenia działalności statutowej, w tym m. in. udzielania świadczeń medycznych, świadczenia usług transportu sanitarnego oraz ratownictwa drogowo – medycznego.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do oddania Zamawiającemu Przedmiotu umowy – samochodu specjalnego, sanitarnego typu C, marki model rok produkcji 2011, wraz z wyposażeniem określonym w SIWZ, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, do używania i pobierania pożytków na okres 48 miesięcy a Zamawiający zobowiązuje się

płacić Wykonawcy w ratach opisanych w niniejszej umowie wynagrodzenie pieniężne.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy Przedmiotu umowy na podstawie leasingu operacyjnego udzielonego przez

3. Przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w postępowaniu opisanym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w tym w szczególności w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu Przedmiotu umowy w terminie od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy transportem własnym na swój koszt do siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 15.00.

3. Odbiór Przedmiotu umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Protokół odbioru sporządzony będzie w dniu przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.

4. Wraz z Przedmiotem umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu w szczególności:

- książki pojazdów,
 - książki gwarancyjne,
 - wyciągi ze świadectw homologacji,
 - inne określone prawem dopuszczenia i certyfikaty,
 - faktury zakupu,
 - wszelkie inne dokumenty niezbędne celem rejestracji poszczególnych samochodów,
 - dokumenty potwierdzające spełnianie przez Przedmiot umowy obowiązujących norm.
5. Powodem odmowy odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego może być w szczególności jedna z poniżej wymienionych przyczyn:
- 1) dany samochód nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,
 - 2) w danym samochodzie stwierdzono usterki, których nie da się usunąć w trakcie odbioru,
 - 3) brak wymaganej w SIWZ i niniejszej umowie dokumentacji.

§4

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

2. O wszystkich stwierdzonych wadach Przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub telefonicznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili jego odbioru.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw Przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją obsługi.

4. Naprawy Przedmiotu umowy będą dokonywane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii Przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostarczenia zastępczego pojazdu na czas

naprawy Przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 2 dni robocze. Dostarczenie zastępczego ambulansu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Naprawy w ramach gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy przy użyciu części zakupionych przez Wykonawcę na jego koszt.

8. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej danej części Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element Przedmiotu umowy na nowy.

9. Wykonawca ponosi koszty dojazdu do napraw oraz koszty wysyłki części i urządzeń do napraw warsztatowych.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania najbliższych położonych autoryzowanych punktów serwisowych uprawnionych do napraw gwarancyjnych pojazdów.

11. Zamawiający określa, iż osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest

§5

Zamawiający zobowiązuje się dokonać ubezpieczenia Przedmiotu umowy w pełnym zakresie OC, AC na cały okres leasingu licząc od daty rejestracji pojazdu.

§6

1. Z tytułu dostawy Przedmiotu umowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego, Zamawiający zapłaci łącznie:

kwotę netto :złotych

słownie:,

kwotę brutto tj. wraz z podatkiem VAT,..... złotych

słownie:.....

zgodnie z formularzem ofertowym.

1.1. W cenie zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą Przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego (transport, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.) tj. Koronowo, ul. Dworcowa 35.

2. Zamawiający zobowiązany jest do podpisania dokumentów leasingowych wystawionych przez Leasingodawcę celem uszczegółowienia przyjętych warunków leasingu operacyjnego.

2. 1. Zamawiający dokona wpłaty wstępnej na rachunek Wykonawcy w terminie wskazanym przez Wykonawcę, a następnie będzie wpłacał raty leasingowe zgodnie z harmonogramem opłat leasingowych na rachunek bankowy Leasingodawcy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Określoną wpłatę wstępną należy wnieść na konto Wykonawcy przed odbiorem przedmiotu zamówienia.

3. Po upływie okresu niniejszej umowy Wskazanego w § 2, Zamawiający ma prawo do nabycia Przedmiotu umowy leasingu za% wartości samochodu po okresie leasingu plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, pod warunkiem wywiązania się z wszelkich zobowiązań wynikających z tej umowy, a w szczególności pod warunkiem uprzedniej zapłaty wszystkich opłat leasingowych oraz wszelkich innych należności przewidzianych niniejszą umową wraz z odsetkami za opóźnienie w ich zapłacie o ile takie opóźnienie wystąpiło. Termin, w którym Zamawiający może skorzystać z powyższego prawa

wynosi 30 dni od daty zakończenia okresu niniejszej umowy.

4. Strony zgodnie ustalają, że określona powyżej cena jest stała przez cały czas trwania umowy i nie może ulec zmianie za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (Vat)

5. Strony zgodnie określają, że na samochód zostanie wystawiona faktura VAT z wyszczególnieniem kwot pozycji obejmujących:

- a) ambulans wraz z wyposażeniem medycznym,
- b) nosze.

§7

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi na elementy mechaniczne i wyposażenie ustala się na miesięcy, oraz gwarancji i rękojmi na perforację blach nadwozia na miesięcy, począwszy od dnia odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego w protokole odbioru, o którym mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy.

§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- a) odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, w wysokości **10%** wartości Przedmiotu umowy brutto,
- b) w przypadku opóźnienia w dostawie Przedmiotu umowy, w wysokości **0,1%** wartości Przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia.

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. Zamawiający może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych terminów dostawy Przedmiotu umowy lub rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający może według własnego uznania zatrzymać część dostarczonego Przedmiotu umowy uiszczając za niego wynagrodzenie należne za tą część pomniejszone o naliczoną karę umowną, bądź zwrócić wykonawcy dostarczony Przedmiot umowy żądając zapłaty kary umownej. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie uiszczone przez niego do dnia odstąpienia od umowy opłaty w ramach umowy.

§9

W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, ewentualne cesje należności mogą nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

§10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszystkie załączniki wymienione w wykazie zamieszczonym poniżej stanowią integralną część niniejszej umowy.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu opisanym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§12

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają właściwości sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

Akceptują wzór umowy

.....

data, podpis