

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE
UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
NIP 554-031-40-29 REGON 001313681
tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na:

**Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Koronowie**

(znak sprawy ZP.261.3.2015)

**Zatwierdzam:
P. O. Dyrektor**

Adam Kęskrawiec

Koronowo, dnia 02.06.2015r.

Wykonała:

Angelika Gordon-Wolfram

Część I. Postanowienia ogólne

1. Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

NIP 554-031-40-29 REGON 001313681 tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419

2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej na podst. art.11 ust.8 Pzp

3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.

7. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych: www.bip.koronowo.pl

Część II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia uzupełniające. Oferty wariantowe. Aukcja elektroniczna. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

1. Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Kod CPV: **38421100-3**

2. Opis przedmiotu zamówienia.

„Sukcesywna dostawa wodomierzy i akcesoriów wodomierzowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostaw fabrycznie nowych wodomierzy i akcesoriów wodomierzowych.

Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia powinny odnosić się do Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, szczególnie wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

1) Wodomierz wirnikowy jednostrumieniowy suchobieżny JS

Zamawiający dopuszcza wyłącznie wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej typu jednostrumieniowego posiadające:

- liczyło wodomierza chronione pokrywką
- blokadę pełnego obrotu liczydła do 355°
- zabezpieczenie antymagnetyczne na wypadek ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym
- pierścień zwiększający odporność na zewnętrzne pole magnetyczne
- dwustronne łożyskowanie wirnika wodomierza
- zabezpieczenie liczydła przed ściskaniem w postaci kołka
- trwałe zespolenie liczydła z korpusem , brak opaski łączącej
- odporność na ciśnienie PN 16
- dokładnością wskazań w klasie metrologicznej poziom B-H /R100* pion A-V /R50*
- aktualną cechę legalizacyjną
- korpus o końcówkach gwintowanych wykonany z mosiądzu w formie kutej lub odlewanej. Nie dopuszcza się materiałów kompozytowych.
- oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064
- posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID lub EEC

- możliwość zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza ,bezpośrednio na liczydłie bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych: nadajnik impulsów, moduł transmisji w standardzie M-BUS oraz moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej transmisji danych na częstotliwości 868MHz.
- Nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów.

2) Wodomierz wirnikowy mokrobieżny JS

- liczydło wodomierza chronione pokrywką
- zabudowa poziom, pion – klasa metrologiczna C-H , C-V/R160*
- bębrenki liczydła zanurzone w specjalnej cieczy, zabezpieczone przed kontaktem z wodą
- trwale zespolone liczydło z modułem pomiarowym, bez opaski łączącej,
- całkowita odporność na zewnętrzne pole magnetyczne
- korpus o końcówkach gwintowanych wykonany z miedzi w formie kutej lub odlewanej. Nie dopuszcza się materiałów kompozytowych,
- odporność na ciśnienie PN 16,
- możliwość wyposażenia w zawór zwrotny
- aktualną cechę legalizacyjną
- możliwość zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza ,bezpośrednio na liczydłie bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych: nadajnik impulsów ,moduł transmisji w standardzie M-BUS oraz moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej transmisji danych na częstotliwości 868MHz
- nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów.
- oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064,
- posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID lub EEC

3. Wodomierz mokrobieżny WS

- liczydło wodomierza chronione pokrywką,
- bębrenki liczydła zanurzone w specjalnej cieczy
- całkowita odporność na zewnętrzne pole magnetyczne,
- odporność na krótkotrwałe zalanie wodą,
- klasa C /R160* ,
- pozycja zabudowy poziom
- odporność na ciśnienie PN 16,
- możliwość wyposażenia w zawór zwrotny,
- korpus o końcówkach gwintowanych wykonany z miedzi w formie kutej lub odlewanej. Nie dopuszcza się materiałów kompozytowych
- cechować winny się wysoką trwałością eksploatacyjną,
- aktualną cechę legalizacyjną
- możliwość zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza ,bezpośrednio na liczydłie bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej)zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych: nadajnik impulsów, moduł transmisji w standardzie M-BUS oraz moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej transmisji danych na częstotliwości 868MHz.
- Nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów.

- oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064,
- posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID lub EEC.

4. Wodomierz objętościowy

- w pełni suchobieżny
- zabezpieczenie przed zewnętrznym polem magnetycznym winno być zgodne normą EN 14154-3.
- klasa C w dowolnej pozycji zabudowy
- mające kontakt z wodą, muszą być odporne na korozję
- posiadać aktualną cechę legalizacyjną,
- korpus o końcówkach gwintowanych wykonany z mosiądzu w formie kutej lub odlewanej. Nie dopuszcza się materiałów kompozytowych
- możliwość zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza, bezpośrednio na liczydłach bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych: nadajnik impulsów, moduł transmisji w standardzie M-BUS oraz moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej transmisji danych na częstotliwości 868MHz.
- nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów.
- oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064,
- posiadać aktualne zatwierdzenie typu MID lub EEC.

5. Wodomierz statyczny:

- parametry metrologiczne zgodne z MID $R=800$
- dowolna pozycja zabudowy,
- liczydło elektroniczne,
- brak wymaganych odcinków prostych,
- wbudowany moduł radiowy 868 MHz
- zasilanie bateryjne – trwałość 15 lat,
- odporny na zanieczyszczenia mechaniczne oraz osady manganu i żelaza,
- stopień ochrony IP 68,
- powinien posiadać 2880 komórek pamięci

6. Wodomierz przemysłowy śrubowy kołnierzowy z poziomą osią wirnika z liczydłem w pełni hermetycznym (IP 68) , **klasa obciążeń B** - dowolna pozycja zabudowy

7. Wodomierz przemysłowy śrubowy kołnierzowy z poziomą osią wirnika z liczydłem w pełni hermetycznym (IP 68) , **klasa obciążeń C** lub $R=315$, pozioma pozycja zabudowy.

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy przemysłowych:

- zastosowanie do pomiaru zimnej wody
- winny być odporne na szkodliwe działanie kamienia i innych występujących w wodzie zanieczyszczeń
- parametry metrologiczne zgodne z PN –ISO 4064
- liczydła wodomierzy chronione pokrywką
- możliwość zamontowania (w trakcie eksploatacji wodomierza, bezpośrednio na liczydłach bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej) zamiennie następujących modułów komunikacyjnych: nadajnik impulsów, moduł radiowy kompatybilny z systemem odczytu o dwukierunkowej transmisji danych na częstotliwości 868MHz.
- Nie dopuszcza się kontaktronowych nadajników impulsów.

8. Wszystkie wodomierze wymienione w punkcie 1-7 powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta oraz posiadać atest PZH

9. Wymagania dotyczące wodomierzy fabrycznie nowych:

9.1 Wodomierze muszą być zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 7 poz. 1513); Rozporządzeniem Ministra Gospodarki dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29) oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064-1 lub PN –EN 14154.

9.2 Wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE ,dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty /wraz z tłumaczeniem, przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeżeli dokument jest w języku obcym./

9.3 Wymaganie ciśnienie robocze 1,6 MPa

9.4 Liczydła wodomierzy mechaniczne 5-8 cyfrowe, hermetyczne, odporne na zaparowania, zabezpieczone klapką (dopuszcza się klapki wykonane z tworzywa sztucznego)

9.5 Zespół liczydła wodomierzy pkt.15, tabela nr I musi posiadać możliwość obrotu do 355⁰ z blokadą.

9.6 Materiały mające kontakt z wodą, muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową.

9.7 Korpusy wodomierzy nie mogą być wykonane z materiałów kompozytowych - **dopuszcza się wykonanie wodomierza statycznego z materiału kompozytowego pkt. 5 specyfikacji.**

9.8 Każdy dostarczony wodomierz musi posiadać aktualną cechę legalizacyjną zgodną z rokiem dostawy do zamawiającego.

9.9 Wodomierze powinny posiadać gwarancję minimum **24 m-ce.**

9.10 Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że oferowane wodomierze są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami (deklaracje zgodności, certyfikaty)

9.11 Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych wyrobów.

9.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całkowitej ilości zamówienia. Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń względem zamawiającego.

10. Uszczelki do wodomierzy- 9750 szt.

Zamawiający dopuszcza wyłącznie uszczelki do wodomierzy wykonane z czerwonej fibry; w zakresie średnic: Dn 15- Dn 40 posiadających Atest Higieniczny zgodny z normą PN88/M-54901/05

11. **Śrubunek do wodomierza (kuty)** w zakresie średnic Dn 15 -Dn 40 łącznie 1470 kompletów. (komplet składający się z; 2 łączników, 2 nakrętek, 2 uszczelki – czerwona fibra) wg. następujących standardów:

Materiał: Mosiądz ołowiany MO 58 lub MO59

Sposób wykonania : Kute

Norma: Wykonanie zgodnie z PN-92/M-54901 lub PN-EN 1254-1

Wymagane dokumenty: Atest higieniczny PZH ,deklaracje zgodności

12. **Redukcja wodomierzy 1"x3/4" L-10-2000 kpl., półśrubunki kompensacyjne Dn15;Dn 20 Dn 25,- łącznie 280 szt.**

Przedłużki wodomierzy: L-30 ø 15; L -60 ø 20; L-90 ø 25 łącznie 330 szt. w wykonaniu z mosiądzu jw. Wykonane z normami jw.

Wymagane dokumenty: Atest higieniczny, deklaracje zgodności

13. **Plomby zatrzaskowe do wodomierzy ø 15; ø 20; ø 25; ø 32; ø 40 o łącznej ilości 5205 szt.** Wykonanie zgodnie z PN i zharmonizowanymi normami europejskimi. Plomby zatrzaskowe powinny posiadać logo z napisem ZGKiM Koronowo oraz niepowtarzalny numer.

14. Konsole wodomierzowe DN 15; DN 20, łączna ilość 10 szt.

Służą do prostego szybkiego mocowania wodomierza oraz jego demontaż. Niwelują naprężenia działające na wodomierz, mogące spowodować jego uszkodzenie.

Konsola składa się ze stalowego wspornika, dwóch mosiężnych śrubunków z możliwością regulacji długości. Malowana proszkowo z obustronną kompensacją.

15. Ilość i rodzaj**I. Wodomierz wirnikowy jednostrumieniowy suchobieżny, klasa obciążeń /pozycja zabudowy B-poziom/R 100*, A-pion/R50* PN 16**

L.p.	Średnica nominalna wodomierza	Długość zabudowy	Gwint króćca wodomierza	Q _n	Ilość
	mm	mm	cale	m ³ /h	szt.
1.	15	110	G $\frac{3}{4}$	1,5	1500
2.	20	130	G 1	2,5	500

II. Wodomierz wirnikowy jednostrumieniowy mokrobieżny z liczydłem częściowo zanurzonym w specjalnej cieczy klasa obciążeń C-H,C-V/R 160* poz .zabudowy dowolna, PN 16

Lp.	Średnica nominalna wodomierza	Długość zabudowy	Gwint króćca wodomierza	Q _n	Ilość
	mm	mm	cale	m ³ /h	szt.
1.	15	110	G $\frac{3}{4}$	1,5	1000
2.	20	130	G 1	2,5	400

III. Wodomierz wirnikowy WS mokrobieżny z liczydłem częściowo zanurzonym w specjalnej cieczy klasa obciążeń /poz. zabudowy C-/R 160*/ poziom, PN 16

Lp.	Średnica nominalna wodomierza	Długość zabudowy	Gwint króćca wodomierza	Q _n	Ilość
	mm	mm	cale	m ³ /h	szt.
1.	25	260	G $1\frac{1}{4}$	3,5	100
2.	32	260	G $1\frac{1}{2}$	6,0	30
3.	40	300	G 2	10,0	25

IV. Wodomierz objętościowy w pełni suchobieżny klasa C w dowolnej pozycji zabudowy, PN 16, wykonanie mosiǳ

Lp.	Średnica nominalna wodomierza	Długość zabudowy	Gwint króćca wodomierza	Q _n	Ilość
	mm	mm	cale	m ³ /h	szt.
1.	15	110	G $\frac{3}{4}$	1,5	200
2.	20	190	G 1	2,5	45
3.	25	260	G $1\frac{3}{4}$	3,5	40
4.	32	260	G $1\frac{1}{2}$	6,0	30
5.	40	300	G 2	10,0	20

V. Wodomierz statyczny, parametry metrologiczne zgodnie z MID R=800 dowolna poz. zabudowy

Lp.	Średnica nominalna wodomierza	Długość zabudowy	Gwint króćca wodomierza	Q ₃	Ilość
	mm	mm	cale	m ³ /h	szt.
1.	15	110	G $\frac{3}{4}$	2,5	2
2.	20	190	G 1	4,0	2
3.	25	260	G 1 $\frac{3}{4}$	6,3	2
4.	32	260	G 1 $\frac{1}{2}$	10	2
5.	40	300	G 2	16	2

VI. Wodomierz przemysłowy śrubowy z poziomą osią wirnika z liczydłem w pełni hermetycznym (IP 68), klasa obciążeń B, dowolna pozycja zabudowy.

Lp.	Średnica nominalna wodomierza	Długość zabudowy	Kołnierzowy	Q _n	Ilość
	mm	mm	wg. PN	m ³ /h	szt.
1.	50	200	kołnierzowy	15	12
2.	80	225	kołnierzowy	40	6
3.	100	250	kołnierzowy	60	6

VII. Wodomierz przemysłowy śrubowy z poziomą osią wirnika z liczydłem w pełni hermetycznym (IP 68) , klasa obciążeń C, pozioma pozycja zabudowy.

Lp.	Średnica nominalna wodomierza	Długość zabudowy	Kołnierzowy	Q _n	Ilość
	mm	mm	wg. PN	m ³ /h	szt.
1.	50	200	wg. PN	15	8
2.	80	225	wg. PN	40	6
3.	100	250	wg. PN	60	6

VIII. Akcesoria wodomierzowe

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość szt.
1.	Uszczelka fibrowa wodomierza ø 15	5000
2.	Uszczelka fibrowa wodomierza ø 20	4000
3.	Uszczelka fibrowa wodomierza ø 25	500
4.	Uszczelka fibrowa wodomierza ø32	150
5.	Uszczelka fibrowa wodomierza ø40	100
6.	Śrubunek wodomierza kuty ø 15	700 kpl.
7.	Śrubunek wodomierza kuty ø 20	500 kpl.
8.	Śrubunek wodomierza kuty ø 25	100kpl.

9.	Śrubunek wodomierza kuty ø 32	150 kpl.
10.	Śrubunek wodomierza kuty ø 40	20 kpl.
11.	Redukcja wodomierza 1x3/4 L-10	2000 kpl.
12.	pośrubunek kompensacyjny DN 15	80
13.	pośrubunek kompensacyjny DN 20	200
14.	pośrubunek kompensacyjny DN 25	30
15.	Przedłużka wodomierza ø 20 L-60	200
16.	Przedłużka wodomierza ø 20 L-30	100
17.	Przedłużka wodomierza ø 25 L-90	30
18.	Plomba zatrzaskowa do wodomierzy ø 15	3500
19.	Plomba zatrzaskowa do wodomierzy ø 20	1500
20.	Plomba zatrzaskowa do wodomierzy ø 25	150
21.	Plomba zatrzaskowa do wodomierzy ø 32	30
22.	Plomba zatrzaskowa do wodomierzy ø 40	25
23.	Konsola wodomierzowa DN 15	5
24.	Konsola wodomierzowa DN 20	5

16. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień w formie pisemnej przesłane elektronicznie lub za pomocą faxu w ciągu trzech dni od daty złożenia zamówienia. Adres dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Dział Wodociągów i Kanalizacji tel/fax 52 3822386 - magazyn w Oczyszczalni Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego 56.

UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości wodomierzy lub akcesoriów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie niezmienną. Wskazane ilości wodomierzy lub akcesoriów, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości wodomierzy lub akcesoriów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw mniejszej lub większej ilości wodomierzy i akcesoriów w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
3. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.**

4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Część III. Termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia – 24 m-cy. od dnia podpisania umowy.

Część IV. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

- 3) potencjału technicznego

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

- 4) osób zdolnych do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

- 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 wykonawcy mają obowiązek także złożyć:

- 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru załącznik nr 4
- W przypadku składania oferty wspólnej ww. Dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną załącznik nr 4

3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i w tym celu należy przedłożyć:

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (**załącznik nr 3 do SIWZ**),
- 2) aktualny wydruk z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Ocena spełnienia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Ustawy, powinien przedstawić wraz z ofertą dokumenty wykazujące zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, a jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w części IV pkt.3 ppkt. 1,2,3,4

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Uwaga! Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

6. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Część V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania się z wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Angelika Gordon-Wolfram tel. 52 58-60-414

Część VI. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Część VII. Termin związania ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Część IX . Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 1 do SIWZ**.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
5. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do oferty.
7. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
10. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące

oznaczenie:

oferta na „Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie” (znak sprawy ZP.261.3.15) nie otwierać przed godziną 9.00 dnia 10.06.2015r.

13. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy.

Część X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w:

Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 w Koronowie - sekretariat, nie później niż w dniu **10.06.2015r. do godz. 9.00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 10.06.2015r. o godz. 9.15** (jeśli nie zostanie postanowione inaczej w wyjaśnieniach i modyfikacjach do SIWZ) w: Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności 4, w Koronowie pok. 6

3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane

6. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy, na jego wniosek, zostaną przekazane Wykonawcy informacje podlegające przedstawieniu podczas otwarcia ofert.

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną informacje w szczególności dotyczące:

- nazwy i siedziby Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.,
- zaproponowanych cen.

Część XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę.

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: odpowiednio wypełnić formularz cenowy zgodnie ze wzorem określonym w **załączniku nr 1 SIWZ**

4. **Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną.**

5. Cena oferty i jej elementy składowe winny być określone w walucie polskiej. Zamawiający przyjmuje do transakcji rozliczeniowych jedynie PLN.

Część XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Oferty oceniane będą pod względem formalnym - spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wymagane dokumenty) oraz zgodności z wymaganiami SIWZ. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

- Cena – 90 %

– Gwarancja – 10 %

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie ww. kryteriów, w następujący sposób:

- Wartość punktowa za kryterium „cena” (...) obliczana będzie zgodnie ze wzorem:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena najniższa brutto}}{\text{Cena badana brutto}} \times 90\% \times 100\text{pkt}$$

cena zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku

– Łączna cena brutto oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna, cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy będą w złotych polskich,

Wartość punktowa za kryterium „gwarancja” (...) obliczana będzie zgodnie ze wzorem:

$$G = \frac{G_o}{G_{\max}} \times 10\% \times 100\text{pkt.}$$

gdzie:

G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

G_o – oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą.

G_{MAX} – oznacza najwyższą ilość punktów uzyskanych w kryterium gwarancja.

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „gwarancja” w następujący sposób:

Gwarancja udzielona na okres minimalny 24 m-ce - 0 pkt,

Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 2 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „gwarancja” wynosi 10.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów, spełniająca wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Część XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Część XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Informacja o dokumentach wymaganych przed podpisaniem umowy.

1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców lub kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

2) W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną należy dostarczyć Zamawiającemu wydruk, aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę a w przypadku osoby prawnej, aktualny wydruk z KRS

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Część XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności zamawiającego dotyczących art. 180 ust.2 pkt. 2-4 ustawy Pzp:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie wskazanym w art. 182 ustawy Pzp. Kopię odwołania Odwołujący przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Część XVI. Informacje administracyjne.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:

- ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.koronowo.pl,
- osobiście, pod adresem:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4 pok. nr 6.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 Formularz oferty.

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Załącznik nr 4 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Załącznik nr 6 Projekt umowy.

/Pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani*

działając w imieniu i na rzecz :

NIP.....REGON.....

Nr telefonu/faksu

w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferuję realizację zamówienia na „**Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.**”, za następującą cenę:

I. Wodomierz wirnikowy jednostrumieniowy suchobieżny, klasa obciążeń /pozycja zabudowy B-poziom/R 100*, A-pion/R50* PN 16

L. p.	Średnica nominalna	Długość zabudowy	Gwint króćca	Q _n	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
	mm	mm	cale	m ³ /h	szt.				
1.	15	110	G ³ / ₄	1,5	1500				
2.	20	130	G 1	2,5	500				
RAZEM									

II. Wodomierz wirnikowy jednostrumieniowy mokrobieżny z liczydłem częściowo zanurzonym w specjalnej cieczy klasa obciążeń C-H,C-V/R 160* poz .zabudowy dowolna, PN 16

L. p.	Średnica nominalna	Długość zabudowy	Gwint króćca	Q _n	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
	mm	mm	cale	m ³ /h	szt.				
1.	15	110	G ³ / ₄	1,5	1000				
2.	20	130	G 1	2,5	400				
RAZEM									

III. Wodomierz wirnikowy WS mokrobieżny z liczydłem częściowo zanurzonym w specjalnej

cieczy klasa obciążeń /poz. zabudowy C-/R 160*/ poziom, PN 16

L p.	Średnica nominalna	Długość zabudowy	Gwint króćca	Q_n	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
	mm	mm	cale	m^3/h	szt.				
1.	25	260	G1 $\frac{1}{4}$	3,5	100				
2.	32	260	G 1 $\frac{1}{2}$	6,0	30				
3.	40	300	G 2	10,0	25				
RAZEM									

IV. Wodomierz objętościowy w pełni suchobieżny klasa C w dowolnej pozycji zabudowy, PN 16, wykonanie mosiądz

L p.	Średnica nominalna	Długość zabudowy	Gwint króćca	Q_n	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
	mm	mm	cale	m^3/h	szt.				
1.	15	110	G $\frac{3}{4}$	1,5	200				
2.	20	190	G 1	2,5	45				
3.	25	260	G 1 $\frac{3}{4}$	3,5	40				
4.	32	260	G1 $\frac{1}{2}$	6,0	30				
5.	40	300	G 2	10,0	20				
RAZEM									

V. Wodomierz statyczny, parametry metrologiczne zgodnie z MID R=800 dowolna poz. zabudowy

L p.	Średnica nominalna	Długość zabudowy	Gwint króćca	Q_3	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
	mm	mm	cale	m^3/h	szt.				
1.	15	110	G $\frac{3}{4}$	2,5	2				
2.	20	190	G 1	4,0	2				
3.	25	260	G 1 $\frac{3}{4}$	6,3	2				
4.	32	260	G 1 $\frac{1}{2}$	10	2				
5.	40	300	G 2	16	2				
RAZEM									

VI. Wodomierz przemysłowy śrubowy z poziomą osią wirnika z liczydłem w pełni hermetycznym (IP 68), klasa obciążeń B, dowolna pozycja zabudowy.

L p.	Średnica nominalna	Długość zabudowy	Kołnierzowy	Q _n	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
	mm	mm	wg. PN	m ³ /h	szt.				
1.	50	200	kołnierzowy	15	12				
2.	80	225	kołnierzowy	40	6				
3.	100	250	kołnierzowy	60	6				
RAZEM									

VII. Wodomierz przemysłowy śrubowy z poziomą osią wirnika z liczydłem w pełni hermetycznym (IP 68) , klasa obciążeń C, pozioma pozycja zabudowy.

L p.	Średnica nominalna	Długość zabudowy	Kołnierzowy	Q _n	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
	mm	mm	wg. PN	m ³ /h	szt.				
1.	50	200	wg. PN	15	8				
2.	80	225	wg. PN	40	6				
3.	100	250	wg. PN	60	6				

VIII. Akcesoria wodomierzowe

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość szt.	Cena jedn.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
1.	Uszczelka fibrowa wodomierza ø 15	5000				
2.	Uszczelka fibrowa wodomierza ø 20	4000				
3.	Uszczelka fibrowa wodomierza ø 25	500				
4.	Uszczelka fibrowa wodomierza ø32	150				
5.	Uszczelka fibrowa wodomierza ø40	100				
6.	Śrubunek wodomierza kuty ø 15	700 kpl.				
7.	Śrubunek wodomierza kuty ø 20	500 kpl.				
8.	Śrubunek wodomierza kuty ø 25	100kpl.				
9.	Śrubunek wodomierza kuty ø 32	150 kpl.				
10.	Śrubunek wodomierza kuty ø 40	20 kpl.				
11.	Redukcja wodomierza 1x3/4 L-10	2000 kpl.				
12.	pośrubunek kompensacyjny DN 15	80				
13.	pośrubunek kompensacyjny DN 20	200				
14.	pośrubunek kompensacyjny DN 25	30				
15.	Przedłużka wodomierza ø 20 L-60	200				

16.	Przedłużka wodomierza ø 20 L-30	100				
17.	Przedłużka wodomierza ø 25 L-90	30				
18.	Plomba zatrzaskowa do wodomierzy ø 15	3500				
19.	Plomba zatrzaskowa do wodomierzy ø 20	1500				
20.	Plomba zatrzaskowa do wodomierzy ø 25	150				
21.	Plomba zatrzaskowa do wodomierzy ø 32	30				
22.	Plomba zatrzaskowa do wodomierzy ø 40	25				
23.	Konsola wodomierzowa DN 15	5				
24.	Konsola wodomierzowa DN 20	5				
RAZEM						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ						

Udzielamy gwarancji na wodomierze miesięcy (nie mniej niż 24 m-ce)

Razem brutto..... (słownie :.....
.....),

w tym: wartość netto: (słownie:
..... złotych)

podatek VAT :

(słownie:.....złotych)

1. Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie 24 m-cy od dnia podpisania umowy.

2. Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości wodomierzy lub akcesoriów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości wodomierzy lub akcesoriów, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości wodomierzy lub akcesoriów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw mniejszej lub większej ilości wodomierzy i akcesoriów w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.

3. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.

7. Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
Data podpis i pieczęć imienna osoby(osób)uprawnionej
(-ych) do reprezentowania Wykonawcy **

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani

.....

działając w imieniu i na rzecz :

.....

.....

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **„Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie”**, oświadczam(y), że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 **ust. 1** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Pzp (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

.....
Data podpis i pieczęć imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani

.....

działając w imieniu i na rzecz :

.....

.....

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **„Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie”**, oświadczam(y), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Pzp (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

.....

Data podpis i pieczęć imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa i podpisuje każdy z Wykonawców

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani

.....

działając w imieniu i na rzecz (pełna nazwa i adres wykonawcy):

.....

.....

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
**„Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koronowie”,**

1. Informuję(my), że Wykonawca którego reprezentuję (my) nie należy do grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Pzp (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z
późn. zm.)

..... dn.....

.....
Podpis i pieczęć imienna osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy *

2. Przekładam (y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Pzp (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 907 z
późn. zm.), do której należy wykonawca, którego reprezentuję (my):

Nazwa

Adres

Nazwa

Adres

..... dn.....

.....
Podpis i pieczęć imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy *

* W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

Oświadczenie innego podmiotu.*

na podstawie art. 26 ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Niniejszym zobowiązuję się do oddania Firmie:

.....

.....

.....

.....

do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia tj.

-

-

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym pn.: „**Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie**”

Będę brał udział w realizacji zamówienia.

** wypełnić, jeżeli dotyczy*

Dnia

.....

(Podpis i pieczęć imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

ZASADNICZE POSTANOWIENIA UMOWY

U m o w a Nr

zawarta w dniu 2015 roku w Koronowie

pomiędzy:

Zamawiającym:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie

86-010 Koronowo, Al. Wolności 4

nr tel. (052) 3822-295, nr fax (052) 3822-562

NIP: 554-031-40-29 REGON: 001313681

reprezentowanym przez:

.....

.....

a

Wykonawcą:

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Nr telefonu Nr fax

NIP

reprezentowanym przez:

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowych wodomierzy i akcesoriów wodomierzowych uwzględniające potrzeby Zamawiającego po cenach określonych w załączniku nr oferty złożonej przez Wykonawcę, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu umowy powinny odnosić się do Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, szczególnie wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na własny koszt i własnym staraniem przedmiot

umowy każdorazowo określany rodzajowo i ilościowo w zamówieniu.

2. Wykonawca dołączy do każdej dostawy kartę gwarancyjną.
3. Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1513); Rozporządzeniem Ministra Gospodarki dnia 7 stycznia 2008 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29) oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064-1 lub PN –EN 14154.
4. Wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE ,dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty /wraz z tłumaczeniem, przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeżeli dokument jest w języku obcym./
5. Ilość i rodzaj nabywanych wodomierzy, a także częstotliwość składania zamówień będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego.
6. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni od złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą w formie faxu lub telefonicznie nr telefonu..... nr faxu.....
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar posiadający właściwe certyfikaty jakościowe lub równoważne.
8. Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości wodomierzy lub akcesoriów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości wodomierzy lub akcesoriów, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości wodomierzy lub akcesoriów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostaw mniejszej lub większej ilości wodomierzy i akcesoriów w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia) maksymalna wartość umowy brutto wynosi
(słownie:.....)
9. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty dostawy i wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 3

1. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
2. Cena przedmiotu umowy może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy czym cena netto pozostanie niezmienna.

§ 4

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczone wodomierze nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia towaru i faktury Zamawiającemu.
2. Zapłata następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nr rachunku:

§ 5

1. W przypadku niewykonania umowy lub jej części w terminie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru.
2. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust.1 nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Termin usunięcia wad w okresie gwarancji wynosi 7 dni. W przypadku nieusunięcia wad w terminie Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za opóźnienie w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru.

§ 6

Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni.

§ 7

W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić szkodę jaką poniesie Zamawiający w związku z rozwiązaniem umowy.

§ 8

W przypadku powtarzającego się, nienależytego, wypełnienia swoich obowiązków przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy.

§ 9

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Wykonawca nie może przelać jakichkolwiek wierzytelności z tytułu umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

Strony zobowiązują się w okresie związania umową do informowania o zmianie miejsca prowadzenia działalności, numeru telefonu, faksu, formy prawnej prowadzonej działalności pod rygorem skutecznego doręczenia na adres wymieniony w umowie.

§ 12

Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzyga Sąd wg właściwości Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 14

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, tj. od do z tym, że Zamawiający uprawniony jest z gwarancji przez okres zgodny z ofertą Wykonawcy.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy : Formularz ofertowy – cenowy (Załącznik nr do SIWZ).

Akceptuję wzór umowy

.....

data, podpis