



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
86-010 Koronowo, Al. Wolności 4
tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

Nr sprawy WWK.9120.1.76.2015

Koronowo, 2015-05-25

Sz. P.

Agnieszka Ziemińska

ul. Powstańców Wielkopolskich 55/49

85-090 Bydgoszcz

Dotyczy: warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej działek nr 741/2, 742, 743 w m. Koronowo ul. Dworcowa.

Informuję, że istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej nieruchomości wskazanej we wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz wyrażam zgodę na realizację przyłącza pod warunkiem spełnienia następujących zaleceń:

1. Podłączenie może być wykonane do:

- sieci kanalizacji deszczowej – Ø 160 mm, zlokalizowanej na działce nr 741/2.

2. Włączenia do sieci kanalizacji deszczowej wykonać poprzez dogodną studnię rewizyjną zlokalizowaną na działce nr 741/2.

3. Odprowadzane wody opadowe nie mogą zawierać substancji szkodliwych dla środowiska oraz przekraczać dopuszczalnych najwyższych wartości:

- zawiesina ogólna – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

4. Na inwestorze przyłącza ciąży obowiązek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

5. Przyłącze kanalizacji deszczowej na własny koszt wykonuje i utrzymuje właściciel ubiegający się o podłączenie obiektu budowlanego do sieci.

6. Opłata za wydanie warunków zostanie naliczone zgodnie z obowiązującym cennikiem w sprawie opłat za dodatkowe czynności związane z eksploatacją sieci wod. - kan. na terenie gminy Koronowo.

7. Warunki techniczne wydaje ZGKiM w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

8. Warunki techniczne ważne są dwa lata od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat

2. WWK a/a

Kierownik
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji

Marian Kamiński

WWK/KK

Otrzymano 01.06.2015