

**ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM  
NA ZAKUP I DOSTAWĘ RAMIENIA HYDRAULICZNEGO WRAZ Z  
GŁOWICAMI: DO KOSZENIA KRZAKÓW I TRAW, ŚCINKI POBOCZY DRÓG I  
FREZOWANIA PNI DRZEW.**

**Zamawiający:**

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie**

**Al. Wolności 4 86-010 Koronowo**

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: zakup i dostawa fabrycznie nowego ramienia hydraulicznego wraz z głowicami: do koszenia krzaków i traw, ścinki poboczy dróg i frezowania pni drzew.
  - 1) Ramię hydrauliczne
    - Zakres roboczy w poziomie 4,5- 5,3 m,
    - Możliwość obrotu ramienia w poziomie minimum 110 °,
    - Możliwość instalowania innych (nie objętych specyfikacją) głowic roboczych tj., głowicy do wycinki krzaków i gałęzi drzew,
    - Chłodnica oleju z elektronicznym termostatem,
    - Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny,
    - Bezpiecznik hydrauliczno - pneumatyczny najazdowy,
    - Bezpiecznik hydrauliczno – pneumatyczny ramienia,
    - Dwa kierunki obrotu wału tnącego sterowane z kabiny,
    - Wałek odbioru mocy;
    - Moc na hydromotorze minimum 60 KM,
    - Ciśnienie robocze min. 220 Bar,
    - Ciężar ramienia minimum 900 kg.
  - 2) Głowica do koszenia krzaków i traw
    - Głowica tnąca o szerokości minimum 1000 mm,
    - Moc na wale tnącym minimum 50 KM,
    - Noże dwustronnego działania T min.18 szt,
    - Średnica cięcia i rozdrabniania minimum 9 cm,
    - Regulacja cięcia 2 - 6 cm,
    - Regulowana przednia część głowicy,
  - 3) Głowica do ścinki pobocza
    - Napęd hydrauliczny bezpośredni,
    - Przekładnia pośrednia wzmocniona,
    - Moc zainstalowana min. 50 KM,
    - Wysokość ścinki minimum 10 cm,
    - Szerokość robocza minimum 90 cm,
    - Prędkość robocza 0,5-1,0 km/h,
    - Noże robocze wymienne dwustronnie obracalne,
    - Wyrzut boczny prawy,

- Zakres pracy od - 60° do + 90°
- 4) Głowica do frezowania pni
  - Napęd hydrauliczny bezpośredni,
  - Przekładnia pośrednia wzmocniona
  - Średnica tarczy frezującej 40cm
  - Obrót tarczy 1800-2500 obr./min

**Powyższe głowice muszą być kompatybilne i zapewniać współpracę z oferowanym ramieniem hydraulicznym. Ponadto urządzenia te muszą być kompatybilne z ciągnikiem New Holland TM175 rok produkcji 2004**

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zestaw wymaganych parametrów techniczno-użytkowych zawiera **SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA** stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo woj. kujawsko –pomorskie.
4. Wraz z urządzeniami Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wystawiony dla tych urządzeń certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą.
5. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną (wraz z instrukcją obsługi i z katalogiem części osprzętu w języku polskim oraz części składowych wchodzących w skład wyposażenia, wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego) kartę gwarancyjną w języku polskim, oraz wszystkie dokumenty.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
7. Ramie hydrauliczne oraz głowice stanowiące przedmiot zamówienia winny być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2016.
8. W celu potwierdzenia, że Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia spełniający wymagania Zamawiającego, do oferty należy załączyć wypełniony zestaw parametrów techniczno-użytkowych oferowanego ramienia i głowic (załącznik nr 2) pozwalający na ocenę zgodności z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego.
9. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie, (jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia) w siedzibie Zamawiającego.
10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości.
11. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii (usterek) w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży do jego siedziby i z powrotem oraz wymianę materiałów i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie, zastosowane w trakcie realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, części mają być oryginalne i fabrycznie nowe.

12. Sposób postępowania przy realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji określony został w postanowieniach umowy.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
14. Osoby uprawnione do kontaktów:
  - w sprawach merytorycznych – Karol Latos, tel. 52 58 60 408,
  - w sprawach proceduralnych - Angelika Gordon-Wolfram, Joanna Kempczyńska tel. 52 58-60-414
15. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: **„Oferta na zakup ramienia hydraulicznego wraz z głowicami.”** Termin składania ofert upływa **31.05.2016 r. o godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2016 r. o godz. 09.15**
16. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
17. Wagą kryterium oceny ofert będzie: **cena 100%**
18. Oferta powinna zawierać:
  - wydruk z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  - wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
  - projekt umowy zapařafowany - załącznik nr 3
  - oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 4
  - w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą szczegółowy opis techniczny wraz z fotografiami (lub folderami reklamowymi) potwierdzającymi oferowane urządzenia,
  - rekomendacje min 2 różnych odbiorców użytkujących co najmniej 300h pracy poszczególne elementy zestawu tj. ramię hydrauliczne i min 2 głowice robocze
19. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 3
20. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
21. Warunki płatności: 30 dni przelewem po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia i dostarczeniu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

**Zatwierdził:**  
**p.o. Dyrektor ZGKiM**  
**Adam Kęskrawiec**

Koronowo, dnia 24.05.2016 r.  
Wykonała:

**Angelika Gordon - Wolfram**  
**Joanna Kempczyńska**

\_\_\_\_\_  
/Pieczęć Wykonawcy/

## FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (ni) .....

działając w imieniu i na rzecz :

.....  
(pełna nazwa wykonawcy)

.....  
(adres siedziby wykonawcy)

REGON..... Nr NIP.....

Nr konta bankowego: .....

nr telefonu ..... nr faxu.....

**„Oferta na zakup ramienia hydraulicznego wraz z głowicami.” składam(y) niniejszą ofertę:**

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w niniejszym zaproszeniu **za cenę:**

| Lp.          | Nazwa                              | Ilość  | Cena netto | Vat % | Cena brutto |
|--------------|------------------------------------|--------|------------|-------|-------------|
| 1.           | Ramię hydrauliczne                 | 1 szt. |            |       |             |
| 2.           | Głowica do koszenia krzaków i traw | 1 szt. |            |       |             |
| 3.           | Głowica do ścinania poboczy        | 1 szt. |            |       |             |
| 4.           | Głowica do frezowania pni drzew    | 1 szt. |            |       |             |
| <b>RAZEM</b> |                                    |        |            |       |             |

Wartość brutto ..... (słownie:..... złotych).

W tym wartość netto..... (słownie:..... złotych).

VAT ..... (słownie: ..... złotych)

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy **w terminie określonym w zaproszeniu.**
3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do zaproszenia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
6. Do oferty dołączamy:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., dn. ....

.....  
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji  
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej-  
podpis pełnomocnika wykonawców)

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA**  
**dot. ramię hydrauliczne wraz z głowicami roboczymi.**

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

Zamówienie obejmuje dostawę:

- ramię hydrauliczne 1 – szt.
- głowicę do koszenia traw i krzewów – 1 szt.
- głowica do ścinki poboczy - 1szt.
- głowica frezowania pni drzew - 1szt.

**II. Przedmiot zamówienia winien spełniać niżej wymienione parametry techniczne.****1. Ramię hydrauliczne**

**Typ i model oferowany przez Wykonawcę:** .....

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego                                                                                                     | Spełnienie wymagań przez oferowany sprzęt |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | Zakres roboczy min 6,1 - 6,5m z wysuwem wewnętrznym 2-go ramienia min 0,8m                                                            | .....                                     |
| 2.  | Obrót ramienia w poziomie minimum 90°                                                                                                 | TAK/NIE                                   |
| 3.  | Chłodnica oleju z elektronicznym termostatem                                                                                          | TAK/NIE                                   |
| 4.  | Zbiornik oleju minimum 220l wraz z ramą nierozłączną                                                                                  | .....                                     |
| 5.  | Bezpiecznik hydrauliczno- pneumatyczny najazdowy szt. 2                                                                               | TAK/NIE                                   |
| 6.  | Moc na pompie (hydromotorze) min 70 KM                                                                                                | .....                                     |
| 7.  | Pojemność pompy głównej min 70cm <sup>3</sup>                                                                                         | .....                                     |
| 8.  | Możliwość instalowania innych (nie objęte w głowic w specyfikacji), głowica do: pogłębiania rowów, do wycinki krzaków i gałęzi drzew, | TAK/NIE                                   |
| 9.  | Ciśnienie robocze układu hydraulicznego min 230 bar                                                                                   | TAK/NIE                                   |
| 10. | Dwa kierunki obrotów wału roboczego                                                                                                   | TAK /NIE                                  |
| 11. | Ramiona główne wysięgnika z profilu min 120x120x8mm                                                                                   | TAK/NIE                                   |
| 12. | Ciężar ramienia 950-1000kg                                                                                                            | .....                                     |
| 13. | Wysokość transportowa i garażowa max 270cm                                                                                            | .....                                     |
| 10. | Sterowanie ramion i napęd rotora - mechaniczne,                                                                                       | TAK /NIE                                  |
|     |                                                                                                                                       | ..... ( podać parametr )                  |

**2. Głowica do koszenia krzaków i traw**

**Typ i model oferowany przez Wykonawcę:** .....

| Lp.                     | Wymagania minimalne Zamawiającego                                                     | Spełnienie wymagań przez oferowany sprzęt |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.                      | Szerokość robocza 110 – 130 cm.                                                       | .....                                     |
| 2.                      | Obroty dwukierunkowe wału tnącego min 3150 obr/min.                                   | .....                                     |
| 3.                      | Napęd pasowy wału roboczego                                                           | TAK /NIE                                  |
| 4.                      | Otwierana hydraulicznie pokrywa przednia w zakresie min 20cm zabezpieczona łańcuchami | .....                                     |
| 5.                      | Moc na wale roboczym min 55KM                                                         | .....                                     |
| 6.                      | Płozy wymienne                                                                        | TAK/NIE                                   |
| 7.                      | Możliwość rozdrabniania krzaków min 9cm średnicy.                                     | .....                                     |
| 8.                      | Młotki obrotowe dwukierunkowe typ T obrót 360° wokół własnej osi,                     | TAK/NIE                                   |
| 9.                      | Młotki obrotowe min szt. 18                                                           | .....                                     |
| 10.                     | Obrót głowicy w zakresie +/- 180°                                                     | TAK/NIE                                   |
| ..... (podać parametr ) |                                                                                       |                                           |

### 3. Głowica do ścinania pobocza

Typ i model oferowany przez Wykonawcę: .....

| Lp.                    | Wymagania minimalne Zamawiającego                   | Spełnienie wymagań przez oferowany sprzęt |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.                     | Szerokość robocza 80cm – 100 cm                     | .....                                     |
| 2.                     | Silnik hydrauliczny mocy min 50KM                   | TAK / NIE                                 |
| 3.                     | Wydatek oleju hydraulicznego min 110L/min           | TAK / NIE                                 |
| 4.                     | Układ nożowy min 3 rzędowy o zmiennym skoku,        | .....                                     |
| 5.                     | Noże robocze dwustronnego wykorzystania min szt. 50 | .....                                     |
| 6.                     | Wysokość jednorazowy ścinki min 13cm                | TAK/NIE                                   |
| 7.                     | Wyrzut boczny prawy od 1-5m regulowany obrotami,    | TAK/NIE                                   |
| 8.                     | Obudowa profilowana bocznie otwarta                 | TAK/NIE                                   |
| 9.                     | Ciężar głowicy 300-350 kg                           | .....                                     |
| 10.                    | Obroty wału roboczego min 650 obr/min               | .....                                     |
| 11.                    | Łączenie z ramieniem sucho-rozłączne                | TAK /NIE                                  |
| ..... (podać parametr) |                                                     |                                           |

#### 4. Głowica do frezowania pni drzew

Typ i model oferowany przez Wykonawcę: .....

| Lp.                    | Wymagania minimalne Zamawiającego                   | Spełnienie wymagań przez oferowany sprzęt |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.                     | Szerokość traczy roboczej min 60cm                  | .....                                     |
| 2.                     | Silnik hydrauliczny mocy min 52KM                   | .....                                     |
| 3.                     | Przekładnia pasowa,                                 | TAK / NIE                                 |
| 4.                     | Noże robocze min szt.24                             | .....                                     |
| 5.                     | Błat montażowy trzy położeniowy,                    | TAK /NIE                                  |
| 6.                     | Układ hydrauliczny płynnej regulacji obrotu głowicy | TAK/NIE                                   |
| 7.                     | Ciężar głowicy 250-300 kg                           | .....                                     |
| 8.                     | Nogi podporowe                                      | .....                                     |
| 9.                     | Łączenie z ramieniem sucho-rozłączne                | TAK /NIE                                  |
| ..... (podać parametr) |                                                     |                                           |

#### 5. Okres gwarancji osprzętu:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego                                                                                        | Spełnianie wymagań | Dane dodatkowe                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Wyżej wymieniony osprzęt winien być wyprodukowany w 2016 roku i winien posiadać pisemną gwarancję minimum na 24 miesiące | TAK / NIE          | Podać oferowany okres gwarancji<br>** |

#### **UWAGA!!!**

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

- szczegółowy opis techniczny wraz z fotografiami (lub folderami reklamowymi) potwierdzającymi oferowane urządzenia,
- rekommendacje min 2 różnych odbiorców użytkujących co najmniej 300h pracy poszczególne elementów zestawu tj. ramię hydrauliczne i min 2 głowice robocze.

**P r o j e k t   u m o w y**

U m o w a   Nr ZP.2621.6.2016

zawarta w dniu .....2016 roku w Koronowie  
pomiędzy:

**Zamawiającym:**

Gmina Koronowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

86-010 Koronowo, Al. Wolności 4

NIP: 554-031-40-29   REGON: 001313681

reprezentowanym przez:

Adam Kęskrawiec – p.o. Dyrektora

Renata Kępa – Główna Księgowa

a

**Wykonawcą:**

.....

reprezentowanym przez:

.....

W rezultacie przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt i ryzyko oraz sprzedaży Zamawiającemu fabrycznie nowego ramienia hydraulicznego wraz z głowicami: do koszenia krzaków i traw, ścinki poboczy dróg i frezowania pni drzew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zestaw wymaganych parametrów techniczno-użytkowych zawiera **SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA**. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również elementy wymienione w §5 ust. 4 (kompletny przedmiot zamówienia).
2. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność, nie był użytkowany, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, jak również spełnia wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest wolny od wszelkich praw osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie dotyczące przedmiotu umowy oraz nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia jakichkolwiek roszczeń.
4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność Zamawiającego oraz dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w miejsce, o którym mowa w §5 umowy, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę na zasadach wskazanych w §2 ust. 1 i §3 umowy.

**§ 2.**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za przedmiot Umowy zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: ..... brutto, (słownie: .....złotych), stanowiącą sumę cen jednostkowych określonych poniżej:  
- ramię hydrauliczne – 1 szt..... zł brutto

- głowica do koszenia krzaków i traw – 1 szt..... zł brutto
  - głowica do ścinki poboczy dróg – 1 szt..... zł brutto
  - głowica do frezowania pni drzew – 1 szt..... zł brutto
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje całkowitą wartość przedmiotu umowy łącznie z podatkiem VAT, kosztami transportu oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z realizacją niniejszej umowy, w tym szkolenie pracowników Zamawiającego.

### § 3.

1. Zapłata, o której mowa w §2 ust. 1 nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz dokumentów wymienionych w §5 ust. 4 niniejszej umowy, potwierdzonych protokołem zdawczo – odbiorczym i zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na nr rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturach VAT, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
2. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyszczególnił na fakturze VAT wartość poszczególnych elementów przedmiotu umowy.
4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu umowy jakichkolwiek niezgodności przedmiotu umowy z jej treścią wszelkie ryzyka oraz koszty przechowania ciąży na Wykonawcy, a Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru elementu lub całości urządzenia według swego uznania, ani do zapłaty ceny.
5. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### § 4.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 14 dni od dnia podpisania umowy.

### § 5.

1. Dostawa kompletnego przedmiotu umowy nastąpi do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, gm. Koronowo, woj. kuj-pom.
2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić przedstawiciela Zamawiającego P..... telefonicznie na nr telefonu ..... o dacie oraz godzinie dostarczenia przedmiotu umowy nie później niż na 48 godzin. przed planowaną dostawą.
3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym, sporządzonym przez wyznaczonych przedstawicieli stron.
4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędną dokumentację, a w szczególności:
  - Książki gwarancyjne urządzeń w języku polskim,
  - Dokumentację techniczną (wraz z instrukcją obsługi i z katalogiem części urządzenia oraz osprzętu w języku polskim oraz części składowych wchodzących w skład wyposażenia),
  - Dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
  - Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych
  - Świadectwo homologacji urządzenia wystawione zgodnie z ustawą Prawo o

ruchu drogowym.

5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień związanych z eksploatacją oraz konserwacją przedmiotu umowy oraz zapewni szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w ustalonym przez obie strony terminie nie dłuższym jak 14 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.

## § 6.

1. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej mu gwarancji jakości.
2. Wykonawca udziela na dostarczony osprzęt gwarancji jakości bez zastrzeżeń na okres ...miesięcy.
3. Bieg okresu gwarancji określony w ust. 2 rozpocznie się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w §5 ust. 3.
4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zapewniający podjęcie czynności serwisowych w ciągu 48 godzin od powiadomienia pisemnego, telefonicznego lub pocztą elektroniczną oraz pełen serwis części zamiennych.
5. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji obsługę techniczną przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie producenta.
6. Zgłaszanie przez Zamawiającego awarii (usterek) pojazdów następowało będzie w dni robocze, w jednej z podanych form:
  - a) telefonicznie pod nr:.....
  - b) faxem na nr:.....
  - c) e-mailem pod adres:.....
7. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii (usterek) w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu umowy do jego siedziby oraz wymianę materiałów i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane części w trakcie realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, mają być oryginalne i fabrycznie nowe.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że okres naprawy którejkolwiek z części przedmiotu umowy w okresie gwarancji nie będzie trwał dłużej niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego awarii (usterki) w sposób przewidziany w ust. 6.
9. W przypadku, gdy usunięcie awarii (usterki) w terminie przewidzianym w ust. 8 nie będzie możliwe, np. wobec konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy, strony uzgadniają nowy termin naprawy, który będzie terminem wiążącym.
10. Okresy gwarancji zostaną odpowiednio przedłużone o czas naprawy, a w przypadku wymiany części składowych lub podzespołów, okresy te zaczną biec od nowa.
11. W przypadku sprzeczności między postanowieniami umowy dotyczącymi gwarancji, a warunkami gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, które Wykonawca ma obowiązek wręczyć Zamawiającemu przy odbiorze, pierwszeństwo mają postanowienia umowy, a jakiegokolwiek mniej korzystne dla Zamawiającego postanowienia uważa się za niezastrzeżone.
12. Strony zgodnie postanawiają, iż jeżeli w terminie obowiązywania gwarancji

którykolwiek z elementów przedmiotu umowy będzie wymagał trzech napraw, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo żądania wymiany tego elementu na fabrycznie nowy, a Wykonawca zobowiązuje się to żądanie spełnić. Wymiana nastąpi w terminie 10 tygodni od daty zgłoszenia wad występujących po trzeciej naprawie.

13. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

## § 7.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. W przypadku przekroczenia terminu dostawy określonego w §4 umowy, terminu podjęcia czynności serwisowych (§6 ust. 4 umowy) albo naprawy (§6 ust. 12 i 13) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % łącznej ceny brutto, o której mowa w §2 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia z dostawą nowych elementów przedmiotu umowy, o których mowa w §6 ust. 12 umowy, wolnych od wad fizycznych i prawnych, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % łącznej ceny brutto, o której mowa w §2 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Zamawiający może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznej ceny brutto, o której mowa w §2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. W przypadku braku dostawy kompletnego przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od terminu dostawy określonego §4 umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie kolejnych 14 dni.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od poniesionej szkody.
6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po dniu zwłoki.
7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
8. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej Wykonawcy.
9. Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania dostawy lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.
10. Łączna wysokość kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy §7 nie może przekroczyć 50% ceny ofertowej brutto określonej w §2 ust. 1

## § 8.

W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić szkodę jaką poniesie Zamawiający w związku z rozwiązaniem umowy.

## § 9.

1. Fakturę Wykonawca wystawi na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, z siedzibą ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, NIP 554-031-40-29
2. Zapłata za wystawioną fakturę może nastąpić po dokonaniu bezusterkowego odbioru poszczególnych elementów przedmiotu umowy określonych §2 ust. 1 przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.

3. Zamawiający zapłaci faktury w terminie 30 dni o dnia prawidłowo wystawionych i dostarczonej do Zamawiającego faktury.

#### **§ 10**

Wykonawca nie może przelać jakichkolwiek wierzytelności z tytułu umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

#### **§ 11.**

Strony zobowiązują się w okresie związania umową do informowania o zmianie miejsca prowadzenia działalności, numeru telefonu, faksu, formy prawnej prowadzonej działalności pod rygorem skutecznego doręczenia na adres wymieniony w umowie.

#### **§ 12.**

Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzyga Sąd wg właściwości Zamawiającego.

#### **§ 13.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

#### **§ 14.**

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

\_\_\_\_\_  
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

## **OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .....

.....

działając w imieniu i na rzecz :

.....

.....

Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

.....

Data podpis i pieczęć imienna osoby(osób)  
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy \*

\* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik