

- maksymalnej godzinowej - 14,87 m³/h
- średniej dobowej - 356,8 m³/dobę
- maksymalnej rocznej - 130 233,3 m³/rok

5) Na odprowadzanie wylotem W2 DN 300 mm, do stawu zlokalizowanego na dz. ewid. nr 141 obr. ewid. Wierzchucin Królewski wód drenażowych, w następujących ilościach:

- maksymalnej godzinowej - 11,56 m³/h
- średniej dobowej - 277,28 m³/dobę
- maksymalnej rocznej - 101 206,18 m³/rok

II. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt I, ppkt 2), 3) 4) i 5) niniejszej decyzji udziela się na czas określony tj. do 4 listopada 2034 roku,

III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:

1) zagospodarowanie ewentualnego urobku – mas ziemnych powstałych w wyniku wykonania urządzeń wodnych nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz art. 29 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo wodne,

2) urządzenia wodne wykonane zostaną zgodnie z projektem zamieszczonym w przedłożonym do wniosku operacie wodnoprawnym,

3) zabrania się podłączania do sieci kolektorów drenażowych kanalizacji ujmujących wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych,

4) urządzenia wchodzące w skład instalacji służącej do odprowadzania wód utrzymywane będą w należyтым stanie technicznym oraz właściwie eksploatowane,

5) uprawniony odpowiada za wszelkie szkody, które mogą wynikać w związku z realizacją nadanych uprawnień,

6) Pozwolenie wodnoprawne w części określonej w pkt I, ppkt 1) wygasa jeśli uprawniony nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna.

Decyzja niniejsza nie upoważnia do naruszania praw osób trzecich.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od przestrzegania innych warunków określonych przez organy opiniujące i uzgadniające.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Niniejszą decyzję wydano w oparciu o opracowanie pn. „Odwodnienie szkoły, i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gmina Koronowo. Operat wodnoprawny.”, opracowany przez mgr inż. Damiana Zgrabczyńskiego, mgr inż.

Bartosza Małolepszego, mgr inż. Marcina Kalisza i mgr inż. Łukasza Mikowskiego we wrześniu 2014 r.

Odpowiedzialność za wyniki i obliczenia oraz za zgodność treści zawartych w operacie wodnoprawnym ze stanem faktycznym ponosi jego autor.

Uzasadnienie:

Damian Zgrabczyński – występujący w imieniu Gminy Koronowo (na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 lutego 2014 r. Nr OR-S.0052.50.2014) zwrócił się do tut. organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obniżenie zwierciadła wód podziemnych oraz ujęcie i odprowadzenie nadmiaru wód drenazowych do stawu na dz. ewid. nr 141 obr. ewid. Wierzchucin Królewski, gm. Koronowo.

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, pismem z dnia 17 października 2014 r. podano do publicznej wiadomości obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie. Informacja o wszczęciu została przekazana stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach informacyjnych w tut. starostwie i Urzędzie Miejskim w Koronowie, zamieszczenie w pobliżu miejsca inwestycji, oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej: <http://powiat-bydgoski.bip.net.pl>. Jednocześnie w piśmie z dnia 17 października br. poinformowano Strony postępowania wodnoprawnego o możliwości zapoznania się z zebraniem materiałem dowodowym, oraz zgłoszenia żądań dotyczących toczącego się postępowania.

Pismem z dnia 27 października 2014 r., znak: ORB-6212/3200/1232/14 Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Oddział Rejonowy w Bydgoszczy wniósł uwagi do zgromadzonych w sprawie materiałów dowodowych. W piśmie wskazano, że w operacie wodnoprawnym nieprawidłowo określono nazwę ciekłu w zlewni którego realizowana. Ciek określany w operacie wodnoprawnym jako Struga Kraplewska w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną został zainwentaryzowany jak Struga Wierzchucińska. Ponadto w piśmie z dnia 27 października br. strona zażądała uzupełnienia operatu wodnoprawnego o wskazanie stanu technicznego oraz ocenę parametrów istniejącego odpływu oznaczonego jako R-6 ze stawu zlokalizowanego na dz. ewid. nr 141 obr. ewid. Wierzchucin Królewski. W odpowiedzi z dnia 3 listopada 2014 r. znak: 687/PPI/35/13/2014wnioskodawca skorygował zapis dotyczący nazwy ciekłu na Strugę Wierzchucińską, oraz wyjaśnił, że stan techniczny oraz przepustowość istniejącego odpływu ze zbiornika na działce ewid. nr 141 nie zostały uwzględnione w zakresie opracowania zleconego przez Gminę Koronowo. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że łączny średni dopływ do stawu z projektowanych rurociągów szacuje się na wartość poniżej 11 dm³/s. taka ilość wód przy powierzchni stawu ponad 4000 m² pozwala stwierdzić, że ich wpływ na poziom zwierciadła wody w stawie jest znikomy. W obecnej chwili istniejący odpływ R-6 funkcjonuje, a jego przepustowość oceniono jako wystarczającą dla potrzeb zarówno obecnych jak i projektowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, co następuje:

Gmina Koronowo przewiduje wykonać sieć kolektorów drenazowych poprawiających zdolność odpływu wód gruntowych z terenu wokół zabudowań wsi Wierzchucin Królewski. W ramach inwestycji przewiduje się wykonać trzy główne nitki szczelnych kolektorów, układanych równolegle z rurociągami drenazowymi:

- od stawu przy drodze na cmentarz przez pola uprawne w kierunku budynków szkolnych i dalej w kierunku budynku przedszkola i zabudowań mieszkalnych przy drodze powiatowej,
- od stawu przy drodze na cmentarz wzdłuż drogi prowadzącej do budynku straży pożarnej i dalej po drodze do stawu w centrum Wierzchucina,

trzecia nitka odchodzi od opisanej powyżej za działką należącą do Parafii i dalej w kierunku drogi na Szupowo.

Projektowane kolektory drenazowe szczelne w miejscach gdzie umożliwiają to warunki będą układane równolegle z odcinkami drenazowymi. Szczelne odcinki będą miały przepustowość umożliwiającą podłączenie do nich odpływów z drenażu przydomowych.

Rurociąg łączący stawy będzie rozpoczynał się prostokątną studnią betonową z krawędzią przelewu i drewnianymi szandorami. Rurociąg ten ma za zadanie zapewnić odprowadzenie nadmiaru wód zbierających się w stawie w centrum Wierzchucina do stawu przy drodze na cmentarz. Wzdłuż rurociągu przewiduje się wykonać ułożone zgodnie z układem warstwy glin odcinki drenazowe odbierające nadmiar wód również wzdłuż rurociągu.

W celu ujęcia wód ze stawu na działce 93/1 zaprojektowano komorę żelbetową o prostokątnym kształcie i wymiarach wewnętrznych 1400/800/1000 mm z oknem wlotowym o wymiarach 1000/350 mm z dołem okna na poziomie 120,75 m n.p.m. (rz. dna komory). W oknie wlotowym zamontowane będą szandory drewniane z górą na rzędnej 120,95 m n.p.m. (rz. krawędzi przelewu). Od góry komora przykryta będzie żelbetową pokrywą z włazem rewizyjnym oraz stopniami żłazowymi umożliwiającymi zejście do komory. Odpływ z komory ujęciowej zapewniony będzie poprzez rurę szczelną DN500 do kolektora odprowadzającego nadmiar wód ze stawu na działce 93/1 oraz z systemów drenarskich do stawu na działce 114.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 19) poprzez „urządzenia wodne” rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, natomiast zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 na wykonywanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. W myśl art. 122 ust. 1 pkt 5) i pkt 8) ustawy prawo wodne trwałe obniżenie zwierciadła wód podziemnych oraz odwodnienie obiektów i wykopów budowlanych wymaga również uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 127 ust. 5 odstąpiono od określenia terminu obowiązywania niniejszej decyzji. Jednocześnie w pkt IV decyzji zawarto pouczenie, iż - zgodnie z treścią art. 135 pkt 3 - pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie urządzeń wodnych wygasa, jeśli zakład nie rozpoczął wykonywania tychże urządzeń w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na ich wykonanie stało się ostateczne.

Z uwagi na powyższe, jako organ właściwy - zgodnie z art. 140 ust. 1 Prawa wodnego do załatwienia przedmiotowej sprawy, orzekłem jak w osnowie decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wniesione za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



Starosta Bydgoski
Genowefa Pawłowska
[Signature]
Genowefa Pawłowska

Zwolniono od pobrania opłaty skarbowej zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm./

Wzrusza:

Damian Zgrabczyński – pełnomocnik wnioskodawcy
Burmistrz Koronowa

Andrzej Ryński – pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
80-804 Gdańsk; ul. Rogaczewskiego 9/19

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
87-800 Włocławek; ul. Okrzei 74A

Jacek Kaczmarek – Użytkownik Rybacki

a/a.

2 egz. /

Projekt Wodnych Melioracji
Gospodarki Wodnej "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu
Za zgodność odpisu z oryginałem
Poznań, 27.11.2014 r.
mgr inż. Bartosz Matolepszy

62

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW W TORUNIU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 2
tel./fax 52 322 49 98, 52 322 44 17
NIP 956-16-21-709, REGON 005740463

Bydgoszcz, dnia 27 października 2014r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.36.21.2014.TZ.
op. A -584/2014

35/13

BIPROWODMEL Sp. z o.o.
w Poznaniu
WIELYŃSKO
Poznań, dn. 31.10.2014r.
Nr 20

BIPROWODMEL sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138
60-577 Poznań

Dotyczy : opinii do prac ziemnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim w gminie Koronowo”, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie z następującymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
3. Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII.2003 roku (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z dnia 17 września 2003 roku).

Otrzymuje : adresat

Kierownik Delegatury



mgr inż. Dorożowska

Pracownicy Oddziału Wzrostu i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu
Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań, 27.11.2014

mgr inż. Bartosz Matolepszy
ASYSTENT PROJEKTANTA
60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61-8-47 00-00, 61-8-47 00-00
NIP 956-16-21-709, REGON 005740463

estycja
pow. bydgoski, woj.
skie



BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138 60-577 Poznań

Przedsięwzięcie: **ODWODNIENIE SZKOŁY I OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM**
Gmina Koronowo

pow. bydgoski
woj. kujawsko-pomorskie


Nazwa załącznika: Mapa poglądowa				Nr zał: 1 51
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis	
Opracował: mgr. inż. Damian Zgrabczyński	konstrukcyjno-budowlana	WKP/0225/ZOOK/07	<i>[Signature]</i>	
Opracował: mgr inż. Bartosz Małolepszy			<i>[Signature]</i>	
Stadium dokumentacji: Uzgodnienia	Skala: 1:10 000	Data: 10.2014r.	v001	



GMINNA SPÓŁKA WODNA

ul. Szosa Kotomierska 3

86-010 KORONOWO



TP 967-00-60-003

regon 000762827

tel. (052) 3821-399

kom. 602-399-949

BIPROWODMEL Sp. z o.o.
w Poznaniu
WPŁYNĘŁO

Poznań, dn. 10.10.2014 r.

Nr 8

Koronowo, 7.10.2014 r.

*Biuro Projektów Wodnych
Melioracji i Inżynierii Środowiska
BIPROWODMEL
60-577 Poznań*

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie w odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2014 roku dotyczące odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim gmina Koronowo powiat Bydgoski, województwo Kujawsko-Pomorskie informujemy że Spółka nie posiada urządzeń melioracyjnych na projektowanej trasie.

Projektów Wodnych Melioracji
Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań, 27.11.2014 r.

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
60-577 Poznań, ul. Kotomierskiego 138
tel. 61-8-47-0-0-0, fax 61-15-07-840
ASYSTENT KIEROWNIKA

mgr inż. Bartosz Matolepszy

Za Zarząd

Przewodniczący
GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ
w Koronowie

Czesław Januszewski

D. Znak
Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
89-100 Nakło, ul. Nowa 41A
tel. 052 587 14 01, fax: 052 587 14 44
REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

35/13

BIPROWODMEL Sp. z o.o. w Poznaniu	
WPLYNĘŁO	
Poznań, dn. 07.10.2014	
Nr M	

**Biuro Projektów Wodnych Melioracji
Inżynierii Środowiska "
BIPROWODMEL"**

gen. Henryka Dąbrowskiego 138
60-577 Poznań

Nasz znak 11043/u/2014
Data 30.09.2014

dotyczy: opracowania projektu odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w miejscowości Wierzchucin Królewski

W odpowiedzi na pismo w sprawie opracowania projektu odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego przesyłamy 1 egz. mapy sytuacyjnej z wykonanym naniesieniem sieci elektroenergetycznej. Jednocześnie informujemy że w projekcie odwodnienia należy zaprojektować w miejscach skrzyżowania z istniejącą elektroenergetyczną linią kablową nałożenie na istniejące kable rury osłonowe dwudzielne.

W przypadku kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowanym odwodnieniem należy wystąpić do RD Nakło z wnioskiem o określenie warunków na przebudowę kolidujących urządzeń.

Z poważaniem

Rafał Stefański
Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Dział Zarządzania Dystrybucją
Kierownik
Rafał Stefański

zał. 1 - egz. map
k/o
ZR-a/a

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu
Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań, 27.11.2014
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61-8-47-52-51, NIP 781-16-07-840
ASYSTEM/PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Matolepszy

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
89-100 Nakło, ul. Nowa 41A
89-100 Nakło, tel. 622 587 14 44
89-100 Nakło, fax 622 587 14 44
89-100 Nakło, MIP 782-22-77-150

Nakło n/Not. Dnia: 20.03.2015

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło

NANIESIENIE

projektu podziemnej sieci i osiedla niezamieszkanego
w miejscowości: Włoszówka

Istniejącą i projektowaną sieć elektroenergetyczną naniesiono orientacyjnie.
Naniesione kable i urządzenia elektroenergetyczne stanowią majątek ENEA Operator Sp. z o.o.

OZNACZENIA:

Granice naniesienia

Linia napowietrzna: SN:

Linia kablowa SN:

Linia napowietrzna nn: _____

Linia kablowa nn: _____

Warunki naniesienia

1. Dokonać szczegółowego ustalenia przebiegu tras kabli elektroenergetycznych na podstawie wykonania przekopów poprzecznych.
2. Ustala się 5 - metrową strefę ochronną z każdej strony kabli i podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w której prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
3. Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych wykonać zgodnie z PN-E - 05125 i PN-E-05100-1. W miejscach skrzyżowania kable elektroenergetyczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem osłonami przy zastosowaniu rur ochronnych, dzielonych i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego w REJONIE DYSTRYBUCJI NAKŁO.
4. W miejscach kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi, prace prowadzić pod nadzorem REJONU DYSTRYBUCJI NAKŁO. O przystąpieniu do robót, powiadomić pisemnie REJON DYSTRYBUCJI NAKŁO z 14 - dniowym wyprzedzeniem i sprawdzić aktualność naniesień oraz złożyć wniosek o wyłączenie urządzeń elektroenergetycznych na czas prowadzonych prac. Kosztami nadzoru REJON DYSTRYBUCJI NAKŁO obciąży inwestora.
5. Po rozwiązaniu kolizji, dokonać metodą bezpośrednią jej inwentaryzacji geodezyjnej na koszt inwestora, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do REJONU DYSTRYBUCJI NAKŁO.
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie nie zinwentaryzowanych kabli i urządzeń elektroenergetycznych czynnych i wyłączonych z eksploatacji. W przypadku wystąpienia takich urządzeń, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie REJON DYSTRYBUCJI NAKŁO w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
7. Zobowiązuje się inwestora budowlanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej oraz:
 - a. pokrycia kosztów usunięcia ewentualnej awarii i jej skutków
 - b. poniesienia kosztów związanych z ewentualnym wstrzymaniem dostawy energii elektrycznej dla odbiorców ENEA S.A.
 - c. udzielenia pomocy materialnej i sprzętu w celu niezwłocznego usunięcia awarii i jej skutków.
 - d. powiadomienia na swój koszt odbiorców energii elektrycznej ENEA S.A., o przyczynach braku energii, w skutek ewentualnej awarii
8. Prace budowlane wykonywać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy w tym zakresie.
9. Naniesienie stanowi integralną część projektu budowlanego w zakresie kolizji z siecią elektroenergetyczną.
10. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

UWAGI

Naniesienie ważne do dnia: 28.03.2015

podpis

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Urząd Zarządzania Dystrybucją
podpis

i uzupełniony bez zgody BPWMiŚ "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu.



BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138 60-577 Poznań

Przedsięwzięcie:

**ODWODNIENIE SZKOŁY I OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM
Gmina Koronowo**

pow. bydgoski

woj. kujawsko-pomorskie

Nazwa załącznika:

Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Nr zał:

Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Opracował: mgr. inż. Damian Zgrabczyński	konstrukcyjno-budowlana	WKP/0225/ZOOK/07	
Opracował: inż. Łukasz Mikowski			
Stadium dokumentacji: Uzgodnienia	Skala: 1:2000	Data: 04.2014r.	v002

1

Załącznik rysunkowy do pisma nr 520.../PPI/35/13/2014

Obszar, na którym będą wykonywane prace projektowe ww.
zadania, jest obwiedziony, oraz zakreskowany kolorem
czarnym

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

27.11.2014

Poznań, f. 60-577-Poznań, ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61 807-8400, fax 61 807-8401, NIP 782-23-77-160
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Kucielepszy

55

ENEA Operator Sp. z o.o.
Biuro Dystrybucji Napięć
80-100 Nakło, ul. Nowa 41A
tel. 652 557 14 01, fax 652 557 14 44
REGON 300458300, NIP 782-23-77-160



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

86-010 Koronowo, Al. Wolności 4

tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419

e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań, 27.11.2014

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
60-577 Poznań
Koronowo, 2014-09-12
PASYSTENTA PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Małolepszy

Nr sprawy WWK.9121.56.2014

35/15

BIPROWODMEL Sp. z o.o. w Poznaniu WPLYNĘŁO Poznań, dn. 15.9.2014 r. Nr 12

BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI

I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

„BIPROWODMEL” Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 138

60-577 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia projektu oraz warunki prowadzenia robót zadania pn. „Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo”

W odpowiedzi na pismo nr 550/PPI/35/13/2014 z dnia 04.09.2014 r. uzgadniam wykonanie w/w inwestycji w zakresie sieci wodociągowej – kanalizacyjnej z następującymi uwagami:

1. Przy skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną zachować minimalne odległości w pionie 0,5 m, w poziomie 1,0 m.
2. W miejscach kolizji z siecią wodociągową zaznaczonych na mapie oraz wynikłych w trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót zleci przełożenie sieci Zakładowi na koszt wykonawcy.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie a przed zasypaniem wykopu zgłosić do odbioru przez Wydział Eksploatacji ZGKiM (tel. 52 3822-386).
4. Za awarie i uszkodzenia wywołane podczas wykonywania robót odpowiada wykonawca, który ponosi koszty naprawy oraz utraty wody.
5. Do projektowanego systemu zabrania się odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
6. Dla inwestycji należy opracować operat wodnoprawny i uzyskać decyzję wodnoprawną.
7. Projekt należy uzgodnić z Gminną Spółką Wodną odpowiadającą za meliorację.
8. Sprawy wymagające uzgodnienia podczas wykonywania na budowie zgłaszać do Wydziału Eksploatacji ZGKiM (tel. 52 3822-386)
9. Po wykonaniu inwestycji należy dostarczyć inwentaryzację powykonawczą wykonaną



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
86-010 Koronowo, Al. Wolności 4
tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

przez geodetę.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WWK a/a

Kierownik
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
Marian Kamiński
Marian Kamiński

Biurowy Projektant i Inżynier
I Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem.

Poznań,

27.11.2014

Biurowy Projektant i Inżynierii Środowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
60-677 Poznań, ul. Dobrowskiego 138
tel. 61-8-47 44 44, fax 61-8-07-840
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Małolepszy

BURMISTRZ KORONOWA
86-010 KORONOWO
Plac Zwycięstwa 1

Urząd Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

27.11.2014

Poznań,

Biurowisko Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska

60-001 Koronowo, dnia 11.08.2014 r.

tel. 81-5-47 54 54, fax 81-5-47 54 54, e-mail: biuro@biprowodmel.pl

ASYSTENT PRACOWNIKA

mgr inż. Bartosz Matolepszy

PR.PR.6733.11.2014

DECYZJA Nr 11/2014

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt 2, 6, 9, 10 i 10a art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [tekst jednolity: Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 ze zm.], art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego [Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.] oraz rozpatrując wniossek

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Gminy Koronowo

z siedzibą: ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odwodnienia terenu (drenażu) dla terenu zespołu szkół i osiedla mieszkaniowego położonego w Wierzchucinie Królewskim z odprowadzeniem wód do stawów wiejskich – przebieg inwestycji na działach ozn. nr ewid. 23/1, 23/3, 63, 93/1, 96, 112, 113, 140, 141, 142, 104/3, 105/10, 105/11, 105/12, 111/5, 114/4, 119/2, 123/32, 123/4, 124/2, 143/3, 143/65, 143/74, 143/83, 143/86, 229, 232, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 położonych w Wierzchucinie Królewskim, obręb Wierzchucin Królewski, gm. Koronowo,

zgodnie z:

1. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (postanowienie nr ZAR/321/2012 z dnia 11.07.2014r. znak WU.OZ.DB.ZAR.5151.11.3.2012.TZ) w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy
2. ze Starostą Powiatu Bydgoskiego (postanowienie z dnia 18.07.2014 r. znak OŚ-VI.673.627.2014) w sprawach ochrony gruntów rolnych zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
3. z Kujawsko – Pomorskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku (postanowienie z dnia 18.07.2014 r. znak TEK 7323/BTN/0649/2014) w sprawach ochrony melioracji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
4. z Zarządem Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 22.07.2014 r. znak DP.672.129.2014) w odniesieniu do terenu przyległego do drogi zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy,
5. z Zarządcą Dróg Gminnych (postanowienie z dnia 22.07.2014 r. znak ZGKiM-D/58/2014 r.) w odniesieniu do terenu przyległego do drogi zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy,
6. w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ww. ustawy z:
 - a. Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (postanowienie z dnia 22.07.2014 r. znak WI.III.745.2.152.2014.PP)
 - b. Starostą Powiatu Bydgoskiego (postanowienie z dnia 17.07.2014 r. znak WB.673.71.2014)

ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego

polegającą na budowie odwodnienia terenu (drenażu) dla terenu zespołu szkół i osiedla mieszkaniowego położonego w Wierzchucinie Królewskim z odprowadzeniem wód do stawów wiejskich – przebieg inwestycji na działach ozn. nr ewid. 23/1, 23/3, 63, 93/1, 96, 112, 113, 140, 141, 142, 104/3, 105/10, 105/11, 105/12, 111/5, 114/4, 119/2, 123/32, 123/4, 124/2, 143/3, 143/65, 143/74, 143/83, 143/86, 229, 232, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 położonych w Wierzchucinie Królewskim, obręb Wierzchucin Królewski, gm. Koronowo, w granicach określonych na załącznikach graficznych w skali 1:1000.

1. Rodzaj inwestycji: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – budowa odwodnienia terenu (drenażu) dla terenu zespołu szkół i osiedla mieszkaniowego.
2. Realizacja inwestycji na działach ozn. nr ewid. 23/1, 23/3, 63, 93/1, 96, 112, 113, 140, 141, 142, 104/3, 105/10, 105/11, 105/12, 111/5, 114/4, 119/2, 123/32, 123/4, 124/2, 143/3, 143/65, 143/74, 143/83, 143/86, 229, 232, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 położonych w Wierzchucinie Królewskim, obręb Wierzchucin Królewski, gm. Koronowo;

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na rysunku wykonanym na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 – załączniki nr 1-4 stanowiące załączniki graficzne niniejszej decyzji.

I. WARUNKI I WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1. Przedmiotową inwestycję należy przeprowadzić w sposób określony w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami.
2. Przy projektowaniu i budowie stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – przebudowa za zgodą i na warunkach gestora tej sieci.
3. W dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi jednostek opiniujących.
4. Funkcja – infrastruktura techniczna.
5. Maksymalna szerokość pasa do czasowego zajęcia na czas realizacji inwestycji - 5,0 m.
6. Przedmiotową inwestycję należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących:
 - a) bezpieczeństwa konstrukcji,
 - b) bezpieczeństwa użytkowania,
 - c) ochrony środowiska, poprzez ochronę powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu oraz przywrócenie do właściwego stanu (w razie jej uszkodzenia) poprzez zastosowanie metod rekultywacji.

II. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1. Przedmiotową inwestycję należy przeprowadzić w sposób określony w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród (art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409).
2. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy respektować przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), w szczególności zapewnić oszczędne korzystanie z terenu (art. 74), uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac a szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (art. 75 ust.1).
3. Prace ziemne oraz prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni powinny być wykonywane zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).
4. Planowana inwestycja winna spełniać warunki § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826).
5. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Koronowa (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Planowana inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „A” i „B” oraz ochrony archeologicznej „W” - przy jej realizacji należy uzgodnić projekt budowlany z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy.
6. Podjęcie przez inwestora działalności mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko lub spowodowanie przez niego zanieczyszczenia środowiska zobowiązuje do zapobiegania temu oddziaływaniu oraz ponoszenia kosztów zapobiegania temu zanieczyszczeniu.
7. Projekt budowlany powinien zawierać pozytywne opinie jednostek opiniujących i uzgadniających, wymaganych przepisami odrębnymi dla tego rodzaju inwestycji.

259

8. Projektowana inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). W związku z tym realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235). Wobec powyższego przeprowadzono postępowanie i wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji /znak: RGGiOŚ.6220.2.2.2014/ z dnia 26 maja 2014 r.
9. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1205) zmiana przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody właściwego ministra. Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne wymaga uzyskania zgody właściwego ministra (w przypadku gruntów leśnych Skarbu Państwa) lub właściwego Marszałka Województwa (pozostałych gruntów leśnych); przepisów nie stosuje się w granicach administracyjnych miast/
- a) **ochrona gruntów rolnych:** realizacja inwestycji w nie powoduje zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze – nietrwale wyłączenie gruntów z produkcji (prace związane z budową będą trwały poniżej 6 miesięcy), po realizacji inwestycji grunt zostanie przywrócony do stanu pierwotnego i użytkowania rolniczego;
- b) **ochrona gruntów leśnych:** realizacja inwestycji poza terenami leśnymi.
10. Realizacja inwestycji celu publicznego w terenach, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ww. ustawy – w nieobowiązującym Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo uchwalonym uchwałą nr V/27/94 Rady Miasta i Gminy Koronowo z dnia 9 listopada 1994 r. (Dz. U. Woj. Bydg. Z dnia 5 grudnia 1994 r. Nr 17, poz. 252) wraz ze zm.:
- a) 013 KW droga wojewódzka nr 05441 Wilcze – Wierzchucin Królewski (obecnie droga powiatowa nr 1512C),
- b) 057 KG droga gminna nr 0513031 Wierzchucin Królewski – Łąsko Wielkie (obecnie droga gminna nr 050131C).

III. WARUNKI OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

1. Zaopatrzenie w energię – nie dotyczy;
2. Woda – nie dotyczy;
3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie dotyczy;
4. Źródło ogrzewania – nie dotyczy;
5. Obsługa komunikacyjna – nie dotyczy;
6. Składowanie odpadów stałych – nie dotyczy.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH

1. Przedmiotową inwestycję należy projektować i realizować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności ochrony przed:
 - a) pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
 - b) pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności – w trakcie robót budowlanych chronić istniejące uzbrojenie terenu, wszelka kolizja bądź przebudowa winna być uzgodniona z gestorem sieci;
 - c) pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - d) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
2. Właściciel nieruchomości powinien przy wykorzystaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych (art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny – Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Robót ziemnych nie wolno dokonywać w taki sposób, by groziły one nieruchomością sąsiednim utratą oparcia – zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4. Należy uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumentując je dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczeniem, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409).

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

Nie dotyczy

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. Gmina Koronowo z siedzibą: ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo wystąpiła o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odwodnienia terenu (drenażu) dla terenu zespołu szkół i osiedla mieszkaniowego położonego w Wierzchucinie Królewskim z odprowadzeniem wód do stawów wiejskich – przebieg inwestycji na działach ozn. nr ewid. 23/1, 23/3, 63, 93/1, 96, 112, 113, 140, 141, 142, 104/3, 105/10, 105/11, 105/12, 111/5, 114/4, 119/2, 123/32, 123/4, 124/2, 143/3, 143/65, 143/74, 143/83, 143/86, 229, 232, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 położonych w Wierzchucinie Królewskim, obręb Wierzchucin Królewski, gm. Koronowo.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) wnioskowane zamierzenie zaliczone jest do inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszono przez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, a wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników nieruchomości, której dotyczy inwestycja zawiadomiono na piśmie. Strony postępowania administracyjnego ustalono na podstawie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

Analizując wniosek oraz ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/440/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 r., Burmistrz stwierdził, że nie zachodzi okoliczność wynikająca z art. 62. ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego wnioskiem.

Dla terenu, na którym położona jest ww. działka Gmina Koronowo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647, ze zm.) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie powierza się osobie wpisanej na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów.

Projektowana inwestycja ma charakter i zasięg gminny wobec powyższego, dla obszaru objętego wnioskiem, przedmiotową decyzję, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, wydaje Burmistrz.

Projekt decyzji uzgodniono:

- z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy),
- ze Starostą Powiatu Bydgoskiego i Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy),
- z właściwymi zarządcami dróg (art. 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy),
- z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Marszałkiem Województwa, Starostą Powiatu Bydgoskiego (art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ww. ustawy). Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 22.07.2014 r. znak ZKPPT.7637.63.2014 stwierdził, że planowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszarów ujętych w wykazie ponadlokalnych zadań realizujących cele publiczne zawartym w *Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego*, a tym samym dokonanie uzgodnień nie jest wymagane.

Stwierdzając zgodność planowanej inwestycji z przepisami odrębnymi należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Burmistrz Koronowa zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (Art. 10 § 1 K.p.a).

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność, jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć stosowny wniosek. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na wnioskowane cele budowlane,
- niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.



BURMISTRZ

.....Stanisław Gliszczyński.....
(pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do wydania decyzji)

Załącznik:

część graficzna – zał. nr 1-4

Otrzymują:

1/ wnioskodawca

2/ inne strony postępowania

(zgodnie z rozdzielnikiem UM w Koronowie)

Zwalcia się z opłaty skarbowej
art. 7, pkt. 3. ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej
/Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635/

URZĄD MIEJSKI
w Koronowie
Wydział Budownictwa
Planowania i Rozwoju
Plac Zwycięstwa 1
86-010 KORONOWO


skala 1:1000

WILLIAMS & SONS

My love, we're born


ARCUS? 478

100
101
102
103
104


[illegible]

Locy arkus 2
Locy arkus 1

STATION 02



OZNACZENIA:
 LINIE ROZGRANICZAJĄCE
 TEREN INWESTYCJI



projekt: Wzrost i rozwój
 i inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
 w Poznaniu
 Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań, 27.11.2014

Biuro Projektów Wodnych i Melioracji i Inżynierii Środowiska
 "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
 60-294 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138
 tel. 61-8-17-10-00, NIP 691-16-07-840
 ASYSTENT PROJEKTANTA
 mgr inż. Bartosz Miałolepszy

35/13
Załącznik nr 1

Uzgodnienie nr RN/5059/TODDW/BU/29789/2014

Temat przedłożonego projektu: odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierchucinie Królewskim (część południowa i część północna), gmina Koronowo.

Wnioskodawca: Biuro Projektów Wodnych i Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

- 1) istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną/napowietrzną – własność Orange Polska S.A., zaznaczono na mapach sytuacyjno – wysokościowych symbolem (TP),
- 2) zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Dysponenta Uszkodzeniowego tel. 91 423 33 72 czynny całą dobę, w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem,
- 3) ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych,
- 4) wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Orange Polska S.A., Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz, 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61 faks 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczęcia prac, celem protokółarnego przekazania placu budowy (sieć Orange Polska, miejsca kolizyjne), podając numer wydanych Wytycznych Technicznych, W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie były wydane, należy powołać się na numer powyższego Uzgodnienia,
- 5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru,
- 6) Orange Polska S.A. informuje, że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu,
- 7) Orange Polska S.A. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
- 8) uzgodnienie jest ważne przez okres 24-miesięcy od daty wydania,
- 9) niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu,

Bydgoszcz dnia: 30.05.2014r

Mirosław Szymczak

Specjalista

.....
miejscowość i data


.....
pieczęćka i podpis osoby uzgadniającej

Biuro Projektów Wodnych i Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

Biuro Projektów Wodnych i Melioracji i Inżynierii Środowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
Poznań, ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61 847 70 51, NIP 731-16-07-840
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Matolepszy

Poznań, ...2.7.11...2014 r. ...



NANIESIENIE NR R.N./6059/29389/2014

Istniejące urządzenia telekomunikacyjne będące w eksploatacji TP S.A.
Naniesiono wg oznaczenia:

Kable doziemne TP

Kanalizacja teletechniczna TP

Linie napowietrzne TP

Projektant: Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań, 27.11.2014 r. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu
tel. 61-611-6111, fax 61-611-6112, e-mail: biuro@biprowodmel.pl, www.biprowodmel.pl

mgr inż. Bartosz Małolepszy

Data 30.1.2015

Podpis

Mirosław Szymczak

Specjalista

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody BPWMIŚ "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu.



BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138 60-577 Poznań

Przedsięwzięcie:

ODWODNIENIE SZKOŁY I OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM
Gmina Koronowo

pow. bydgoski
woj. kujawsko-pomorskie


Nazwa załącznika:

Mapa sytuacyjno wysokościowa – część południowa

Nr zał:

Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Opracował: mgr inż. Damian Zgrabczyński	konstrukcyjno-budowlana	WKP/0225/ZOOK/07	
Opracował: inż. Łukasz Mikowski			

1
68



BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138 60-577 Poznań

Przedsięwzięcie:

**ODWODNIENIE SZKOŁY I OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM
Gmina Koronowo**

pow. bydgoski

woj. kujawsko-pomorskie

Nazwa załącznika:

Mapa sytuacyjno wysokościowa – część północna

Nr zał:

imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Opracował: mgr. inż. Damian Zgrabczyński	konstrukcyjno-budowlana	WKP/0225/ZOK/07	<i>[Signature]</i>
Opracował: inż. Łukasz Mikowski			<i>[Signature]</i>
Stadium dokumentacji: Uzgodnienia	Skala: 1:1000	Data: 04.2014r.	w002

2

NANIESIENIE NR 214/5059/29789/2014

Istniejące urządzenia telekomunikacyjne będące w eksploatacji T.P. S.A.
Naniesiono wg oznaczenia:

Kable doziemne TP
Kanalizacja teletechniczna
Linie napowietrzne TP

Powyższe stanowi informację o istniejącym uzbrojeniu telekomunikacyjnym.

Data 30.05.2014

Podpis

Specjalista

Mirosław Szymczak

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

27.11.2014

Poznań

mgr inż. Bartosz Motalepszy

PD1.3
12.40
12.76
12.76

69

Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody BPWMiŚ "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu.

Wzrost:

Waga:



**BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138 60-577 Poznań**

Przedsięwzięcie:

**ODWODNIENIE SZKOŁY I OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
W WIERZCHUCIE KROLEWSKIM
Gmina Koronowo**

pow. bydgoski

woj. kujawsko-pomorskie

Nazwa załącznika:

Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Nr zat:

Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Opracował: mgr. inż. Damian Zgrabczyński	konstrukcyjno-budowlana	WKP/0225/ZOOK/07	
Opracował: inż. Łukasz Miłowski			
Stadium dokumentacji: Uzgodnienia	Skala: 1:2000	Data: 04.2014r.	v002

1

Załącznik rysunkowy do pisma nr 310/PPI/35/13/2014

Obszar, na którym będą wykonywane prace projektowe ww.
zadania, jest obwiedziony, oraz zakresowany kolorem

~~czarnym~~


Netia SA

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

adres do korespondencji:

ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz

tel.: 52 581 55 01 fax: 52 581 55 00



NAMIESZCZENIE Nr 112/OP/14

Kable doziemne

Kanalizacja techniczna

Linie napowietrzne

Niniejsze stanowi informację o istniejącym/projektowanym
urządzeniu telekomunikacyjnym RST EL-Net

Bydgoszcz, dnia 14-05-2014

Przedstawiciel Netia S.A.

KAZIMIERZ SOLAREK

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań, 27.11.2014 r.

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61-8-47... NIP 781-13-07-840
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Małolepszy

MINISTRZ KORONOWA

16-010 KORONOWO

Plac Zawodowy 1

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

27.11.2014
Poznań, dnia 26 maja 2014 r.

RGGiOŚ.6220.2.2.2014

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska

„BIPROWODMEL” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138

60-577 Poznań, tel: 61-8-77-10-51, NIP 781-16-07-840

ASISTENT PROJEKTANTA

mgr inż. Bartosz Małolepszy

DECYZJA

Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2, pkt 2, art. 75, ust.1 pkt 4, art. 84 i 85, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.), § 3 ust. 1, pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeanalizowaniu wniosku z dnia 06 marca 2014 r. Gminy Koronowo reprezentowanej przez pełnomocników Pana Józefa Zgrabczyńskiego i Pana Damiana Zgrabczyńskiego, z firmy Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o. o. z siedzibą ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań,

o r z e k a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo”.

UZASADNIENIE

Gmina Koronowo reprezentowana przez pełnomocników Pana Józefa Zgrabczyńskiego i Pana Damiana Zgrabczyńskiego z firmy Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu w dniu 06 marca 2014 r. zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo”.

Po zapoznaniu się z treścią wniosku i załączoną dokumentacją ustaliłem, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1, pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako cyt.: „Sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”, jest przedsięwzięciem dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Następnie na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1235) w dniu 14 marca 2014 r., pismami znak: RGGiOŚ.6220.2.2.2014 zwróciłem się do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z prośbą o wyrażenie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia występuje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl z art. 10, art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczeniem z dnia 14 marca 2014 r. zawiadomiłem strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i o wystąpieniu do w/w organów ochrony środowiska o wydanie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko – sporządzenie raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 18 kwietnia 2014 r., znak: WOO.4240.164.2014.ADS.2 i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie z dnia 27 marca 2014 r. (wpływ 03. 04. 2014 r.), znak: NNZ.40.K.6.2014 wyrazili opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego w dniu 25 kwietnia 2014 r. wydałem postanowienie, znak: RGGiOŚ.6220.2.2.2014 w którym stwierdziłem brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim gm. Koronowo”.

W myśl art. 63 ust. 1 w/w. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeanalizowałem rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Omawiany teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy sieci kolektorów drenazowych o łącznej długości około 3 km w miejscowości Wierzchucin Królewski.

W północnej części miejscowości Wierzchucin Królewski wykonane zostało rozpoznanie geotechniczne mające na celu zidentyfikowanie przyczyn nadmiernego uwilgotnienia terenu przy istniejących tam zabudowaniach. Badania ujawniły niekorzystnie płytki układ warstw trudno-przepuszczalnych, które skutecznie opóźniają odpływ wód opadowych w głąb profilu gruntowego, powodując miejscowe podtopienia istniejących zabudowań, a w miejscach bezodpływowych zaniżeń terenu - stagnowanie wód.

Gmina Koronowo wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, podjęła więc decyzję o wykonaniu sieci kolektorów drenazowych, o łącznej długości około 3 km, celem usunięcia problemu.

Północna sieć kolektorów drenazowych będzie miała za zadanie:

- a) odcięcie napływu wód infiltracyjnych do ścian piwnic istniejących obiektów szkolnych na działkach 140, 112;
- b) stworzenie możliwości odprowadzenia wód infiltracyjnych z przydomowych drenaży dla działek 114/7, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 114/1, 111/3, 111/2;

- c) stworzenie możliwości przyszłego odprowadzenia wód z drenażu infiltracyjnych od niezabudowanych działek wzdłuż projektowanego kolektora;
 - d) ujęcie wód infiltracyjnych z odcinków rur drenażowych, wykonanych wzdłuż trasy kolektora drenażu, na terenie działek 114/4, 257, 256, 255, 253, 143/65, 143/71;
- Północny kolektor będzie odprowadzał wody drenażowe do „stawu dolnego”.

W południowej części miejscowości Wierzchucin Królewski wykonano rozpoznanie przyczyn nadmiernego uwilgotnienia terenu przy istniejącym tam zbiorniku wodnym.

W ramach inwentaryzacji zidentyfikowano następujące przyczyny podtopień zabudowań:

- a) utrudniony odpływ wód ze zbiornika wodnego na działce 93/1 spowodowany zabetonowaniem istniejącego odpływu w kierunku północnym,
- b) niekorzystnie płytki układ warstw trudno-przepuszczalnych, które skutecznie opóźniają odpływ wód opadowych w głąb profilu gruntowego na rzecz odpływu powierzchniowego.

W celu zmniejszenia negatywnych skutków występującej w tym rejonie morfologii terenu, zaprojektowano rurociąg łączący „staw górny”, usytuowany na działce nr 93/1, ze „stawem dolnym”. Rurociąg ten będzie miał swój początek po północnej stronie stawu górnego, dalej jego trasa zostanie poprowadzona w pasie drogowym drogi gminnej, aż do zbiornika dolnego. Dodatkowo, do tego rurociągu przewiduje się podłączyć kolektor drenażowy zapewniający ujęcie wód infiltracyjnych z terenów po południowej stronie stawu górnego, m.in. z działek 104/3, 105/12, 105/11, 105/10, 105/8, 102/5, 102/4.

Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje powierzchnię ok. 11 ha. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany istniejącego sposobu użytkowania terenu. Sieć kolektorów drenażowych będzie się znajdowała pod ziemią, a jedynymi widocznymi jej elementami będą studnie oraz wloty i wyloty na brzegach stawów. Przewiduje się wykonanie około 100 studni i dwóch wylotów.

Na etapie sporządzania karty informacyjnej Wnioskodawca rozpatrywał dwa warianty. Pierwszy z nich zakłada realizację zamierzenia zgodnie z przedstawioną koncepcją.

W drugim wariancie odpływ z północnej części zaprojektowano do kolektora południowego za pomocą pompowni zlokalizowanej przy szkole. Zaletami tego rozwiązania są:

- a) skrócenie długości łącznej sieci o około 250 m względem wariantu I.
- b) wypłylenie wykopów - rurociąg tłoczny jest układany na mniejszej głębokości niż rurociągi grawitacyjne.

Jednakże rozwiązanie to zostało odrzucone z powodu konieczności ponoszenia stałych kosztów eksploatacyjnych pompowania wód drenażowych oraz poprowadzenia rurociągu tłoczego w poboczu świeżo remontowanej drogi powiatowej.

Na badanym terenie występują: holocenijskie nasypy budowlane, holocenijskie nasypy niekontrolowane, holocenijskie gleby oraz plejstocenijskie grunty morenowe. Wody gruntowe związane są z jednym poziomem wodonośnym, usytuowanym w obrębie piasków drobnoziarnistych oraz ścień występujących w gruntach spoistych.

Etap budowy związany będzie z emisją hałasu i spalin z eksploatacji sprzętu mechanicznego. Prace te będą miały jednak charakter krótkotrwały i przemijający. Roboty wykonywane będą w systemie dziennym.

W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z wykonawstwem, prowadzenie prac ziemnych powinno przebiegać w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Używany sprzęt powinien być sprawny technicznie, a wszelkie jego konserwacje, uzupełnianie paliwa, przeglądy i naprawy wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym. Na terenie placu budowy nie będą gromadzone paliwa.

Skutki uciążliwości akustycznej i zanieczyszczenia powietrza powinny być ograniczane poprzez zachowanie wysokiej kultury i jakości prowadzenia robót budowlanych, m.in. przez: okresowe sprzątanie placu budowy, zraszanie wodą terenu budowy, w celu ograniczenia wtórnego pylenia w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych (długotrwały brak opadów i wiatr), ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów na biegu jałowym, wprowadzenie ograniczenia prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy.

Poza okresami, w których będzie prowadzona konserwacja osadników studni oraz wylotów, nie będą generowane odpady.

Korzystanie z kolektorów drenażowych oszacowano na okres 40 – 50 lat.

Nie przewiduje się likwidacji przedsięwzięcia, jednak w przypadku konieczności przerwania działania drenażu zostanie zablokowany przepływ wody w głównych nitkach projektowanej sieci.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Wody drenażowe są wodami czystymi. Odprowadzenie ich do naturalnych odbiorników za pomocą sieci kolektorów drenażowych nie wpłynie negatywnie na stan JCWP. Ujęcie tych wód w sieć drenażową spowoduje jedynie skrócenie czasu w jakim dotrą one do stawu. Wpływ inwestycji ograniczy się więc do stawu, gdyż z niego odpływ do Krapiewskiej Strugi, odbywać się będzie poprzez rurociąg melioracyjny DN400.

Szybsze doprowadzenie wód do stawu nie wpływa na przepustowość rurociągu, stąd wniosek, że poniżej stawu projektowana inwestycja nie będzie oddziaływała.

W związku z powyższym stwierdzono, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. W odległości około 2 km znajduje się rezerwat przyrody „Bagno Głusza” i Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich.

Na całej trasie kolektorów drenażowych nie występują drzewa, ani krzewy, które kolidowałyby z planowanymi pracami. W przeważającej części omawianego obszaru

występuje roślinność związana z siedliskami synantropijnymi, w skład których wchodzi głównie gatunki obcego pochodzenia. Pospolite zbiorowiska ruderalne towarzyszą lokalnej sieci dróg i zabudowie mieszkaniowej. Przestrzeń wyłączoną z zabudowy stanowią pola uprawne z udziałem zbiorowisk segetalnych.

Wokół stawu górnego, który stanowi najcenniejszy przyrodniczo obiekt w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, występuje roślinność typowa dla terenów wilgotnych, podtapianych i wodnych. Wąskim pasem okalają go mozaikowe i niewielkie powierzchniowo układy szuwarów wielkoturzycowych *Magnocaricion* oraz wilgotnych ugrupowań trawiastych. Na brzegu sporadycznie wykształcają się kępy szuwarów trzciny pospolitej i pałki szerokolistnej. W toni występuje roślinność charakterystyczna dla wód stagnujących – *Potamogeton*. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i cennych siedlisk przyrodniczych.

W ramach działań chroniących środowisko zaproponowano lokalizację placów technologicznych i manewrowych poza zasięgiem wilgotnych siedlisk okalających oczko wodne, nieskładowanie gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie strefy brzegowej zbiornika oraz zabezpieczenie płótkami głębokich wykopów w pobliżu oczka tak, aby nie stanowiły zagrożenia w postaci pułapki ekologicznej dla płazów, które mogą występować w stawie górnym.

Omawiany obiekt nie jest usytuowany na obszarach wodno – błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich lub leśnych, objętych ochroną, w tym stref ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, czy też ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, a także obszarach, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Bazując na przedłożonej dokumentacji oraz dostępnych materiałach mapowych stwierdzono, że realizacja inwestycji nie wiąże się z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak też naruszeniem ciągłości i integralności obszarów Natura 2000.

Projektowane rurociągi będą prowadzone głównie przez tereny zurbanizowane wsi Wierzchucin Królewski, dlatego zasięg oddziaływania dotyczy większości mieszkańców osiedla przy szkole oraz obiektów szkolnych. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że projektowany drenaż będzie wykonywany celem odwodnienia tych obiektów budowlanych, a prace będą wykonywane ogólnie stosowanymi metodami można założyć, że efekt końcowy w pełni zrekompensuje chwilowe uciążliwości realizacyjne.

Inwestycja nie należy do kategorii o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479).

Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, ze względu na swój zasięg, rodzaj i charakter nie wiąże się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym, nieodwracalnym

i skumulowanym oddziaływaniem, jak również nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, a zatem nie stanowi realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Ze względu na rodzaj i skalę planowanej inwestycji stwierdzono, że nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Następnie zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013, poz. 267) obwieszczeniem zawiadomiłem strony o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag, wniosków ani oświadczeń.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) dołącza się do wniosku o wydanie decyzji niezbędnych do realizacji niniejszego przedsięwzięcia określonych ust. 1 wyżej cytowanej ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. **Wnioskodawca - Gmina Koronowo**
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
Pełnomocnicy:
✓ Pan Józef Zgrabczyński
ul. Jarzębinowa 1
62-002 Suchy Las
Pan Damian Zgrabczyński
ul. Nefrytowa 2
62-003 Biedrusko
2. Powiat Bydgoski
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
3. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38



z up. BURMISTRZA
Leszek Zgrabkowski
Zastępca Burmistrza

Biurowo Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu
Za zgodność odpisu z oryginałem
27.11.2014
Poznań,
BIPROWODMEL Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61-838-00-00, fax 61-838-00-01
NIP 781-19-67-640
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Małolepszy

- 85-039 Bydgoszcz
4. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul. Zbożowa 3
86-010 Koronowo
 5. Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
Wierzchucin Królewski 29
86-017 Wierzchucin Królewski
 6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Aleje Wolności 4
86-010 Koronowo
 7. Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1
86-010 Koronowo
 8. Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim
86-017 Wierzchucin Królewski
 9. Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Oddział Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Paderewskiego 26
85-952 Bydgoszcz
 10. Gminna Spółka Wodna w Koronowie
Pomianowskiego 1
86-010 Koronowo
 11. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika
otrzymują przez obwieszczenie w trybie z art.49 Kpa.
12. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 63
85-950 BYDGOSZCZ
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kościuszki 27
85-079 BYDGOSZCZ
3. Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju
Urząd Miejski w Koronowie
w miejscu.

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań, 27.11.2016 r.

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
60-477 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61-866-77-77, NIP 781-16-07-840
ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inż. Bartosz Małolepszy

przygotowała: Urszula DUFKA, inspektor,
tel.: 523826441, e-mail: ekologia@um.koronowo.pl
Urząd spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2008

MISTRZ KORONOWA

86-010 KORONOWO

Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

Biuro Projektów i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.

w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

mgr inż. Bartosz Małolepszy

27.11.2014

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

mgr inż. Bartosz Małolepszy

Załącznik do decyzji Burmistrza Koronowa

znak: RGGiOŚ.6220.2.2.2014

CHARAKTERYSTYKA

przedsięwzięcia pn.: „Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo”.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci kolektorów drenażowych na terenach wsi Wierzchucin Królewski w gm. Koronowo powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie. Wierzchucin Królewski znajduje się w linii prostej 11 km na zachód od Koronowa między miejscowościami Popielewo, Wiskitno, Łąsko Małe, Byszewo, Gogolin i Łukowiec.

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo. Na działki objęte inwestycją nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie wsi Wierzchucin Królewski i ma charakter lokalny. Powierzchnię terenu przewidzianą do tymczasowego zajęcia na czas robót stanowi praktycznie powierzchnia wykopu powiększona o szerokość pasa technicznego, która w przybliżeniu wynosi 1,80 – 2,25 ha. Natomiast po zakończeniu inwestycji nadziemnymi elementami inwestycji będą jedynie pokrywy studni oraz wyloty rurociągów na skarpę stawu. Zakładając liczbę około 100 studni i dwa wyloty (liczba studni może ulec zmianie) powierzchnia zajmowana po zakończeniu inwestycji zamknie się w 40 m². Planowana inwestycja nie sięga żadnych obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o zaleganiu wód podziemnych objętych ochroną.

Zasięg oddziaływania dotyczy mieszkańców osiedla mieszkaniowego przy szkole w Wierzchucinie Królewskim oraz obiektów szkolnych. Do wykonania sieci kolektorów drenażowych gmina będzie umożliwiała odprowadzenie wód z drenaży przydomowych. Potencjalnym zasięgiem oddziaływania inwestycja będzie obejmowała większość populacji Wierzchucina Królewskiego. Wykonanie przydomowych drenaży będzie w gestii właścicieli posesji. Wody drenażowe są wodami czystymi. Odprowadzenie wód infiltracyjnych do ich naturalnych odbiorników za pomocą sieci kanalizacji drenażowej nie wpłynie negatywnie na stan JCWP. Ujęcie tych wód w sieć drenażową spowoduje jedynie skrócenie czasu w jakim dotrą one do stawu. Wpływ inwestycji ograniczy się do stawu, gdyż odpływ wody z tego stawu do Krąpiewskiej Strugi odbywa się poprzez rurociąg melioracyjny DN400. Szybkie odprowadzenie wód do stawu nie wpływa na przepustowość rurociągu, stąd wniosek, że poniżej stawu projektowana inwestycja nie będzie oddziaływała.

W północnej części miejscowości Wierzchucin Królewski wykonano rozpoznanie geotechniczne mające na celu zidentyfikowanie przyczyn nadmiernego uwilgotnienia przy istniejących tam

zabudowaniach. Wykonane badania ujawniły niekorzystnie płytki układ warstw trudno-przepuszczalnych, które skutecznie opóźniają odpływ wód opadowych w głąb profilu gruntowego, powodując miejscowe podtopienia istniejących zabudowań, a w miejscach bezodpływowych zaniżeń terenu stagnowanie wód. Gmina Koronowo wychodząc na przeciw wnioskom mieszkańców podjęła decyzję o wykonaniu sieci kolektorów drenażowych mających na celu zniwelowanie tego problemu.

Północna sieć kolektorów drenażowych będzie miała za zadanie:

- odcięcie napływu wód infiltracyjnych do ścian piwnic istniejących obiektów szkolnych na działkach 140, 112;
- stworzenie możliwości odprowadzenia wód infiltracyjnych z przydomowych drenaży dla działek 114/7, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 114/1, 111/3, 111/2;
- stworzenie możliwości w przyszłości odprowadzenia wód z drenaży infiltracyjnych dla niezabudowanych działek wzdłuż projektowanego kolektora;
- ujęcie wód infiltracyjnych z odcinków rur drenażowych wykonanych wzdłuż trasy kolektora drenażu na terenie działek 114/4, 257, 256, 255, 253, 143/65, 143/71;

Północny kolektor drenażowy będzie odprowadzał wody drenażowe do stawu na działce 141 zwanym dalej stawem dolnym.

Wykaz działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia:

Lp	Nr działki	
1.	19/2	
2.	22	
3.	23/1	
4.	23/3	
5.	63	
6.	119/2	
7.	93/1	
8.	141	
9.	90	
10.	91	
11.	94	
12.	96	
13.	92	
14.	93/5	
15.	93/6	
16.	93/11	
17.	93/7	
18.	93/9	
19.	93/2	
20.	93/12	
21.	95	

<i>Lp</i>	<i>Nr działki</i>	
22.	97	
23.	98	
24.	99	
25.	100	
26.	102/2	
27.	103/1	
28.	104/3	
29.	104/5	
30.	104/6	
31.	104/4	
32.	105/2	
33.	105/3	
34.	105/7	
35.	105/8	
36.	105/6	
37.	105/10	
38.	105/11	
39.	105/12	
40.	106	
41.	102/4	
42.	102/5	
43.	101	
44.	62	
45.	109	
46.	110/1	
47.	110/2	
48.	111/1	
49.	111/2	
50.	111/3	
51.	111/4	
52.	111/5	
53.	112	
54.	113	
55.	121	
56.	120	
57.	107/8	
58.	107/9	
59.	229	
60.	230	
61.	231	
62.	232	
63.	160/1	
64.	134	
65.	114/6	
66.	114/7	
67.	114/4	
68.	114/5	
69.	124/2	
70.	124/5	
71.	123/48	

W południowej części miejscowości Wierzchucin Królewski wykonano rozpoznanie przyczyn nadmiernego uwilgotnienia terenu przy istniejącym tam zbiorniku wodnym. W ramach inwentaryzacji zostały zidentyfikowane następujące przyczyny podtopień zabudowań:

- utrudniony odpływ wód ze zbiornika wodnego na działce 93/1, spowodowany zabetonowaniem istniejącego odpływu w kierunku północnym,
- niekorzystnie płytki układ warstw trudnoprzepuszczalnych które, skutecznie opóźniają odpływ wód opadowych w głąb profilu gruntowego na rzecz odpływu powierzchniowego.

W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania niekorzystnej morfologii terenu w tym rejonie zaprojektowano rurociąg łączący staw na działce nr 93/1 (zwanym dalej stawem górnym) ze stawem dolnym. Rurociąg ten początek swój będzie miał po północnej stronie stawu górnego dalej jego trasa zostanie poprowadzona w pasie drogowym drogi gminnej, aż do zbiornika dolnego. Dodatkowo do tego rurociągu przewiduje się podłączyć kolektor drenażowy zapewniający ujęcie wód infiltracyjnych z terenów po południowej stronie stawu górnego m.in. z działek 104/3, 105/12, 105/11, 105/10, 105/8, 102/5, 102/4.

W pobliżu inwestycji znajdują się eksploatowane ujęcia wód, jednak najbliższe znajduje się ca 250 m od terenu objętego inwestycją i tym samym poza zasięgiem jej oddziaływania.

Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje powierzchnię ok. 11ha. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany istniejącego sposobu użytkowania terenu. Sieć kolektorów drenażowych znajdowała się będzie pod ziemią a jedynymi widocznymi jej elementami będą studnie oraz wloty i wyloty na brzegach stawów.

Projektowane rurociągi będą prowadzone głównie przez tereny zurbanizowane wsi Wierzchucin Królewski poza odcinkami na następujących działkach:

Wykaz działek na których przewiduje się częściowo wykonać inwestycję, a nie będących działkami budowlanymi ani drogowymi.

Lp.	Numer działki	Sposób użytkowania	Projektowany obiekt
1	141	grunty pokryte wodami stojącymi	rurociągi, wyloty, studnie
2	143/86	grunty orne	rurociągi / studnie
3	143/74	grunty orne	rurociągi / studnie
4	143/83	grunty orne	rurociągi / studnie
5	93/1	grunty pokryte wodami stojącymi	rurociągi, wylot,

6	114/4	grunty orne	rurociagi / studnie
---	-------	-------------	---------------------

Obszar objęty działaniem nie wyróżnia się wybitnymi walorami przyrodniczymi. Planowana inwestycja będzie prowadzona w granicach jednostki osadniczej - Wierzchucin Królewski stanowiącej element rolniczego krajobrazu gminy Koronowo. Na całej trasie nie występują drzewa ani krzewy, które kolidowałyby z planowanymi pracami. Na przeważającej części omawianego obszaru występuje roślinność związana z siedliskami synantropijnymi budowanym głównie przez gatunki obcego pochodzenia – antropofity. Pospolite zbiorowiska ruderalne towarzyszą lokalnej sieci dróg i zabudowie mieszkalnej. Przestrzeń wyłączoną z zabudowy stanowią pola uprawne z udziałem zbiorowisk segetalnych.

Stosunkowo najcenniejszym obiektem rozpatrywanego terenu jest oczko wodne położone w południowo-zachodniej części wsi. Od południa graniczy z lokalną drogą asfaltową prowadzącą do pobliskiego jeziora, od wschodu z gospodarstwem, a od północy i zachodu otaczają je grunty orne. Jest to zbiornik o najprawdopodobniej naturalnej genezie. Za dowód takiego pochodzenia może świadczyć południkowy układ niewielkich akwenów rozciągający się w kierunku północno-zachodnim od Wierzchucina Królewskiego. Wokół oczka występuje roślinność typowa dla terenów wilgotnych, podtapianych i wodnych. Wąskim pasem okalają go mozaikowe i niewielkie powierzchniowo układy szuwarów wielkoturzycowych *Magnocaricion* oraz wilgotnych ugrupowań trawiastych. Na brzegu sporadycznie wykształcają się kępy szuwarów trzciny pospolitej i pałki szerokolistnej. W toni występuje roślinność charakterystyczna dla wód stagnujących – *Potamogeton*. Podczas wizji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych. Małe zbiorniki wodne są potencjalnym miejscem występowania płazów.

W ramach planowanego przedsięwzięcia będą wykonywane prace wymienione w tabeli poniżej, w której określono sposób ich wykonania oraz lokalizację tych robót.

Lp	Wyszczególnienie robót	Technologia
1	rurociagi drenażowe	• prace mechaniczne przy użyciu koparek podsiębiernych, • wykopy wykonywane w pełnym oszalowaniu systemowym, • podsypki i obsypki wykonywane z gruntu dowiezonego - grunt z wporu przewidziany do wykorzystania w większości na terenie budowy, nadmiar przewidziany do składowania na

Lp	Wyszczególnienie robót	Technologia
		wysypisku, • pompy do odwodnienia wykopu.
2	wyloty i wloty wykonywane w skarpach istniejących	• elementy podbudowy wykonywane z betonu dowiezonego z betoniarni; • elementy żelbetowe/betonowe konstrukcji montowane za pomocą sprzętu mechanicznego na budowie; • pompy do odwodnienia wykopu.
3	studnie	• elementy podbudowy wykonywane z betonu dowiezonego z betoniarni; • elementy żelbetowe/betonowe konstrukcji montowane za pomocą sprzętu mechanicznego na budowie; • pompy do odwodnienia wykopu.
4	odcinki rurociągów szczelnych pod drogą powiatową	• prace wykonywane będą technologią bezwykopową; • pompy do odwodnienia wykopów startowego i końcowego.

Zestawienie szacunkowych ilości surowców i materiałów przewidzianych do wykorzystania na wykonawstwa przedstawia tabela poniżej.

Lp	Materiał / surowiec	Jednostka	Szacunkowa ilość
1	Woda	m ³	15,0
2	Piaski, żwiry	m ³	250,0
3	Stal - materiał	Mg	0,15
4	Cement - materiał	Mg	1,5
5	Kostka brukowa	Mg	3,5
6	Cementy specjalne	m ³	7,5
7	Rury PCV	Mg	5,0
8	Prefabrykaty betonowe	Mg	20,0

Większość prac będzie wykonywana przy pomocy urządzeń zasilanych energią elektryczną, która będzie pobierana z sieci istniejących obiektów.

W trakcie wykonywania prac znajdzie konieczność używania koparki, samochodów dostawczych oraz samochodów osobowych, ilość zużytego przez nie paliwa będzie zgodna z obowiązującą normą.

Planowana inwestycja polegająca na budowie kolektorów drenazowych z racji swojego położenia w większości w obszarze zabudowanym spowoduje powstanie jedynie lokalne i krótkotrwałe

oddziaływanie na środowisko. W celu zminimalizowania tego oddziaływania Inwestor zobowiązuje się wymóc na wykonawcy wyłonionym w drodze przetargu, przestrzegania następujących ograniczeń i nakazów:

- organizacja robót w porze dziennej oraz wyłączanie silników w czasie przestoju w pracy;
- lokalizację placów technologicznych i manewrowych poza zasięgiem wilgotnych siedlisk okalających oczko wodne;
- nie składować gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie strefy brzegowej zbiornika;
- głębokie wykopki w pobliżu oczka powinny być zabezpieczone płótkami, tak aby nie stanowiły zagrożenia w postaci „pułapki ekologicznej” dla płazów.

Na etapie wykonawstwa przewiduje się szacunkową ilość odpadów, które mogą powstać przy pracach budowlanych.

Lp	Kod odpadu	Nazwa	Szacunkowa ilość Mg/rok
1	1502 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,150
2	15 02 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	0,050
3	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,025
4	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,025
5	17 04 05	Żelazo i stal	3,000
6	17 04 07	Mieszanki metali	0,500
7	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1,000
8	17 02 01	Drewno	0,050
9	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	0,150
10	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	370,0

Na etapie eksploatacji mogą powstać następujące odpady (tabela poniżej):

Lp	Kod odpadu	Nazwa	Szacunkowa ilość Mg/ rok
1	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	0,250

Poza okresami w których będzie prowadzona konserwacja osadników studni oraz wylotów, na etapie normalnej eksploatacji nie będą generowane żadne odpady.

Nie przewiduje się likwidacji obiektu. W przypadku likwidacji ilość materiałów jak i odpadów będzie zbliżona do etapu realizacji obiektu.

Okres prowadzenia prac budowlanych można uznać jako stanowiący uciążliwość akustyczną dla terenów przyległych. Ponieważ większość prac będzie realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zabudowań mieszkalnych, należy założyć że będą stanowiły element uciążliwy ale krótkotrwały i odwracalny.

Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że projektowane rurociągi drenażowe będą wykonywane dla mieszkańców w Wierzchucinie Królewskim ludzi, a prace będą wykonywane ogólnie stosowanymi metodami można założyć, że efekt końcowy w pełni zrekompensuje chwilowe uciążliwości.

Prace prowadzone w pobliżu szkoły i przedszkola będą prowadzone w możliwie krótkim terminie oraz w okresach lub godzinach kiedy nie są prowadzone zajęcia albo jest ich zdecydowanie mniej. Szkoła jak i przedszkole są zlokalizowane przy ruchliwej drodze powiatowej. Prace przy budowie sieci kanalizacji drenażowej nie spowodują drastycznie większego hałasu w porównaniu z ruchem drogowym w tym miejscu. Na etapie eksploatacji system kolektorów drenażowych nie będzie źródłem hałasu.

Planowana inwestycja będzie prowadzona głównie na terenie zurbanizowanym. Inwestycja nie należy do kategorii o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479).

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w odległości około 18 km od najbliższego obszaru Natura 2000, tj. na południe od Wierzchucina Królewskiego znajdują się obszary:

- PLB300001 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego
- PLH300004 Dolina Noteci.

Przedsięwzięcie ze względu na swój zasięg, rodzaj i charakter nie wiąże się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem, jak również nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, a zatem nie stanowi realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

z up. BURMISTRZA

Leszek Dzierkawski
Zastępca Burmistrza

WYKAZ STRON POSTĘPOWANIA

sprawa znak: RGGiOŚ.6220.2.2.2014

Dotyczy: „ Odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo”.

Otrzymują w/g rozdzielnika:

1. Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
dz. nr 23/1, 23/3, 63, 93/1, 141, 93/5, 93/6, 93/11, 93/7, 93/9, 93/2, 93/12, 104/5, 104/6, 101, 112, 113, 160/1, 134, 129, 140, 142, 143/3, 143/82, 143/84, 143/85, 234, 249, 258, 134)
Pełnomocnik:
Józef Zgrabczyński
ul. Jarzębinowa 1,
62-002 Suchy Las
Damian Zgrabczyński
ul. Nefrytowa 2
62-003 Biedrusko
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Aleje Wolności 4,
86-010 Koronowo
Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1
86-010 Koronowo
2. Powiat Bydgoski
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
(dz. nr 19/2, 119/2, 143/54)
3. Skarb Państwa- Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(dz. nr 99)
4. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul. Zbożowa 3
86-010 Koronowo
(dz. nr 111/1)
5. Parafia Rzymsko- Katolicka pw św. Apostołów Piotra i Pawła
Wierzchucin Królewski 29
86-017 Wierzchucin Królewski
(dz. nr 124/2, 123/4, 125/8) 125/4

Otrzymują przez obwieszczenie: