

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
w Poznaniu
Za zgodność odpisu z oryginałem
Poznań, 27.11.2014
RGGIOŚ.6220.2.2.2014
Koronowo, dnia 25 kwietnia 2014 r.
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
„BIPROWODMEL” Sp. z o.o. 138
ul. Dąbrzyskiego 138
60-527 Poznań, NIP 781-16-67-840
tel. 61-847-44-51
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Małolepszy

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.1235) i § 3 ust. 1, pkt 79, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz w związku z art. 123, §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po przeanalizowaniu wniosku z dnia 06.03.2014 r. Gminy Koronowo reprezentowanej przez Pełnomocników Pana Damiana Zgrabczyńskiego i Pana Józefa Zgrabczyńskiego, z firmy Biuro Projektów Wodnych Melioracji Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo”.

UZASADNIENIE

Gmina Koronowo reprezentowana przez Pełnomocników Pana Damiana Zgrabczyńskiego i Pana Józefa Zgrabczyńskiego z firmy Biuro Projektów Wodnych Melioracji Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w dniu 06 marca 2014 r. zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo”.

Po zapoznaniu się z treścią wniosku i załączoną dokumentacją ustaliłem, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako cyt.: „Sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem

ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”, jest przedsięwzięciem dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Następnie na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.1235) w dniu 14 marca 2014 r., pismami znak: RGGiOŚ.6220.2.2.2014 zwróciłem się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z prośbą o wyrażenie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia występuje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 18 kwietnia 2014 r., znak: WOO.4240.164.2014.ADS.2 i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie z dnia 27. 03. 2014 r. (wpływ 03. 04. 2014 r.), znak: NNZ.40.K.6.2014 wyrazili opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 w/w. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeanalizowałem rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Omawiany teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy sieci kolektorów drenażowych o łącznej długości około 3 km w miejscowości Wierzchucin Królewski.

W północnej części miejscowości Wierzchucin Królewski wykonane zostało rozpoznanie geotechniczne mające na celu zidentyfikowanie przyczyn nadmiernego uwilgotnienia terenu przy istniejących tam zabudowaniach. Badania ujawniły niekorzystnie płytki układ warstw trudnoprzepuszczalnych, które skutecznie opóźniają odpływ wód opadowych

w głąb profilu gruntowego, powodując miejscowe podtopienia istniejących zabudowań,

a w miejscach bezodpływowych zaniżeń terenu - stagnowanie wód. Gmina Koronowo wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, podjęła więc decyzję o wykonaniu sieci kolektorów drenażowych, o łącznej długości około 3 km, celem usunięcia problemu.

Północna sieć kolektorów drenażowych będzie miała za zadanie:

- a) odcięcie napływu wód infiltracyjnych do ścian piwnic istniejących obiektów szkolnych na działkach 140, 112;
- b) stworzenie możliwości odprowadzenia wód infiltracyjnych z przydomowych drenaży dla działek 114/7, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 114/1, 111/3, 111/2;
- c) stworzenie możliwości przyszłego odprowadzenia wód z drenaży infiltracyjnych od niezabudowanych działek wzdłuż projektowanego kolektora;
- d) ujęcie wód infiltracyjnych z odcinków rur drenażowych, wykonanych wzdłuż trasy kolektora drenażu, na terenie działek 114/4, 257, 256, 255, 253, 143/65, 143/71;

Północny kolektor będzie odprowadzał wody drenażowe do „stawu dolnego”.

W południowej części miejscowości Wierzchucin Królewski wykonano rozpoznanie przyczyn nadmiernego uwilgotnienia terenu przy istniejącym tam zbiorniku wodnym.

W ramach inwentaryzacji zidentyfikowano następujące przyczyny podtopień zabudowań:

- a) utrudniony odpływ wód ze zbiornika wodnego na działce 93/1 spowodowany zabetonowaniem istniejącego odpływu w kierunku północnym,
- b) niekorzystnie płytki układ warstw trudnoprzepuszczalnych, które skutecznie opóźniają odpływ wód opadowych w głąb profilu gruntowego na rzecz odpływu powierzchniowego.

W celu zmniejszenia negatywnych skutków występującej w tym rejonie morfologii terenu, zaprojektowano rurociąg łączący „staw górny”, usytuowany na działce nr 93/1, ze „stawem dolnym”. Rurociąg ten będzie miał swój początek po północnej stronie stawu górnego, dalej jego trasa zostanie poprowadzona w pasie drogowym drogi gminnej, aż do zbiornika dolnego. Dodatkowo, do tego rurociągu przewiduje się podłączyć kolektor drenażowy zapewniający ujęcie wód infiltracyjnych z terenów po południowej stronie stawu górnego, m.in. z działek 104/3, 105/12, 105/11, 105/10, 105/8, 102/5, 102/4.

Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje powierzchnię ok. 11 ha. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany istniejącego sposobu użytkowania terenu. Sieć kolektorów drenażowych będzie się znajdowała pod ziemią, a jedynymi widocznymi

jej elementami będą studnie oraz wloty i wyloty na brzegach stawów. Przewiduje się wykonanie około 100 studni i dwóch wylotów.

Na etapie sporządzania karty informacyjnej Wnioskodawca rozpatrywał dwa warianty. Pierwszy z nich zakłada realizację zamierzenia zgodnie z przedstawioną koncepcją.

W drugim wariancie odpływ z północnej części zaprojektowano do kolektora południowego za pomocą pompowni zlokalizowanej przy szkole. Zaletami tego rozwiązania są:

- a) skrócenie długości łącznej sieci o około 250 m względem wariantu I.
- b) wypłylenie wykopów - rurociąg tłoczny jest układany na mniejszej głębokości niż rurociągi grawitacyjne.

Jednakże rozwiązanie to zostało odrzucone z powodu konieczności ponoszenia stałych kosztów eksploatacyjnych pompowania wód drenazowych oraz poprowadzenia rurociągu tłoczego w poboczu świeżo remontowanej drogi powiatowej.

Na badanym terenie występują: holocenijskie nasypy budowlane, holocenijskie nasypy niekontrolowane, holocenijskie gleby oraz plejstocenijskie grunty morenowe. Wody gruntowe związane są z jednym poziomem wodonośnym, usytuowanym w obrębie piasków drobnoziarnistych oraz sąceń występujących w gruntach spoistych.

Etap budowy związany będzie z emisją hałasu i spalin z eksploatacji sprzętu mechanicznego. Prace te będą miały jednak charakter krótkotrwały i przemijający. Roboty wykonywane będą w systemie dziennym.

W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z wykonawstwem, prowadzenie prac ziemnych powinno przebiegać w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Używany sprzęt powinien być sprawny technicznie, a wszelkie jego konserwacje, uzupełnianie paliwa, przeglądy i naprawy wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym. Na terenie placu budowy nie będą gromadzone paliwa.

Skutki uciążliwości akustycznej i zanieczyszczenia powietrza powinny być ograniczane poprzez zachowanie wysokiej kultury i jakości prowadzenia robót budowlanych, m.in. przez: okresowe sprzątanie placu budowy, zraszanie wodą terenu budowy, w celu ograniczenia wtórnego pylenia w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych (długotrwały brak opadów i wiatr), ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów na biegu jałowym, wprowadzenie ograniczenia prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy.

Poza okresami, w których będzie prowadzona konserwacja osadników studni oraz wylotów, nie będą generowane odpady.

Korzystanie z kolektorów drenażowych oszacowano na okres 40 – 50 lat.

Nie przewiduje się likwidacji przedsięwzięcia, jednak w przypadku konieczności przerwania działania drenażu zostanie zablokowany przepływ wody w głównych nitkach projektowanej sieci.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Wody drenażowe są wodami czystymi. Odprowadzenie ich do naturalnych odbiorników za pomocą sieci kolektorów drenażowych nie wpłynie negatywnie na stan JCWP. Ujęcie tych wód w sieć drenażową spowoduje jedynie skrócenie czasu w jakim dotrą one do stawu. Wpływ inwestycji ograniczy się więc do stawu, gdyż z niego odpływ do Krapiewskiej Strugi, odbywać się będzie poprzez rurociąg melioracyjny DN400.

Szybsze doprowadzenie wód do stawu nie wpływa na przepustowość rurociągu, stąd wniosek, że poniżej stawu projektowana inwestycja nie będzie oddziaływała.

W związku z powyższym stwierdzono, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

W odległości około 2 km znajduje się rezerwat przyrody „Bagno Głusza” i Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich.

Na całej trasie kolektorów drenażowych nie występują drzewa, ani krzewy, które kolidowałyby z planowanymi pracami. W przeważającej części omawianego obszaru występuje roślinność związana z siedliskami synantropijnymi, w skład których wchodzi głównie gatunki obcego pochodzenia. Pospolite zbiorowiska ruderalne towarzyszą lokalnej sieci dróg i zabudowie mieszkaniowej. Przestrzeń wyłączoną z zabudowy stanowią pola uprawne z udziałem zbiorowisk segetalnych.

Wokół stawu górnego, który stanowi najcenniejszy przyrodniczo obiekt w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, występuje roślinność typowa dla terenów wilgotnych, podtapianych i wodnych. Wąskim pasem okalają go mozaikowe i niewielkie powierzchniowo układy szuwarów wielkoturzycowych *Magnocaricion* oraz wilgotnych ugrupowań trawiastych. Na brzegu sporadycznie wykształcają się kępy szuwarów trzciny pospolitej i pałki szerokolistnej. W toni występuje roślinność charakterystyczna dla wód stagnujących – *Potamogeton*. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i cennych siedlisk przyrodniczych.

W ramach działań chroniących środowisko zaproponowano lokalizację placów technologicznych i manewrowych poza zasięgiem wilgotnych siedlisk okalających oczko wodne, nieskładowanie gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie strefy brzegowej zbiornika oraz zabezpieczenie płotkami głębokich wykopów w pobliżu oczka tak, aby nie stanowiły zagrożenia w postaci pułapki ekologicznej dla płazów, które mogą występować w stawie górnym.

Omawiany obiekt nie jest usytuowany na obszarach wodno – błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich lub leśnych, objętych ochroną, w tym stref ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, czy też ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, a także obszarach, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Bazując na przedłożonej dokumentacji oraz dostępnych materiałach mapowych stwierdzono, że realizacja inwestycji nie wiąże się z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak też naruszeniem ciągłości i integralności obszarów Natura 2000.

Projektowane rurociągi będą prowadzone głównie przez tereny zurbanizowane wsi Wierzchucin Królewski, dlatego zasięg oddziaływania dotyczy większości mieszkańców osiedla przy szkole oraz obiektów szkolnych. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że projektowany drenaż będzie wykonywany celem odwodnienia tych obiektów budowlanych, a prace będą wykonywane ogólnie stosowanymi metodami można założyć, że efekt końcowy w pełni zrekompensuje chwilowe uciążliwości realizacyjne.

Inwestycja nie należy do kategorii o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479).

Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, ze względu na swój zasięg, rodzaj i charakter nie wiąże się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem, jak również nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, a zatem nie stanowi realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Ze względu na rodzaj i skalę planowanej inwestycji stwierdzono, że nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

- ①. Wnioskodawca - Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
Pełnomocnicy:
Pan Józef Zgrabczyński
ul. Jarzębinowa 1
62-002 Suchy Las
Pan Damian Zgrabczyński
ul. Nefrytowa 2
62-002 Suchy Las
2. Powiat Bydgoski
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
3. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
4. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul. Zbożowa 3
86-010 Koronowo
5. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
Wierzchucin Królewski 29
86-017 Wierzchucin Królewski

z up. BURMISTRZA

Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Aleje Wolności 4
86-010 Koronowo
7. Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1
86-010 Koronowo
8. Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim
86-017 Wierzchucin Królewski
9. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Oddział Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Paderewskiego 26
85-952 Bydgoszcz
10. Gminna Spółka Wodna w Koronowie
Pomianowskiego 1
86-010 Koronowo
11. Pozostałe strony postępowania wg załącznika,
poprzez obwieszczenie zgodnie z art.49 Kpa
12. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 63
85-950 BYDGOSZCZ
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kościuszki 27
85-079 BYDGOSZCZ
3. Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju
Urząd Miejski w Koronowie
w miejscu.

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

27.11.2016


Poznań,
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
60-400 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61-8-47... NIP 784-16-07-840
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Motolepszy

przygotowała: Urszula DUFKA, inspektor,
tel.: 523826441, e-mail: ekologia @um.koronowo.pl
Urząd spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2008



Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2014 r.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY



WOO.4240.164.2014.ADS.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.), nawiązując do pisma Burmistrza Koronowa z dnia 14 marca 2013 r., znak: RGGiOŚ.6220.2.2.2014 (data wpływu: 20.03.2014 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia (uzup.: 7 kwietnia 2014 r.), złożonego przez Gminę Koronowo, w imieniu której wystąpił Pełnomocnik Pan Damian Zgrabczyński, z firmy Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

wyrażam opinię,

że dla przedsięwzięcia pn.: „Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
w Poznaniu
Za zgodność odpisu z oryginałem
Poznań, 27.11.2014 r.
mgr inż. Bartosz Małolepszy

Uzasadnienie

Burmistrz Koronowa, wnioskiem z dnia 14 marca 2013 r., znak: RGGiOŚ.6220.2.2.2014 (data wpływu: 20.03.2014 r.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo”.

Po zapoznaniu się z dołączoną do wniosku dokumentacją, tj. kartą informacyjną przedsięwzięcia (uzup.: 7 kwietnia 2014 r.) stwierdzono, że jest to zamierzenie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 79 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.: „Sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Omawiany teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy sieci kolektorów drenażowych, o łącznej długości około 3 km w miejscowości Wierzchucin Królewski.

W północnej części miejscowości Wierzchucin Królewski wykonane zostało rozpoznanie geotechniczne mające na celu zidentyfikowanie przyczyn nadmiernego uwilgotnienia przy istniejących tam zabudowaniach. Badania ujawniły niekorzystnie płytki układ warstw trudnoprzepuszczalnych, które skutecznie opóźniają odpływ wód opadowych w głąb profilu gruntowego, powodując miejscowe podtopienia istniejących zabudowań, a w miejscach bezodpływowych zaniżeń terenu - stagnowanie wód. Gmina Koronowo wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, podjęła więc decyzję o wykonaniu sieci kolektorów drenażowych, o łącznej długości około 3 km, celem usunięcia problemu.

Północna sieć kolektorów drenażowych będzie miała za zadanie:

- a) odcięcie napływu wód infiltracyjnych do ścian piwnic istniejących obiektów szkolnych na działkach 140, 112;
- b) stworzenie możliwości odprowadzenia wód infiltracyjnych z przydomowych drenaży dla działek 114/7, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 114/1, 111/3, 111/2;

- c) stworzenie możliwości przyszłego odprowadzenia wód z drenaży infiltracyjnych od niezabudowanych działek wzdłuż projektowanego kolektora;
- d) ujęcie wód infiltracyjnych z odcinków rur drenażowych, wykonanych wzdłuż trasy kolektora drenażu, na terenie działek 114/4, 257, 256, 255, 253, 143/65, 143/71;

Północny kolektor będzie odprowadzał wody drenażowe do „stawu dolnego”.

W południowej części miejscowości Wierzchucin Królewski wykonano rozpoznanie przyczyn nadmiernego uwilgotnienia terenu przy istniejącym tam zbiorniku wodnym. W ramach inwentaryzacji zidentyfikowano następujące przyczyny podtopień zabudowań:

- a) utrudniony odpływ wód ze zbiornika wodnego na działce 93/1, spowodowany zabetonowaniem istniejącego odpływu w kierunku północnym,
- b) niekorzystnie płytki układ warstw trudnoprzepuszczalnych, które skutecznie opóźniają odpływ wód opadowych w głąb profilu gruntowego na rzecz odpływu powierzchniowego.

W celu zmniejszenia negatywnych skutków występującej w tym rejonie morfologii terenu, zaprojektowano rurociąg łączący „staw górny”, usytuowany na działce nr 93/1, ze stawem dolnym. Rurociąg ten będzie miał swój początek po północnej stronie stawu górnego, dalej jego trasa zostanie poprowadzona w pasie drogowym drogi gminnej, aż do zbiornika dolnego. Dodatkowo, do tego rurociągu przewiduje się podłączyć kolektor drenażowy zapewniający ujęcie wód infiltracyjnych z terenów po południowej stronie stawu górnego, m.in. z działek 104/3, 105/12, 105/11, 105/10, 105/8, 102/5, 102/4.

Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje powierzchnię ok. 11 ha. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany istniejącego sposobu użytkowania terenu. Sieć kolektorów drenażowych będzie się znajdowała pod ziemią, a jedynymi widocznymi jej elementami będą studnie oraz wloty i wyloty na brzegach stawów. Przewiduje się wykonanie około 100 studni i dwóch wylotów.

Na etapie sporządzania karty informacyjnej Wnioskodawca rozpatrywał dwa warianty. Pierwszy z nich zakłada realizację zamierzenia zgodnie z przedstawioną koncepcją.

W drugim wariantcie odpływ z północnej części zaprojektowano do kolektora południowego za pomocą pompowni zlokalizowanej przy szkole. Zaletami tego rozwiązania są:

- a) skrócenie długości łącznej sieci o około 250 m względem wariantu I.
- b) wypływanie wykopów - rurociąg tłoczny jest układany na mniejszej głębokości niż rurociągi grawitacyjne.

Jednakże, rozwiązanie to zostało odrzucone z powodu konieczności ponoszenia stałych kosztów eksploatacyjnych pompowania wód drenażowych oraz poprowadzenia rurociągu tłocznego w poboczu świeżo remontowanej drogi powiatowej.

Na badanym terenie występują: holoceńskie nasypy budowlane, holoceńskie nasypy niekontrolowane, holoceńskie gleby oraz plejstocieńskie grunty morenowe. Wody gruntowe związane są z jednym poziomem wodonośnym, usytuowanym w obrębie piasków drobnoziarnistych oraz sączyń występujących w gruntach spoistych.

Etap budowy związany będzie z emisją hałasu i spalin z eksploatacji sprzętu mechanicznego. Prace te będą miały jednak charakter krótkotrwały i przemijający. Roboty wykonywane będą w systemie dziennym.

W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z wykonawstwem, prowadzenie prac ziemnych powinno przebiegać w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Używany sprzęt powinien być sprawny technicznie, a wszelkie jego konserwacje, uzupełnianie paliwa, przeglądy i naprawy wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym. Na terenie placu budowy nie będą gromadzone paliwa.

Skutki uciążliwości akustycznej i zanieczyszczenia powietrza powinny być ograniczane poprzez zachowanie wysokiej kultury i jakości prowadzenia robót budowlanych, m.in. przez: okresowe sprzątanie placu budowy, zraszanie wodą terenu budowy, w celu ograniczenia wtórnego pylenia w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych (długotrwały brak opadów i wiatr), ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów na biegu jałowym, wprowadzenie ograniczenia prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy.

Po zakończeniu robót nie będą wprowadzane do środowiska żadne substancje, które mogłyby wpłynąć ujemnie na jego stan.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na etapie eksploatacji na poszczególne elementy środowiska, takie jak panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne. Na etapie eksploatacji system kolektorów drenażowych nie będzie źródłem emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza.

Poza okresami, w których będzie prowadzona konserwacja osadników studni oraz wylotów, nie będą generowane odpady.

Korzystanie z kolektorów drenażowych oszacowano na okres 40 – 50 lat. Nie przewiduje się likwidacji przedsięwzięcia, jednak w przypadku konieczności przerwania działania drenażu zostanie zablokowany przepływ wody w głównych nitkach projektowanej sieci.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Wody drenażowe są wodami czystymi. Odprowadzenie ich do naturalnych odbiorników za pomocą sieci kolektorów drenażowych nie wpłynie negatywnie na stan JCWP. Ujęcie tych wód w sieć drenażową spowoduje jedynie skrócenie czasu w jakim dotrą one do stawu. Wpływ inwestycji ograniczy się więc do stawu, gdyż z niego odpływ do Krapiewskiej Strugi, odbywać się będzie poprzez rurociąg melioracyjny DN400.

Szybsze doprowadzenie wód do stawu nie wpływa na przepustowość rurociągu, stąd wniosek, że poniżej stawu projektowana inwestycja nie będzie oddziaływała.

W związku z powyższym stwierdzono, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. W odległości około 2 km znajduje się rezerwat przyrody „Bagno Glusza” i Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich.

Na całej trasie kolektorów drenażowych nie występują drzewa, ani krzewy, które kolidowałyby z planowanymi pracami. W przeważającej części omawianego obszaru występuje roślinność związana z siedliskami synantropijnymi, w skład których wchodzi głównie gatunki obcego pochodzenia. Pospolite zbiorowiska ruderalne towarzyszą lokalnej sieci dróg i zabudowie mieszkaniowej. Przestrzeń wyłączoną z zabudowy stanowią pola uprawne z udziałem zbiorowisk segetalnych.

Wokół stawu górnego, który stanowi najcenniejszy przyrodniczo obiekt w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, występuje roślinność typowa dla terenów wilgotnych, podtapianych i wodnych. Wąskim pasem okalają go mozaikowe i niewielkie powierzchniowo układy szuwarów wielkoturzycowych *Magnocaricion* oraz wilgotnych ugrupowań

trawiastych. Na brzegu sporadycznie wykształcają się kępy szuwarów trzciny pospolitej i pałki szerokolistnej. W toni występuje roślinność charakterystyczna dla wód stagnujących – *Potamogeton*. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i cennych siedlisk przyrodniczych.

W ramach działań chroniących środowisko zaproponowano lokalizację placów technologicznych i manewrowych poza zasięgiem wilgotnych siedlisk okalających oczko wodne, nieskładowanie gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie strefy brzegowej zbiornika oraz zabezpieczenie płotkami głębokich wykopów w pobliżu oczka tak, aby nie stanowiły zagrożenia w postaci pułapki ekologicznej dla płazów, które mogą występować w stawie górnym.

Omawiany obiekt nie jest usytuowany na obszarach wodno – błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich lub leśnych, objętych ochroną, w tym stref ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, czy też ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, a także obszarach, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Bazując na przedłożonej dokumentacji oraz dostępnych materiałach mapowych stwierdzono, że realizacja inwestycji nie wiąże się z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak też naruszeniem ciągłości i integralności obszarów Natura 2000.

Projektowane rurociągi będą prowadzone głównie przez tereny zurbanizowane wsi Wierzchucin Królewski, dlatego zasięg oddziaływania dotyczy większości mieszkańców osiedla przy szkole oraz obiektów szkolnych. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że projektowany дренаż będzie wykonywany celem odwodnienia tych obiektów budowlanych, a prace będą wykonywane ogólnie stosowanymi metodami można założyć, że efekt końcowy w pełni zrekompensuje chwilowe uciążliwości realizacyjne.

Inwestycja nie należy do kategorii o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479).

Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, ze względu na swój zasięg, rodzaj i charakter nie wiąże się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem, jak również nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, a zatem nie stanowi realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Ze względu na rodzaj i skalę planowanej inwestycji stwierdzono, że nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Krzysztof Sobieś
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu
Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań, ...2.7.11.2014...

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
60-506 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61-8-87 11 11, NIP 781-16-07-840
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Małolepszy

Otrzymują:

1. Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
2. Pan Józef Zgrabczyński, ul. Jarzębinowa 1, 62-002 Suchy Las,
3. Pan Damian Zgrabczyński, ul. Nefrytowa 2, 62-002 Suchy Las,
4. RDOŚ a/a.

Kontakt w sprawie z Panią Anną Deczyńską - Sadowską pod numerem telefonu 052 55 11 350-360 wew. 6044



POWIAT BYDGOSKI

Zarząd
Powiatu Bydgoskiego
ul. Konarskiego 1-3
85-466 BYDGOSZCZ
DP.7012.25.2014

Biurowo Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu
Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań, 27.11.2014 r.

Bydgoszcz, dnia 25 marca 2014 r.

Biurowo Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61-81-16-07-840
NIP 731-16-07-840
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Miałolepszy

DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3, 3a i art. 40 ust 1, 2, pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 –t.j.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 późn. zm.), §2, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 Nr 140, poz. 1481), Uchwały Nr 72/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 marca 2014 roku złożonego przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” Sp. z o.o. (60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138), dotyczącego uzgodnienia projektu „Odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gmina Koronowo”;

WYRAŻAM ZGODĘ

na umieszczenie w pasie powiatowej nr 1512C *Wilcze – Wierzchucin Królewski* przewodów kanalizacji odwadniającej (deszczowej), zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać metodą bezrozkopową, w taki sposób, aby nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi.
2. Wykopy montażowe należy zlokalizować, w miarę możliwości, poza granicami pasa drogowego.
3. Po wbudowaniu przewodu, teren prac przywrócić do stanu pierwotnego celowego.
4. Należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczęciem robót. Inwestor lub właściciel urządzenia występuje z wnioskiem o umieszczenie urządzenia.
5. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.
6. Zobowiązuje się inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu zajęcia, ale także poza obrębem zakresu wykonywanych robót w przypadku jego naruszenia.
7. W przypadku awarii przyłącza (odc. w pasie drogi) Zarządca Drogi wyda zezwolenie na prowadzenie robót zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
8. Zlokalizowane urządzenia w pasie drogowym nie dają żadnych praw gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. W wypadku przebudowy elementów drogi wszelkie prace związane z koniecznością zmiany lokalizacji urządzenia wykonuje i finansuje jego właściciel.
9. Zezwolenie niniejsze wygasa jeżeli w ciągu trzech lat od wydania decyzji inwestycja nie zostanie zrealizowana.

verte!

MS

10. Zarząd Powiatu Bydgoskiego wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgodnionego obiektu, na działkach będących własnością Powiatu, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32, ust. 4, pkt.2.

Zezwolenie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym o wydanie którego strona musi wystąpić do Zarządcy Drogi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Roman Mager
Dyrektor

Wydziału Dróg Powiatowych

Otrzymują:

1. Biuro Projektów Wodnych
Melioracji i Inżynierii Środowiska
„Biprowodmel” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań,

2. a/a (J.P.)

Sprawę prowadzi: Jarosław Puls, pokój nr 435, tel. 52 5835435

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
w Poznaniu

Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań,27.11.2014.

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
podpis „BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138
tel. 61-81-11-11, NIP 781-16-07-840
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Bartosz Małolepszy

Starosta Bydgoski

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2013 roku

OŚ.III.6580. 27. 2013

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska
BIPROWODMEL Spółka z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 138
60-557 Bydgoszcz

35/13

BIPROWODMEL Sp. z o.o. w Poznaniu	
WPLYNĘŁO	
Poznań, dn. 12.11.2013 r.	
Nr 8	

Dotyczy: odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Król.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 października 2013 roku, L.dz.843/PPI/35/13/2013 w sprawie udzielenia informacji, czy na terenie działek wymienionych w w/w piśmie znajdują się ujęcia wody, tut. organ wyjaśnia, że: ujęcie wody dla wodociągu grupowego zlokalizowane jest w miejscowości Wierzchucin Królewski na działce nr 123/53, zaś zrzut wód popłucznych następuje kolektorem do zagłębienia bezodpływowego, znajdującego się w obrębie działki nr 123/26.

Ujęcie wody w Wierzchucinie Królewskim posiada wyłącznie strefę ochrony bezpośredniej, obejmującą wygradzony teren działki nr 123/53.

Ponieważ na ujęciu są eksploatowane studnie głębinowe o głębokości 100 m i 102 m, a strop ujętej do eksploatacji warstwy wodonośnej zalega na głębokości 77 m ppt, pod nakładem ciągłej warstwy glin zwałowych, odstąpiono od wyznaczania do w/w ujęcia stref ochrony pośredniej.

Jednocześnie tut. organ informuje, że nie posiada żadnych informacji o lokalizacji na terenie Wierzchucina Królewskiego innych ujęć wody.

Starosta Bydgoski
Marek Pawłowski
[Signature]
Sędzia Powiatowy

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
w Poznaniu
Za zgodność odpisu z oryginałem

Poznań, 27.11.2013

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138
60-557 Bydgoszcz
tel. 89-8-47 15-07-340
ASYSTENT PROJEKTANTA
[Signature]
mgr inż. Bartosz Małolepszy

118

Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

Nakło nad Notecią 08-03-2017
MU/KA/L.dz. PEO17P045546

Uzgodnienie

Dotyczy: Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo.

Odpowiadając na pismo z dnia 24.02.2017r uzgodniamy 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z poprawioną, naniesioną siecią elektroenergetyczną (projekt budowlany odesłano w piśmie MU/KA/L.dz. PEO17P052172 z dnia 8. 03. 2017r.)

W przypadku kolizji urządzeń elektroenergetycznych z należy wystąpić do RD Nakło z wnioskiem o określenie warunków na przebudowę kolidujących urządzeń.

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejącą sieć własność Enea Operator Sp. z o. o. zaznaczono na mapie:
 - linia napowietrzna nn 0,4kV (kolor zielony, linia pojedyncza ciągła)
 - linia kablowa nn 0,4kV (kolor czerwony, linia pojedyncza przerywana)
2. Dokonać szczegółowego ustalenia przebiegu trasy kabli elektroenergetycznych na podstawie wykonania przekopów poprzecznych.
3. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji.
Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
4. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
5. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
6. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
7. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
8. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
9. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
10. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

k/o
MU-a/a

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Oddział M. i U. w Nakle nad Notecią

Mariusz Katarowski
kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

Nakło nad Notecią 08-03-2017
MU/KA/L.dz. PEO17P052172

Uzgodnienie

Dotyczy: Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo.

Odpowiadając na pismo z dnia 02.03.2017r. odsyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z poprawioną, naniesioną siecią elektroenergetyczną (dotyczy pisma MU/KA/L.dz.PEO17P045546 z dnia 8.03.2017r.)

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Nakło

Marek Piotrowski

zał. 1 - egz. - projekt budowlany
k/o
MU-a/a

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

Bydgoszcz, dnia 28 lutego 2017r.

Numer pisma: 12761/TODDWBU/P/U7/2017

Temat: odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w m. Wierzchucin Królewski (część południowa i część północna), gmina Koronowo.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61
85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na załączonych podkładach

geodezyjnych symbolem – TP (w uzgodnieniu branżowym Nr RN/5059/TODDWBU/29789/2014 z dnia 30.05.2014r);

Ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie;

4. W strefie projektowanych wykopów sieć telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami;
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej;
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi;
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze otrzymał do celów służbowych 0 komplety planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Uwagi:

- **istniejące uzbrojenie telefoniczne ORANGE Polska S.A. oznaczono na mapach w uzgodnieniu branżowym Nr RN/5059/TODDWBU/29789/2014 z dnia 30.05.2014r.**

Z poważaniem

Waldemar Piłarski

Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze



POWIAT BYDGOSKI

Powiat Bydgoski
Urząd Powiatowy
Bydgoszcz
DP.7012.27.2017

Bydgoszcz, dnia 28.02.2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3, 3a i art. 40 ust 1, 2, pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 późn. zm.), §2, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 Nr 140, poz. 1481), Uchwały Nr 72/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lutego 2017 roku złożonego przez Gminę Koronowo Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo dotyczącego uzgodnienia projektu „Odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierchucinie Królewskim, gmina Koronowo” przedłużenie Decyzji znak: DP.7012.25.2014 z dn. 25 marca 2014 r.,

WYRAŻAM ZGODĘ

na umieszczenie w pasie powiatowej nr 1512C *Wilcze – Wierchucin Królewski* przewodów kanalizacji odwadniającej (deszczowej), zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać metodą bezrozkopową, w taki sposób, aby nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi.
2. Wykopy montażowe należy zlokalizować, w miarę możliwości, poza granicami pasa drogowego.
3. Po wbudowaniu przewodu, teren prac przywrócić do stanu pierwotnego celowego.
4. Należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczęciem robót. Inwestor lub właściciel urządzenia występuje z wnioskiem o umieszczenie urządzenia.
5. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.
6. Zobowiązuje się inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu zajęcia, ale także poza obrębem zakresu wykonywanych robót w przypadku jego naruszenia.
7. W przypadku awarii przyłącza (odc. w pasie drogi) Zarządca Drogi wyda zezwolenie na prowadzenie robót zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
8. Zlokalizowane urządzenia w pasie drogowym nie dają żadnych praw gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. W wypadku przebudowy elementów drogi wszelkie prace związane z koniecznością zmiany lokalizacji urządzenia wykonuje i finansuje jego właściciel.
9. Zezwolenie niniejsze wygasa jeżeli w ciągu trzech lat od wydania decyzji inwestycja nie zostanie zrealizowana.



POWIAT BYDGOSKI

10. Zarząd Powiatu Bydgoskiego wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgodnionego obiektu, na działkach będących własnością Powiatu, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32, ust. 4, pkt.2.

Zezwolenie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym o wydanie którego strona musi wystąpić do Zarządcy Drogi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Koronowo
Plac Zwycięstwa 1,
86-010 Koronowo

2. a/a

Z up. Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Roman Meger
Dyrektor
Wydziału Dróg Powiatowych

Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

Nakło nad Notecią 08-03-2017
MU/KA/L.dz. PEO17P045546

Uzgodnienie

Dotyczy: Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierchucinie Królewskim, gm. Koronowo.

Odpowiadając na pismo z dnia 24.02.2017r uzgodniamy 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z poprawioną, naniesioną siecią elektroenergetyczną (projekt budowlany odesłano w piśmie MU/KA/L.dz. PEO17P052172 z dnia 8. 03. 2017r.)

W przypadku kolizji urządzeń elektroenergetycznych z należy wystąpić do RD Nakło z wnioskiem o określenie warunków na przebudowę kolidujących urządzeń.

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejącą sieć własność Enea Operator Sp. z o. o. zaznaczono na mapie:
 - linia napowietrzna nn 0,4kV (kolor zielony, linia pojedyncza ciągła)
 - linia kablowa nn 0,4kV (kolor czerwony, linia pojedyncza przerywana)
2. Dokonać szczegółowego ustalenia przebiegu trasy kabli elektroenergetycznych na podstawie wykonania przekopów poprzecznych.
3. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji.
Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
4. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
5. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
6. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
7. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
8. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
9. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
10. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

k/o
MU-a/a

Centrala

ENEa Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Oddział M. i E. w Nakle nad Notecią

Marcin Kamrowski
kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

Nakło nad Notecią 08-03-2017
MU/KA/L.dz. PEO17P052172

Uzgodnienie

Dotyczy: Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gm. Koronowo.

Odpowiadając na pismo z dnia 02.03.2017r. odsyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z poprawioną, naniesioną siecią elektroenergetyczną (dotyczy pisma MU/KA/L.dz.PEO17P045546 z dnia 8.03.2017r.)

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Nakło
89-100 Nakło nad Notecią, ul. Nowa 41 A

Marcin Kamiński

zał. 1 - egz. - projekt budowlany
k/o
MU-a/a

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47


NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo



Bydgoszcz, dnia 28 lutego 2017r.

Numer pisma: 12761/TODDWBU/P/U7/2017

Temat: odwołanie szkoły i osiedla mieszkaniowego w m. Wierchucin Królewski (część południowa i część północna), gmina Koronowo.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61
85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na załączonych podkładach

geodezyjnych symbolem – TP (w uzgodnieniu branżowym Nr RN/5059/TODDWBU/29789/2014 z dnia 30.05.2014r);

Ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie;

4. W strefie projektowanych wykopów sieć telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami;
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej;
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi;
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze otrzymał do celów służbowych 0 komplety planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Uwagi:

- **istniejące uzbrojenie telefoniczne ORANGE Polska S.A. oznaczono na mapach w uzgodnieniu branżowym Nr RN/5059/TODDWBU/29789/2014 z dnia 30.05.2014r.**

Z poważaniem

Waldemar Pilarski

Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze



POWIAT BYDGOSKI

Zarząd
Powiatu Bydgoskiego
ul. Kołłątaja 1
85-001 Bydgoszcz
DP.7012.27.2017

Bydgoszcz, dnia 28.02.2017 r.

W KRONOWIE
DOKŁADNIE WYKŁADNIE

03.04.2017

zob. Nr 5434/17

DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3, 3a i art. 40 ust 1, 2, pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 późn. zm.), §2, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 Nr 140, poz. 1481), Uchwały Nr 72/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lutego 2017 roku złożonego przez Gminę Koronowo Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo dotyczącego uzgodnienia projektu „Odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim, gmina Koronowo” przedłużenie Decyzji znak: DP.7012.25.2014 z dn. 25 marca 2014 r.,

WYRAŻAM ZGODĘ

na umieszczenie w pasie powiatowej nr 1512C *Wilcze – Wierzchucin Królewski* przewodów kanalizacji odwadniającej (deszczowej), zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać metodą bezrozkopową, w taki sposób, aby nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi.
2. Wykopy montażowe należy zlokalizować, w miarę możliwości, poza granicami pasa drogowego.
3. Po wbudowaniu przewodu, teren prac przywrócić do stanu pierwotnego celowego.
4. Należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczęciem robót. Inwestor lub właściciel urządzenia występuje z wnioskiem o umieszczenie urządzenia.
5. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.
6. Zobowiązuje się inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu zajęcia, ale także poza obrębem zakresu wykonywanych robót w przypadku jego naruszenia.
7. W przypadku awarii przyłącza (odc. w pasie drogi) Zarządca Drogi wyda zezwolenie na prowadzenie robót zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
8. Zlokalizowane urządzenia w pasie drogowym nie daje żadnych praw gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. W wypadku przebudowy elementów drogi wszelkie prace związane z koniecznością zmiany lokalizacji urządzenia wykonuje i finansuje jego właściciel.
9. Zezwolenie niniejsze wygasa jeżeli w ciągu trzech lat od wydania decyzji inwestycja nie zostanie zrealizowana.



POWIAT BYDGOSKI

10. Zarząd Powiatu Bydgoskiego wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgodnionego obiektu, na działkach będących własnością Powiatu, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32, ust. 4, pkt.2.

Zezwolenie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym o wydanie którego strona musi wystąpić do Zarządcy Drogi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Koronowo
Plac Zwycięstwa 1,
86-010 Koronowo

2. a/a

Z up. Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Roman Meger
Dyrektor
Wydziału Dróg Powiatowych