

FORMULARZ OFERTOWY – II POSTĘPOWANIE

Przedkładany przez wykonawcę zamawiającemu

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na ***Dostosowanie 12 miejsc dla dzieci wymagających szczególnej opieki w Żłobku Samorządowym w Koronowie poprzez utworzenie sali doświadczenia świata***

składamy niniejszym ofertę jak poniżej:

Dane oferenta:

Nazwa:

Adres:

Numer tel./fax.

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za niżej podane wynagrodzenie:

Cena brutto: zł

słownie:

1. Ceny wskazane w ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy na wykonanie przedmiotowego zadania.
6. Oświadczamy, iż przed podpisaniem umowy zapoznamy się z miejscem planowanej inwestycji.
8. Akceptujemy 30 – dniowy termin płatności za fakturę.
9. Oświadczamy, iż:
 - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
 - posiadamy wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia;
 - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia

Załączniki:

- 1. dokumentacja fotograficzna oferowanego sprzętu wraz z opisem,**
- 2. oświadczenie, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zapytania ofertowego,**
- 3. szczegółowy wykaz cen oferowanego sprzętu.**

.....

Projekt Umowy

W dniu 2017 roku pomiędzy

Gminą Koronowo

ul. Plac Zwycięstwa 1

86-010 Koronowo

Żłobek Samorządowy w Koronowie

Ul. Paderewskiego 3

86-010 Koronowo

zwanym dalej

„Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

*Beatę Kokoszczyńską - Gorlicką – p.o. Dyrektora Żłobka Samorządowego w Koronowie działającą na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Koronowa nr z dnia
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Bogusławy Bazali*

a, NIP:; REGON

zwanym dalej **„Wykonawcą”,** reprezentowanym przez:

.....

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego na ***Dostosowaniu 12 miejsc w Żłobku Samorządowym w Koronowie dla dzieci wymagających szczególnej opieki poprzez utworzenie Sali doświadczania świata.***

§ 2

1. Termin realizacji dostawy oraz montażu: - **22 grudzień 2017 roku.**

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę faktycznego zakończenia dostawy wraz z montażem, potwierdzonej przez Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1 do umowy, niezmiennie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) brutto (z VAT) **złotych**

słownie: **złotych**

2) cena uwzględnia całkowity koszt wykonania zadania

§ 4

Do reprezentowania zamawiającego w miejscu inwestycji upoważnieni są:

1. *Beata Kokoszczyńska – Gorlicka*
2. *Ewa Chytła*
3. *Marcin Kłodziński*

§ 5

1. Zakres zakupu, dostawy oraz montażu opisany został w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Miejscem dostawy oraz montażu jest siedziba Żłobka Samorządowego w Koronowie, ul. Paderewskiego 3, 86-010 Koronowo.
3. Pomieszczenie w którym ma zostać utworzona sala doświadczania świata zostanie wskazana przez Zamawiającego.
4. Zamawiający przekaże wykonawcy rzut pomieszczenia w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.
5. Wykonawca przekaże zamawiającemu koncepcje rozmieszczenia wyposażenia wraz z opisem wymagań niezbędnych do ich użytkowania w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag do przedstawionej koncepcji, które są dla Wykonawcy wiążące.
7. Instalacja elektryczna w pomieszczeniu zostanie przygotowana przez Zamawiającego.
8. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla przedstawicieli Zamawiającego z zasad korzystania z sali doświadczania świata w wymiarze minimum 2 godzin oraz przekaże dokumentację techniczną z opisem dostarczonego sprzętu.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, stosownie do potrzeb i przepisów prawa w uzgodnieniu z Zamawiającym:
 - 1) doprowadzić miejsce inwestycji do należytego stanu i porządku w terminie do dnia zakończenia dostawy wraz z montażem, składować i zutylizować odpady powstałe wskutek wykonanych robót budowlanych.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachować jego pierwotny stan techniczny.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w miejscu inwestycji warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki bezpieczeństwa pożarowego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót/montażu, a nie związanych z przedmiotem umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane i montażowe stosując wyroby budowlane własne (zakupione przez siebie), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów art.10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, które po prawidłowym zamontowaniu stają się własnością zamawiającego.
2. Na każde żądanie zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie. Nie przedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót lub odmową dokonania odbioru częściowego elementu robót przez Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane i montażowe siłami własnymi, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie określonej przez Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie robót budowlanych siłami własnymi.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli procesu wykonywania robót i montażowych w trakcie ich realizacji. Jeżeli Wykonawca będzie realizował roboty budowlane i montażowe w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady spowodowane przez siebie w trakcie realizacji robót, dokonując poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

3. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w powyższym terminie Zamawiający zastosuje kary umowne zgodnie z §12 pkt 2 ppkt 2 i/lub ma prawo odstąpić od umowy, uznając winę Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy oraz zastosować karę umowną zgodnie z §12 pkt 2 ppkt 4 umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy elementów wyposażenia posiadających certyfikaty oraz deklaracje zgodności.

§ 11

1. Fakturę końcową za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży w terminie nie dłuższym niż 30 dni po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni od dnia ich przyjęcia. Za datę ich płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na fakturze końcowej wartość poszczególnych sprzętów oraz koszt montażu w odrębnych pozycjach.

§ 12

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości:

1) 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku nie wykonania umowy w terminie,

2) 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie realizacji, przy odbiorze robót lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości,

3) 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający,

4) 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

3. Jeżeli kara umowna, z któregośkolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, to strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą.

4. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym potrącić należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie.

Wykonawca w przypadku zwłoki w zapłacie kary przez Zamawiającego może dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie obowiązywania gwarancji jakości na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat - w stosunku do dostawy oraz robót budowlanych/montażowych stanowiących przedmiot umowy.

3. Bieg terminu uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie 2 liczony jest od dnia podpisania protokołu dokonania odbioru.

4. Jeżeli zajdzie konieczność przekazywania w użytkowanie poszczególnych elementów zamówienia, warunki gwarancji obowiązywać będą na poszczególne przekazane elementy zamówienia na takich zasadach jak całego przedmiotu umowy.

5. Naprawy gwarancyjne będą odbywały się w miejscu montażu tj. Żłobka Samorządowego terminie 10 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

6. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy wolny od wad w terminie 21 dni.

§ 14

1. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają korzystanie z nich, Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia umownego w odpowiednim stosunku do utraconej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej.

3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z nich, Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji jakości w wyznaczonym terminie, Zamawiający stosuje kary umowne zgodnie z §12 pkt 2 ppkt 2 umowy oraz może wyznaczyć dodatkowy termin ich usunięcia lub zlecić usunięcie wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy. O powyższym przedsięwzięciu powiadamia pisemnie Wykonawcę.

5. Niedotrzymanie dodatkowego terminu na usunięcie wad skutkować będzie karami zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt 2 umowy.

§ 15

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawartej umowy, przedmiotu zamówienia, innych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

§ 16

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- 1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,
- 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- 3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji zamówienia do dnia 15 grudnia 2017 roku.
- 4) Wykonawca naruszył postanowienia § 15 niniejszej umowy.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się z przekazaniem miejsca inwestycji o ponad 10 dni w stosunku do terminu ustalonego w § 2 pkt 1 umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 17

Materiały pochodzące z rozbiórki, Wykonawca utylizuje na koszt własny

§ 18

1. Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 19

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy Prawo budowlane.

§ 20

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

2. Załączniki:

- załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy (kserokopia).
- załącznik nr 2 –

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa	Opis	Liczba sztuk
1. wibropodest	Obudowa o wymiarach min. 1500 x 1500 x 200 mm wykonana z malowanej lub lakierowanej sklejki. Na górze płyta z mlecznej plexi/poliwęglanu. W obudowie radio z wejściem na USB oraz głośnikami. min. 16 kolorowych świecących pól, które drgają w rytm muzyki wydobywającej się z głośników.	1
2. tablica świetlnodźwiękowa	Urządzenie to integruje odczuwanie dźwięku i światła. Odmienne barwne wzory powstają przy różnych częstotliwościach dźwięku. Tablica umożliwia dawkowanie oraz łączenie wrażeń wzrokowych i słuchowych w sposób całkowicie od siebie zależny. Tablica wyposażona w radio z CD i MP3 oraz dwa przewodowe mikrofony.	1
3. projektor	Solar LED 100 lub równoważny z silnikiem dual magnetycznym	1
4. pufa relaksacyjna	Możliwość dopasowania się do sylwetki osoby siedzącej tak aby podierać całe plecy. Wypełnienie poliester. Wymiary min. 80cm x 70cm x 110cm	1
5. kula lustrzana wraz z projektorem LED	Projektor wyposażony w wysokiej mocy diodę RGBW, kilka trybów pracy (automatyczne programy show, sterowanie muzyką), 3 automatyczne programy show, 2 tryby pracy sterowania muzyką (białe błyski w rytm muzyki i błyski ze zmianą kolorów), ustawienie własnego koloru (do wyboru 9 gotowych barw oraz możliwość zapisania jednego własnego koloru); Kula lustrzana 40 cm z silnikiem	1
6. basen z podświetlanymi piłeczkami	Miękko wyścielany, wypełniony plastikowymi piłeczkami. Dziecko zanurzając się w suchym basenie, pozostaje na jego powierzchni. Sterowany za pomocą pilota - możliwość wyboru min. 16 kolorów świecenia, zatrzymanie koloru, 4 częstotliwości zmiany barwy - błyskanie, migotanie, blaknięcie, płynne przechodzenie wymiary basenu min. 160 x 160 x 60cm + min. 3000 piłeczek o średnicy ok. 6cm	1
7. schody do basenu i zjeżdżalnia	Element dopasowany do basenu opisanego w pozycji 6, pozwalający na wejście do basenu oraz zjazd po zjeżdżalni	1
8. krążki sensoryczne	Zestaw 10 krążków (5 małych i 5 dużych) o różnej teksturze, wykonanych z miękkiego elastycznego silikonu. Krążki pobudzają dzieci do rozpoznawania faktur ręką i nogą. wymiary: 25cm średnica dużego krążka, 8cm średnica małego krążka	1
9. kurtyna światłowodowa	Pozwala stworzyć złudzenia alienacji z jednoczesnym podglądem całości Sali. Wymiary: Obudowa szer.: 200cm Światłowody dł.: 300cm ilość: 150szt.	1

10. reflektor UV	Służy do oświetlania Tapet UV a także innych elementów które świecą w świetle UV. W zestawie energooszczędna świetlówka kompaktowa oraz przewód z wtyczką. zasilanie: 230V AC, 50Hz wymiary: ok. 210 x 180 x 250mm waga: ok.. 1kg	1
11. łóżko wodne z matą wibracyjną	Łóżko wodne pozwala na wykonywanie ruchów oraz odczuwanie własnego ciała przez osoby nawet głęboko upośledzone i wielorako niepełnosprawne. Materac w łóżku - jednokomorowy worek, dający intensywny efekt falowania. Łóżko wodne wyposażone w grzałkę elektryczną z termostatem, pozwalającą utrzymać temperaturę wody około 28 stopni. Obudowa łóżka zbudowana z płyty laminowanej 18mm. Krawędzie obudowy obite pianką i skayem, zabezpieczającym przed uderzeniem. Wymiary łóżka: 140x200cm z podstawą muzyczną. Łóżko wodne z matą wibrującą.	1
12. Tapeta UV	Tapeta umieszczona w ramce, tapeta w rozmiarze min. 120 x 350cm z motywem podwodnym	1
13. domek lustrzany z wyposażeniem: światłowodowy, materac, kolumna wodna, lampa UV	Zbudowany z pięciu płyt, z których cztery oklejone lustrami akrylowymi min. 2mm. Domek lustrzany z miękką podłogą (materac lub 3 krążki o średnicy 60cm) dodatkowe wyposażenie: * kolumna wodna 10x150cm sterowana pilotem * światłowodowy - wiązka 100szt. x 2m * lampa UV	1
14. panele sensoryczne	Panel Sensoryczny o wymiarze 30 x 30 cm- motyw: dotykam i czuję: "woreczki do dotykania" cztery bawełniane woreczki w tym samym kolorze zamocowane na sznureczkach, woreczki do napełniania dowolnym materiałem do dotykania "cylindry" - płytka z drewnianymi cylindrami o równej średnicy lecz różnorodnej wysokości "poduszeczki do naciskania" - cztery kwadratowe gąbki o zróżnicowanej gęstości, obciążone estetycznym bawełnianym materiałem w ciepłych kolorach, każda poduszeczka stawia ręką inny opór podczas naciskania; Panel Sensoryczny o wymiarze 30 x 30 cm - motyw: widzę i spostrzegam W zestawie następujące tabliczki: "rolki optyczne" - trzy obrotowe walce pokryte folią o wyrazistych biało-czarnych wzorach "folia holograficzna" - tabliczka pokryta folią holograficzną o wyraźnej strukturze "peryskop" - tabliczka z dwoma ruchomymi lusterkami (zamocowanymi po bokach)	2
15. projektor Solar LED	Projektor Solar LED 250 lub równoważny. Wyposażony w silnik dual magnetyczny, możliwość wykorzystania zarówno tarcz żelowych płynnych, jak i tarcz z różnokolorowymi obrazami namalowanymi na płytce szklanej. Wielkość wyświetlanego obrazu to koło o średnicy ok. 3m.	1

16. tarcze do projektora 6"	6" - 10 sztuk, 9" - 8 sztuk, żelowe - 4 sztuki, Kompatybilne z projektorami SOLAR LED. Zamawiający wybierze motywy po przedstawieniu przez Wykonawcę wariantów. Każdy krążek o innej tematyce	Zestaw
17. pufa relaksacyjna	Możliwość dopasowania się do sylwetki osoby siedzącej tak aby podpieścić całe plecy. Wypełnienie poliester. Wymiary min. 80cm x 70cm x 110cm	1
18. tor świetlnodźwiękowy	Płytki podłogowe ze szkła akrylowego z kolorowymi polami. Pola emitują światło pod wpływem nacisku. Podłoga połączona jest z panelem ściennym - tablica kurantów. Naciskając ręką lub chodząc po kolorowych kwadratach następuje włączenie żarówek pod nimi oraz uruchamiamy gong o dźwięku odpowiadającym danej płycie. Jednocześnie z włączeniem podświetlenia kwadratów, włączają się okrągłe pola znajdujące się na tablicy kurantów z takim samym kolorem. 12 pól	1
19. podest tapicerowany z dwiema kolumnami wodnymi	kolumny 150x10cm sterowane pilotem, podest tapicerowany około 1,5 metra kwadratowego	1
20. lustro akrylowe montowane na płycie w ramach	Bezpieczne i nietłukące się lustro 2mm z PLEXI powleczonej srebrną warstwą lustrzaną. Wymiar min. 120x100cm	1
21. projektor laserowy Kosmos	Projektor wyposażony w technologię holograficzną i nowoczesny laser, dwie soczewki, zasilacz, tworzyć tysiące gwiazd z chmurkami lub bez nich, możliwość pełnej regulacji, dwa sposoby wyświetlania otoczenia: z przesuwanymi się po niebie chmurami lub gwiazdy bez udziału chmur	1
22. prysznic świetlny UV	min. 80szt. węży UV o długości 2m, zamocowanych na płycie w kształcie kwadratu ok. 90 x 90cm wewnątrz, którego znajduje się wypukłe lustro o średnicy ok. 60cm.	1
23. huśtawka - kojec	Huśtawka – kojec podwieszana na jednej linie do sufitu. Dziecko siedząc, leżąc wygodnie jak w „dziupli” może oglądać wszystkie efekty występujące w sali doświadczając dodatkowo uspokajającego efektu kołysania, obrotu dookoła osi, itp.	1
24. kolumny wodne	150x10cm z mikrofonem z tapicerowaną nakładką, sterowana pilotem, wraz z podstawą jezdnią, wodą destylowaną, rybkami.	2
25. baldachim światłowodów	Średnica koła 60 cm, 150 szt. światłowodów o długości 300cm	1
26. kabina lustrzana	Kabina Lustrzana. Zbudowana jest z pięciu płyt, z których cztery oklejone są lustrami akrylowymi 2mm, natomiast na dole położony jest miękki materac. Lustrzane ściany dają efekt nieskończonej przestrzeni. Osoba siedząca w kabinie ma możliwość obserwacji swojej sylwetki, gestykulacji i mimiki z czterech stron.	1
27. podświetlane blaty do rysowania piaskiem	wymiary: ok. 720 x 520 x 100, Posiada dwie komory. Pierwsza jest podświetlana a druga stanowi miejsce przechowywania piasku. Sterowany pilotem,	2
28. rozgwieżdżone niebo	Wykonane z malowanej sklejk, sterowane za pomocą pilota, z opcją płynnej lub skokowej zmiany kolorów, zatrzymania barwy. Wymiary min. 220 x 180 x 14cm (200 punktów świetlnych zakończonych gwiazdkami), montaż do sufitu	1

29. zestaw do aromaterapii	Emiter zapachu - urządzenie dające możliwości aktywizacji zmysłu węchu. Zestaw: emiter zapachu, 10 olejków zapachowych oraz książki nt. aromaterapii. Obudowa z tworzywa sztucznego.	1
30. tablice manipulacyjne	Różne motywy, montaż do ściany, rozmiar min. 90 cm x 30 cm	2
31. magiczne akwarium	Imitacją wodnego akwarium. Elementy znajdujące się w akwarium reagują na światło ultrafioletowe, poprzez wbudowaną w obudowę taśmę LED UV. Zapewniają przez to dużą kontrastowość widzianych bodźców. Wnętrze urządzenia (rośliny, dekoracje) nie są powtarzalnymi elementami i każde z nich może się różnić od siebie.	1
32. panele ledowe	Panel ledowy - modułowy wymiary: ok.. 57 x 57 x 15,5cm waga: ok. 7kg 5 programów pracy min. 280 diod LED	2
33. tor świetlno – dźwiękowy	Tor świetlno-dźwiękowy posiada płytki podłogowe ze szkła akrylowego z kolorowymi polami. Pola emitują światło pod wpływem nacisku. Podłoga połączona jest z panelem ściennym - tablica kurantów. Naciskając ręką lub chodząc po kolorowych kwadratach powodujemy włączenie żarówek pod nimi oraz uruchamiamy gong o dźwięku odpowiadającym danej płycie. Jednocześnie z włączeniem podświetlenia kwadratów, włączają się okrągłe pola znajdujące się na tablicy kurantów z takim samym kolorem. 8 pól	1
34. magiczny dywan	Magiczny dywan Funtronic lub równoważny z pakietem FUN I i FUN II z pilotem	1