

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <http://sbip66.lo.pl/artykul/714-13455-przetarg-nieograniczony>

przetarg nieograniczony

Zamówienie na:	budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie.
Stan zamówienia:	W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy:	
Zamawiający:	Gmina Koronowo
Tryb zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa:	poniżej kwot określ. na podst. art. 11 ust. 8 uPzp.
Termin składania ofert:	25.08.2008 09:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego

na :

budowę kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

Numer ogłoszenia: 176895 - 2008; data zamieszczenia: 31.07.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koronowo

Plac Zwycięstwa 1

86-010 Koronowo

woj. kujawsko-pomorskie

tel. 052 3826400, fax 052 3826401

Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie w zakresie:

1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, o pow. całkowitej 1860m² (pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna,
- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (projektem budowlanym - załącznik nr 7 do SIWZ i przedmiarem -(załącznik nr 8) oraz STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).

Nawierzchnia do piłki nożnej:

Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa, o właściwościach i technologii układania określonych w projekcie budowlanym (załącznik nr 7 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).

Wyposażenie:

- bramki aluminiowe (5x2m) montowane w tulejach - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego - do piłki ręcznej i tenisa o wymiarach 30,16 x 50,16 m o powierzchni 1.512,80 m² (pole do gry 30 x 50 m, ograniczone krawężnikami oporowymi).

Rozwiązania funkcjonalno-materiałowe

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową.

Na boisku znajdować się będą następujące pola do gier :

- boisko do piłki ręcznej,
- 2 boiska do koszykówki,
- pole do gry w tenisa.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: Nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie z asfaltobetonu, wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).

Charakterystyka podłoża:

- Podbudowa pod asfaltobeton - na gruncie rodzimym zagęszczona podsypka piaskowa
- 100 mm, następnie kruszywo łamane - 100 mm.
- Podbudowa asfaltowa - podbudowa z asfaltobetonu - asfaltobeton drobnoziarnisty o strukturze zamkniętej. Nawierzchnia powinna składać się z 2 warstw: wiążącej i ścieralnej.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w projekcie budowlanym (załącznik nr 7 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) do i STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).

Konstrukcja nawierzchni : nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm, układana na płycie nieprzepuszczalnej - asfaltobetonie metodą natrysku mechanicznego. Nawierzchnia składa się z 2 warstw : nośnej i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo. Górną warstwę użytkową stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm.

Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) do i STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).

Wyposażenie boiska :

Dwa stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. PB-30x50t.A-08/A (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).

Dopuszcza się wariantowo - kosz z tablicą pełnowymiarową na podstawie podwójnej lub kosz z tablicą pomniejszoną na podstawie pojedynczej z regulacją wysokości.

1 komplet - siatka wraz ze słupkami do tenisa. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-30x50t.A-05. (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). Z regulacją wysokości.

2 bramki do piłki ręcznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-30x50t.A-03. (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).

Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach.

Odwodnienie boiska :

Dwustronne odwodnienie liniowe. Zastosowano zamknięte, szczelinowe korytka proste o długości 1m z polimerbetonu.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).

3. Budowa zaplecza boisk - budynki na bazie uniwersalnego systemu modułowego, opartego na prefabrykowanych modułowych elementach - moduł 2,55 x 5,20m w rzucie, wysokość 2,70 m. Przyjęto wersję uniwersalną zestawienia pawilonów (osiem pawilonów), posiadającą poza pomieszczeniem trenera, magazynem, sanitariatami, 2x przebieralnię z łazienkami.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).

4. Budowa ciągu komunikacyjnego.

Obsługa boiska chodnikiem z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm w kolorze

szarym lub żółtym na podsypce piaskowej o grubości 4 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem. Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR (zał. Nr 9 do SIWZ).

5. Budowa oświetlenia boisk.

Oświetlenie obiektu zaprojektowano na słupach stalowych - 6 szt. i masztach stalowych - 2 szt. o wysokości 12 m.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR (zał. Nr 9 do SIWZ).

6. Budowa ogrodzenia - typ ogrodzeń dotyczy całego zespołu boisk. Ogrodzenie boiska zaprojektowano, jako systemowe. Słupki stalowe w rozstawie, co ok. 250 cm. W ogrodzeniu każdego boiska zaprojektowano 1 furtkę i bramę wjazdową. Wysokość ogrodzenia 4m. Piłkochwyty o wysokości 6m.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).

7. Budowa infrastruktury technicznej podziemnej

Przyłącze wodociągowe z istniejącej sieci $\varnothing$ 110 mm w ul. Okrężnej.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków rurą $\varnothing$ 200 PCV do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Przyłącze kanalizacji deszczowej - odprowadzenie rurą $\varnothing$ 200 do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót,

Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczne - 60 miesięcy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1. II.1.5)

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: data zakończenia: 31.10.2008 r.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- 1) pieniądzu
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Koronowie, nr konta 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009

Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do ofert.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego przy Placu Zwycięstwa w Koronowie w pokoju 10, a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopię dokumentu wadium potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
 - a) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie

zamówienia tj. dniem 31.07.2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i jedno boisko z nawierzchnią poliuretanową (dopuszczalne jest wykazanie realizacji dwóch boisk w ramach jednej lub dwóch umów), z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),

b) dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- 1) konstrukcyjno-budowlanej,
- 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
- 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- 4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

- 1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 31.07.2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (dopuszczalne jest wykazanie realizacji dwóch boisk w ramach jednej lub dwóch umów), z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje itp.) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

- 2) Wykazu osób i podmiotów (kadry kierowniczej i podwykonawców), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych oraz
- zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).

4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

1) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę spełnia- nie spełnia.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Nie będzie wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie- Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo pokój nr 10.

Termin składania ofert: 25.08.2008 godzina 09:00,

miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - pokój nr 10..

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

[SIWZ + załączniki od nr 1 - 6](#)

[Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - cz. 1](#)

[Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - cz. 2](#)

[Załącznik nr 8 przedmiar robót \(kosztorys nakładczy\)](#)

[Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót](#)

IPR-ZP 341-15/1/08 Koronowo 2008-08-06

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu IPR-ZP 341-15/08 Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie wpłynął protest złożony przez firmę: POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajęczka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa.

Protestujący wniósł protest wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia na naruszenie zdaniem Protestującego przez zamawiającego zapisów art. 7 ust.1, art. 22

ust. 2 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie zamawiający, zgodnie z art. 181 ust. 3 wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku protestu. W załączeniu treść protestu.

[Treść protestu](#)

Koronowo 2008-08-13

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

W załączeniu rozstrzygnięcie protestu.

[Treść rozstrzygnięcia protestu](#)

IPR-ZP 341-15/2/08 Koronowo 2008-08-08

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje:

Pytanie: W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót SST-05 nawierzchnia poliuretanowa Zamawiający określa rodzaj nawierzchni poliuretanowej jako nieprzepuszczalną dla wody, wykonaną systemem natryskowym. Czy zamawiający dopuszcza nawierzchnię poliuretanową - gumową 13 mm o podobnej budowie oraz porównywalnych lub lepszych walorach użytkowych i jakościowych przepuszczalną dla wody na podbudowie betonowej co pozwala na zastosowanie tańszego rozwiązania powszechnie stosowanego w szkołach i obiektach osiedlowych. Nawierzchnia ta spełnia wszystkie wymagania programu Orlik, posiada wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Nadmieniamy, że opisaną w SST nawierzchnię nieprzepuszczalną produkuje wyłącznie jedna firma co uniemożliwia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Wiążąca i ostateczna jest interpretacja nawierzchni z projektu budowlanego tj. Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm układana na płycie nieprzepuszczalnej -asfaltobetonie. Nawierzchnia sportowa składa się z dwóch warstw: nośnej i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę

należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Kolor boiska, linie znakujące boiska - zgodne z wytycznymi pkt. 6.1.1. Dopuszcza się stosowanie nawierzchni sportowej, poliuretanowo-gumowej przepuszczalnej lub nieprzepuszczalnej dla wody, na podbudowie nieprzepuszczalnej dla wody z asfaltobetonu.

BURMISTRZ KORONOWA

IPR-ZP 341-15/3/08 Koronowo 2008-08-08

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje:

Pytanie: W związku z wymogiem przedstawienia w ofercie referencji, prosimy o wyjaśnienie czy referencję na wykonanie nawierzchni syntetycznej będą przez Państwa akceptowane.

Odpowiedź: Wykonawca w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia winien załączyć wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 31.07.2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (dopuszczalne jest wykazanie realizacji dwóch boisk w ramach jednej lub dwóch umów), z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje itp.) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Zgodnie z zapisami Rozdziału 11 pkt. 3 SIWZ. W związku z powyższym referencję na wykonanie nawierzchni syntetycznej nie będą przez Zamawiającego akceptowane.

BURMISTRZ KORONOWA

IPR-ZP 341-15/5/08 Koronowo 2008-08-13

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującą zmianę:

W przedmiarze robót (kosztorys nakładczy) w elemencie nr 4 - Boisko wielofunkcyjne - pozycja nr 4.0 - „Nawierzchnia układana metodą natrysku na asfaltobetonie, zgodnie z projektem technicznym” zawiera w swej treści wykonanie podbudowy asfaltobetonowej i położenie nawierzchni poliuretanowej.

W ofercie - kosztorysie ofertowym należy przyjąć wykonanie podbudowy asfaltobetonowej z nawierzchnią poliuretanową o grubości łącznej 83 mm (nie jak mylnie przyjęto w przedmiarze, załączonym do SIWZ - 51 mm). W tym 70 mm podbudowy asfaltobetonowej i 13 mm nawierzchni poliuretanowej. Nie ulega zmianie powierzchnia boiska tj. 1512.80 m².

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert 22.08.2008 r. do godz. 9:00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo w pokoju nr 11 /parter/.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IPR-ZP 341-15/6/08 Koronowo 2008-08-18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie .

WYJAŚNIENIE TREŚCI WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Pytanie 1

Kto ponosi opłaty administracyjne związane z wycinką drzew (Zamawiający czy Wykonawca) i czy jest pozwolenie na wycinkę? - poz. Nr 2 w „Robotach przygotowawczych”.

Odpowiedź

Decyzja oraz opłata administracyjna na wycinkę drzew jest w gestii Zamawiającego.

Pytanie 2

W SIWZ pkt 2.2 jest mowa o wykonaniu dwóch boisk do koszykówki, co potwierdza rys. nr IZOL 1 i rys. PB-30x50t.A-02.PA. Natomiast w kosztorysie „Boisko wielofunkcyjne” poz. 9 są tylko 2 szt. - czyli 1 kpl zestawu do koszykówki. Prosimy o potwierdzenie czy należy wycenić 2 zestawy, czyli 4 szt.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ - rozdział 2, pkt 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego (...) od akapitu Wyposażenie boiska (w zakresie dot. boisk do koszykówki).

Otrzymuje on brzmienie:

Cztery stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. PB-30x50t.A-08/A (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). Dopuszcza się wariantowo - kosze z tablicą pełnowymiarową na podstawie podwójnej lub kosze z tablicą pomniejszoną na podstawie pojedynczej z regulacją wysokości.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ).

Pozostała treść nie zmienia się.

Zamawiający modyfikuje jednocześnie przedmiar robót (kosztorys nakładczy) - część 4 - Boisko wielofunkcyjne poz. 9.

W złożonej ofercie, w kosztorysie ofertowym w części 4 - Boisko wielofunkcyjne, poz. 9 należy uwzględnić i przyjąć do wyceny:

Wyposażenie boiska do koszykówki - 2 kpl (w siwz jest 1 kpl),

W tym:

- Wysięg stalowy do tablicy - 4 szt (w siwz są 2 szt.),- Tablica do koszykówki epoksydowa - 4 szt (w siwz są 2 szt.),
- Obręcz do koszykówki - 4 szt (w siwz są 2 szt.),
- Siatka do obręczy 8 zaciskowa - 4 szt (w siwz są 2 szt.),
- Montaż konstrukcji jw. - 4 szt (w siwz są 2 szt.).

Zamawiający, w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 25.08.2008 r. godz. 9.00.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.
BURMISTRZ KORONOWA

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcy wykluczonym z postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Usługowe „Hydro-Eko” Mirosław Rożek, ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 1 615 210,89 zł brutto a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert
wg kryterium cena 100 % :

Oferta nr 1 Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Rożek Mirosław, ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice - P.P.H.U. CHEC Chęć Kazimierz ul. Zabrzeńska 51, 41-700 Ruda Śląska - ALKA-MAR Sp. z o.o. ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo - 100 punktów

Oferta nr 2 - Masters Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin - 96,32 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24, ust. 2 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) z postępowania została wykluczona Firma Kaszub Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino. Wykonawca nie złożył i nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na
budowę kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie

Numer ogłoszenia: 218143 - 2008; data zamieszczenia: 15.09.2008

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
numer ogłoszenia w BZP: 176895 - 2008r.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 3826400, fax 052 3826401.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 - zespołu boisk przy
Gimnazjum
nr 1 w Koronowie.**

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 - zespołu boisk przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie w zakresie:

1. Budowy boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, o pow. całkowitej 1860m²
2. Budowy boiska wielofunkcyjnego - do piłki ręcznej i tenisa o wymiarach 30,16 x 50,16 m o powierzchni 1.512,80 m².
3. Budowa zaplecza boisk - budynki na bazie uniwersalnego systemu modułowego, opartego na prefabrykowanych modułowych elementach .
4. Budowy ciągu komunikacyjnego.
5. Budowa oświetlenia boisk.
6. Budowa ogrodzenia .
7. Budowy infrastruktury technicznej podziemne-przyłącze kanalizacji deszczowej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT): 1323943.35 PLN.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2008.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum :

1. P.U. HYDRO-EKO Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 18;, 89-600 Chojnice,
2. P.P.H.U. CHEC Chęć Kazimierz 41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzeńska 51,
3. ALKA-MAR sp. z o.o. 62-041 Puszczykowo, ul. Wydmowa 10

**INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH
ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)**

Cena wybranej oferty: 1323943,35 PLN

Oferta z najniższą ceną: 1323943,35 oferta z najwyższą ceną: 1374503.25 PLN

Załączniki:

[Treść rozstrzygnięcia protestu](#) pdf, 86.33 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	13.08.2008 14:22
Liczba pobrań:	23

[Treść protestu](#) pdf, 1.30 MB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	06.08.2008 13:30
Liczba pobrań:	28

[Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót](#) pdf, 3.25 MB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	31.07.2008 14:24
Liczba pobrań:	22

[Załącznik nr 8 przedmiar robót \(kosztorys nakładczy\)](#) pdf, 1.18 MB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	31.07.2008 14:15
Liczba pobrań:	27

[Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - cz. 2](#) pdf, 3.40 MB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	31.07.2008 14:08
Data ostatniej aktualizacji:	31.07.2008 14:26
Liczba pobrań:	22

[Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - cz. 1](#) pdf, 4.68 MB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	31.07.2008 14:06

Data ostatniej aktualizacji:	31.07.2008 14:25
Liczba pobrań:	24

[SIWZ + załączniki od nr 1 - 6](#) pdf, 448.97 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	31.07.2008 14:04
Liczba pobrań:	21

Metryczka

Wytworzył:	Gmina Koronowo
Data wytworzenia:	31.07.2008
Opublikował w BIP:	Elżbieta Szalska
Data opublikowania:	31.07.2008 14:27
Ostatnio zaktualizował:	Elżbieta Szalska
Data ostatniej aktualizacji:	18.09.2008 10:37
Liczba wyświetleń:	57