

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <http://sbip66.lo.pl/artykul/714-13481-przetarg-nieograniczony>

Przetarg nieograniczony

Zamówienie na:	Dostawa mieszaczy wodno - powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych pionowych
Stan zamówienia:	W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy:	
Zamawiający:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Tryb zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa:	poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
Termin składania ofert:	08.05.2009 09:00

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 - 010 Koronowo, tel(fax) 052 382 25 62**

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.:

Dostawa mieszaczy wodno-powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych pionowych

Numer ogłoszenia: 118222 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mieszaczy

wodno-powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych pionowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 nowych dynamicznych mieszaczy wodno-powietrznych przeznaczonych do napowietrzania wody uzdatnionej w celu wytrącania związków żelaza oraz dostawa 3 nowych filtrów ciśnieniowych pionowych DN 1800.

Mieszacze przeznaczone do indywidualnej współpracy z filtrem (odżelaziaczem) w instalacji wody zimnej przy maksymalnym ciśnieniu roboczym $p=0,6$ Mpa oraz maksymalnej temperaturze roboczej $t=20^{\circ}\text{C}$.

Mieszacze wodno - powietrzne.

Konstrukcja: Wszystkie podstawowe elementy mieszacza (płaszcz, dennice, króćce itp.) mają być wykonane ze stali niskowęglowych atestowanych. Sito oddzielające przestrzeń mieszania wody z powietrzem ma być wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wykonana ma być w sposób pozwalający na przeprowadzenie 100% rewizji wewnętrznej - połączenie kołnierzowe na płaszczu zbiornika. Na mieszaczu mają być wykonane uchwyty mocujące umożliwiające zawieszenie zbiornika na konstrukcji wsporczej celem odciążenia instalacji, w której pracuje mieszacz.

Wykonanie mieszacza: obustronnie ocynkowane (cynkowania ogniowe).

Mieszacz musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny na stosowanie do wody pitnej.

Podstawowe wymiary mieszacza: średnica nominalna DN 600 mm pojemność V 200 dm³ wysokość płaszcza h=500 mm wysokość całkowita z króćcami nie może przekroczyć H=1100 mm średnica króćców przyłączeniowych dn 150 mm zalecana wydajność 22-28 m³/h króciec powietrza $\frac{3}{4}$ usytuowany w dolnym króćcu przyłączeniowym

Filtr ciśnieniowy DN 1800 (odżelaziacz)

Zastosowanie: do uzdatniania wody, przeznaczony do pracy w instalacji zimnej wody przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wody nie może przekroczyć $p=0,6$ Mpa podczas eksploatacji filtra oraz maksymalnej temperaturze roboczej $t=20^{\circ}\text{C}$ we współpracy z mieszaczem wodno - powietrznym; służy do usuwania związków żelaza, manganu oraz nadmiernej mętności wody.

Konstrukcja: Wszystkie podstawowe elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy króćce itp.) wykonane mają być ze stali niskowęglowych atestowanych. Filtr musi być dwustronnie ocynkowany - cynkowanie ogniowe.

Charakterystyka filtra: Filtr ma być wykonany z drenażem płytowym wkręcane w dysze filtracyjne o szerokości szczelin 0,5 mm - 0,6 mm. Płyta filtracyjna zaprojektowana na różnicę ciśnień $p=0,1$ Mpa; dysze filtracyjne rozłożone równomiernie; dolny otwór rewizyjny ma pozwalać na rewizję przestrzeni znajdującej się pod nim jak również bezproblemową wymianę dysz filtracyjnych.

Podstawowe wymiary filtra:

- średnica DN 1800 mm
- wysokość całkowita H- ~3010 -3100 mm
- wysokość od podstawy do przyłgi króćca $h_2=400$ mm
- średnica króćców przyłączeniowych $d_n=150$ mm
- otwór rewizyjny DN 400mm
- otwór zasypowy 320/420 mm
- wysokość $h=1\ 000$ mm tj. odległość między osiami króćców wejściowych i wyjściowych czynnika (wody), które mają być usytuowane w płaszczu filtra.
- Wysokość $h_1=300$ mm
- powierzchnia filtracyjna filtra= $2,54$ m²

Filtr musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Dostawa do Zamawiającego na koszt Wykonawcy na wskazany adres: SUW Lipinki, 86-010 Koronowo.
2. Termin płatności - 30 dni po wykonaniu zamówienia - przelew.
3. Gwarancja ogólna 24 miesiące.
4. Gwarancja na szczelność w wersji ocynkowanej - 60 miesięcy.
5. Atest PZH o dopuszczeniu stosowania urządzeń do wody pitnej.
6. Urządzenia muszą spełniać wymagania PN i Norm Unii Europejskiej w zakresie zbiorników ciśnieniowych.
7. Dokumentacja powykonawcza zbiorników (filtrów pionowych).
8. Paszport stałego zbiornika ciśnieniowego w 2 egzemplarzach.

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.23.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oferty oceniane będą pod względem spełniania powyższych warunków i wymagań na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych w ofertach, a wymienionych w poszczególnych punktach SIWZ.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi umieścić w ofercie niżej wymienione dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

- wypełnioną Ofertę - załącznik nr 1

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2
- projekt umowy - wraz z akceptacją zawartych w niej postanowień. Parafka osoby podpisującej ofertę na każdej stronie - załącznik nr 3
- Atest PZH o dopuszczalności stosowania urządzenia do wody pitnej paszport stałego zbiornika ciśnieniowego w 2 egzemplarzach uprawnienia do wykonywania urządzeń ciśnieniowych - poświadczane za zgodność z oryginałem.

Dokumenty dołączone do oferty powinny być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem powinno zawierać adnotację za zgodność z oryginałem oraz imienną pieczętą i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) **Kryteria oceny ofert:** cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- * 1 - Cena - 80%
- * 2 - gwarancja szczelności w wersji ocynkowanej - 10%
- * 3 - gwarancja na pozostałe elementy urządzeń - 10%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: **www.bip.koronowo.pl**.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, pokój nr 8a.

IV.3.4) **Termin składania wniosków** o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: **08.05.2009 godzina 09:00**, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:

[SIWZ z załącznikami](#)

Wyjaśnienia treści SIWZ na zapytania złożone przez Wykonawców do treści SIWZ

[Treść pytań do SIWZ i odpowiedzi](#)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Tel. (0-52)38 22 295 fax: (0-52)38 22 562

NIP: 554-031-40-29 REGON: 001313681

Znak sprawy: ZP/341/06/09/DME

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa mieszaczy wodno - powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych pionowych”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w

Wykonawcy:

P.W. „KOTŁOREMBUD”

L. Cichosz, B. Szatlach

ul. Ołowiana 13

85-461 Bydgoszcz

Okres gwarancji na szczelność w wersji ocynkowanej - 180 miesięcy.

Okres gwarancji na pozostałe elementy - 120 miesięcy.

Uzyskana ilość punktów: 100 pkt (w tym: 80 pkt - cena, 10 pkt - gwarancja na szczelność w wersji ocynkowanej, 10 pkt - gwarancja na pozostałe elementy).

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1:

P.P.U.H. „TECHMET”
Daniel Łukaszczyk
ul. Rubinowa 42
85-369 Bydgoszcz

Cena brutto: 65 880,00 zł

Okres gwarancji na szczelność w wersji ocynkowanej: 36 miesięcy

Okres gwarancji na pozostałe elementy: 24 miesiące

Oferta nr 2:

P.W. „KOTŁOREMBUD”
L. Cichosz, B. Szatlach
ul. Ołowiana 13
85-461 Bydgoszcz

Cena brutto: 76 738,00 zł

Okres gwarancji na szczelność w wersji ocynkowanej: 180 miesięcy

Okres gwarancji na pozostałe elementy: 120 miesięcy

Oferta nr 3:

Z.P.U. „AQUA TECH”
ul. Podmiejska 5E
83-000 Pruszcz Gd.

Cena brutto: 92 720,00 zł

Okres gwarancji na szczelność w wersji ocynkowanej: 60 miesięcy

Okres gwarancji na pozostałe elementy: 60 miesięcy

Oferta nr 4:

"AQUA - GRUPA SBS"
ul. Budowlanych 10 b
78-600 Wałcz

Cena brutto: 92 813,94 zł

Okres gwarancji na szczelność w wersji ocynkowanej: 60 miesięcy

Okres gwarancji na pozostałe elementy: 24 miesiące

Komisja przetargowa zgodnie z Art. 89 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych odrzuciła ofertę złożoną przez firmę P.P.U.H. „TECHMET” Daniel Łukaszczyk, ul. Rubinowa 42, 85-369 Bydgoszcz. Oferta została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

Uzyskana ilość punktów: 100 pkt

w tym: 80 pkt - cena; 10 pkt - gwarancja szczelności w wersji ocynkowanej; 10 pkt - gwarancja na pozostałe elementy.

Oferta nr 3:

Uzyskana ilość punktów: 74,55 pkt

w tym: 66,21 pkt - cena; 3,34 pkt - gwarancja szczelności w wersji ocynkowanej; 5,00 pkt - gwarancja na pozostałe elementy.

Oferta nr 4:

Uzyskana ilość punktów: 71,49 pkt

w tym: 66,15 pkt - cena; 3,34 pkt - gwarancja szczelności w wersji ocynkowanej; 2,00 pkt - gwarancja na pozostałe elementy.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.

Załączniki:

[Treść pytań do SIWZ i odpowiedzi](#) pdf, 63.97 kB

Opublikował w BIP:	Agata Głogowska
Data opublikowania:	30.04.2009 10:09
Liczba pobrań:	9

[SIWZ z załącznikami](#) pdf, 164.83 kB

Opublikował w BIP:	Agata Głogowska
Data opublikowania:	23.04.2009 12:45
Liczba pobrań:	15

Metryczka

Wytworzył:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Data wytworzenia:	23.04.2009
Opublikował w BIP:	Kamila Kamińska
Data opublikowania:	23.04.2009 12:47
Ostatnio zaktualizował:	Kamila Kamińska
Data ostatniej aktualizacji:	18.05.2009 13:17
Liczba wyświetleń:	29