

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <http://sbip66.lo.pl/artykul/714-13741-przetarg-nieograniczony>

Przetarg nieograniczony

Zamówienie na:	Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Stan zamówienia:	Unieważnione
Numer sprawy:	WF.261.13.2014
Zamawiający:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Tryb zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa:	poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
Termin składania ofert:	07.01.2015 13:00

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Numer ogłoszenia: 263757 - 2014; **data zamieszczenia:** 23.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.). Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja

2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z póź. zm.) i Polskimi Normami. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej:

1. Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 86-010 Koronowo - moc umowna - $P_u = 85 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C22A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 389 032 kWh
2. Stacja Uzdatniania Wody Bionex w Koronowie ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo - moc umowna - $P_u = 56 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C21 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 190 596 kWh
3. Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo - moc umowna - $P_u = 45 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C21 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 186 798 kWh
4. Stacja Uzdatniania Wody Glinki - moc umowna $P_u = 14 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 7 842 kWh
5. Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 6 664 kWh
6. Stacja Uzdatniania Wody Lipinki - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 77 550 kWh
7. Stacja Uzdatniania Wody Lucim - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 31 970 kWh
8. Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12B - szacowane zużycie energii elektrycznej = 24 594 kWh
9. Stacja Uzdatniania Wody Mąkowsko - wieś - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 28 078 kWh
10. Stacja Uzdatniania Wody Mąkowsko Rybkowo - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 34 496 kWh
11. Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec - moc umowna $P_u = 22 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 22 688 kWh
12. Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska - moc umowna $P_u = 17 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12B - szacowane zużycie energii elektrycznej = 24 428 kWh
13. Stacja Uzdatniania Wody Przysięczce - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 24 kWh
14. Stacja Uzdatniania Wody Samociążek - moc umowna $P_u = 14 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 50 506 kWh
15. Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 31 020 kWh
16. Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 43 988 kWh
17. Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec - moc umowna $P_u = 14 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 10 520 kWh
18. Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. - moc umowna $P_u = 14 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 55 136 kWh
19. Stacja Uzdatniania Wody Wilcze - moc umowna $P_u = 17 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 33 524 kWh
20. Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 57 208 kWh
21. Stacja Uzdatniania Wody

Witoldowo - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 127 466 kWh 22. Stacja Uzdatniania Wody Wtelno - moc umowna $P_u = 65$ kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 232 140 kWh 23. Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego, 86-010 Koronowo Zasilanie podstawowe: - moc umowna - $P_u = 180$ kW - grupa taryfowa - B23 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 589 286 kWh 24. Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno - moc umowna $P_u = 14$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 30 486 kWh 25. Przepompownia ścieków Koronowo ul. Krzyżowa - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 77 948 kWh 26. Przepompownia ścieków P1 Bieskowo - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 190 kWh 27. Przepompownia ścieków Nowy Dwór - moc umowna $P_u = 7$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 11 396 kWh 28. Przepompownia ścieków Stary Dwór Dz. Nr 216 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 382 kWh 29. Przepompownia ścieków Tryszczyn P3 9138590 - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 492 kWh 30. Przepompownia ścieków Tryszczyn P2 VI 8353384 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 15 770 kWh 31. Przepompownia ścieków Tryszczyn P1 VI 8328696 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 6 380 kWh 32. Przepompownia ścieków P 4 Wtelno - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 386 kWh 33. Przepompownia ścieków P3 Wtelno - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 350 kWh 34. Przepompownia ścieków Wtelno P1 - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 56 270 kWh 35. Przepompownia ścieków P3 Gościeradz Dz. 181/3 - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 3 444 kWh 36. Przepompownia ścieków P2 Gościeradz Dz. 49 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 564 kWh 37. Przepompownia ścieków P1 Gościeradz - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 39 200 kWh 38. Przepompownia ścieków Lucim 106 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 098 kWh 39. Przepompownia ścieków Motyl P 13153/1 6946957 - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 702 kWh 40. Przepompownia ścieków P-12 Mąkowarsko Dz. 23 - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 18 000 kWh 41. Przepompownia ścieków P-9 Modrzewiowa Mąkowarsko Dz. Nr 18 - moc umowna $P_u = 7$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 144 kWh 42. Przepompownia ścieków P-8 Dworcowa Dz. 309/1 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 -

szacowane zużycie energii elektrycznej = 500 kWh 43. Przepompownia ścieków P-7 Mąkowarsko Dz. 365/2 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 6 108 kWh 44. Przepompownia ścieków P-6 Słoneczna Dz. 164/16 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 342 kWh 45. Przepompownia ścieków P-5 Leśna Mąkowarsko Dz. 116/1 - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 506 kWh 46. Przepompownia ścieków P-4 Lipowa Dz. Nr 252 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 348 kWh 47. Przepompownia ścieków P-3 Jeziorna Dz. 90 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 13 006 kWh 48. Przepompownia ścieków P2 Jeziorna Dz. Nr 79 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 776 kWh 49. Przepompownia ścieków Os. Łakomowo P1 Dz. Nr 65/10 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 068 kWh 50. Przepompownia ścieków PS-1 Pieczyska - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 10 076 kWh 51. Przepompownia ścieków P2 Przysięcz - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 6 924 kWh 52. Tłocznia ścieków T1 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 610 kWh 53. Tłocznia ścieków T2 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 242 kWh 54. Tłocznia ścieków T3 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 393 kWh 55. Przepompownia ścieków P4 Samociążek Dz. 102/24 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 260 kWh 56. Przepompownia ścieków P5 Samociążek Dz. 109/15 - moc umowna $P_u = 4$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 434 kWh 57. Przepompownia ścieków PS-12 Samociążek PS 12 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 18 274 kWh 58. Przepompownia ścieków PS-13 Samociążek - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 944 kWh 59. Przepompownia ścieków P5 Okole Dz. 199 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 14 054 kWh 60. Przepompownia ścieków Stopka PŚ 4 - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 136 kWh 61. Przepompownia ścieków Stopka Słoneczna Polana PŚ 8 Dz. 255/1 - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 442 kWh 62. Przepompownia ścieków Tuszyń Ul. Bursztynowa Dz. 153/19 - moc umowna $P_u = 14$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 808 kWh 63. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo-biurowiec - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 29 614 kWh 64. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo- poz.

pomieszczenia - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 86 138 kWh Łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona do punktów poboru szacuje się w wysokości 3 744 759 kWh Zamawiający wymaga od wykonawcy: a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowanie od zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaż energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienie na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywanie bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy: miesięcznego kwartalnego półrocznego rocznego UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*** III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) - podpisaną na okres realizacji zamówienia z ENEA OPERATOR SP. Z O.O. generalną umową dystrybucyjną - oświadczenie wg załącznik nr 6 do SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie energii elektrycznej o wartości min. 500.000,00 zł brutto za okres 1 roku z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 4) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia suma gwarancyjna nie może być niższa niż 500 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

* potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

* wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo pok. 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu lub ofert: 05.01.2015 r. godzina 13:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

[SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI](#)

Zatwierdził:

Dyrektor ZGKiM

Bolesław Grygorewicz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, działając, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), informuje, iż dnia 13 listopada 2013 roku wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy?

Wyłoniony wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Exel niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl załączniki

Pytanie nr 3:

W Części II SIWZ pkt. 1 - Rekomendujemy usunięcie zapisu dotyczącego parametrów technicznych z uwagi na okoliczność, że obowiązek ten nie wchodzi w zakres obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego będącego stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wskazujemy, iż zgodnie z § 13 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dostarcza energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi parametrami jakościowymi.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający zmienia zapis w Części II SIWZ pkt. 1.

Pytanie nr 4:

Prosimy o dodanie do załącznika nr 8 do SIWZ § 5 ust. 2 zapisu: „W przypadku zmiany wynikającej z przepisów prawa: stawki podatku akcyzowego za energię elektryczną zawarte w umowie ceny ulegną zmianie stosownie do zmienionych przepisów”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie przychylił się do stanowiska, w SIWZ Cz. XII pkt. 2 Zamawiający wyraźnie określił, co powinna zawierać łączna cena.

Pytanie nr 5:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone wszystkie umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i osobno na dystrybucję energii.

Pytanie nr 6:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Exel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Exel niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Pytanie nr 9:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający jest świadomy, iż ze względów proceduralnych termin rozpoczęcia dostaw od 01.02.2015r. nie będzie możliwy do spełnienia przez żadnego Sprzedawcę?

Z uwagi na fakt, iż termin składania ofert przewidziano na dzień 05 stycznia 2015 roku, faktyczne podpisanie umowy nastąpi w drugiej dekadzie stycznia 2015 roku, czyli po okresie umożliwiającym zgłoszenie realizacji umowy na dzień 01.02.2015r. Dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych Wykonawca może przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy. W przypadku zmiany sprzedawcy (każde zgłoszenie nowej umowy) należy dokonać zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia Art. 4j ust. 6 Ustawy Prawo energetyczne oraz należy wziąć pod uwagę Art. 94 Ustawy Prawo zamówień publicznych i terminy z niego wynikające.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający jest świadomy, że Wykonawca może nie zdążyć przeprowadzić procedury zmiany sprzedawcy w związku z tym przedłuży termin umowy z obecnym Wykonawcą

o czas niezbędny do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie nr 10:

Zwracamy się z prośbą o dostosowanie zapisu pkt. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ do warunków umownych § 7 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający zmienia zapis.

Pytanie nr 11:

Dotyczy § 6 ust. 1 Umowy. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekoczona jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informacji o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w umowie rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy”

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający zmienia zapis.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków ?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie nr 13:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru Zamawiającego rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo - rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie.

Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt, a ewentualna procedura potrwa 2-3 miesiące? Informujemy, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operator Systemy Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B jest odbiorca energii, czyli Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt, czy układy pomiarowe są dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia dostaw energii. Brak takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy

Zamawiającego lub opóźnić rozpoczęcie dostaw.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający posiada jeden punkt poboru rozliczany w grupie taryfowej B który posiada układ pomiarowo - rozliczeniowy dostosowany do zmiany sprzedawcy.

Pytanie nr 14:

Dotyczy § 5 ust. 2 Umowy. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Ceny jednostkowe określone w ust. 3 oraz wartość o których mowa w ust. 2 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy za wyjątkiem sytuacji, w której zmianie ulegnie stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego lub gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie przychyliła się do stanowiska, w SIWZ Cz. XII pkt. 2 oraz w umowie § 5 ust. 2 Zamawiający wyraźnie określił, co powinna zawierać łączna cena oraz kiedy może ulec zmianie.

Zatwierdził:

P.O. Dyrektora ZGKiM

Adam Kęskrawiec

Numer ogłoszenia: 349 - 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 263757 - 2014 data 23.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, fax. 052 3822562.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

*** Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.**

*** W ogłoszeniu jest:** Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. -

Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.). Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z póź. zm.) i Polskimi Normami. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej:

1. Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 86-010 Koronowo - moc umowna - $P_u = 85 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C22A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 389 032 kWh
2. Stacja Uzdatniania Wody Bionex w Koronowie ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo - moc umowna - $P_u = 56 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 190 596 kWh
3. Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo - moc umowna - $P_u = 45 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 186 798 kWh
4. Stacja Uzdatniania Wody Glinki - moc umowna $P_u = 14 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 7 842 kWh
5. Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 6 664 kWh
6. Stacja Uzdatniania Wody Lipinki - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 77 550 kWh
7. Stacja Uzdatniania Wody Lucim - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 31 970 kWh
8. Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 24 594 kWh
9. Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko - wieś - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 28 078 kWh
10. Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko Rybkowo - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 34 496 kWh
11. Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec - moc umowna $P_u = 22 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 22 688 kWh
12. Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska - moc umowna $P_u = 17 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 24 428 kWh
13. Stacja Uzdatniania Wody Przyrzecze - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 24 kWh
14. Stacja Uzdatniania Wody Samociążek - moc umowna $P_u = 14 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 50 506 kWh
15. Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 31 020 kWh
16. Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo - moc umowna $P_u = 27 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 43 988 kWh
17. Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec - moc umowna $P_u = 14 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 10 520 kWh
18. Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. - moc umowna $P_u = 14 \text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11

- szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 55 136 kWh 19. Stacja Uzdatniania Wody Wilcze - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 33 524 kWh 20. Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 57 208 kWh 21. Stacja Uzdatniania Wody Witoldowo - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 127 466 kWh 22. Stacja Uzdatniania Wody Wtelno - moc umowna $P_u = 65$ kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 232 140 kWh 23. Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego, 86-010 Koronowo Zasilanie podstawowe: - moc umowna - $P_u = 180$ kW - grupa taryfowa - B23 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 589 286 kWh 24. Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno - moc umowna $P_u = 14$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 30 486 kWh 25. Przepompownia ścieków Koronowo ul. Krzyżowa - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 77 948 kWh 26. Przepompownia ścieków P1 Bieskowo - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 190 kWh 27. Przepompownia ścieków Nowy Dwór - moc umowna $P_u = 7$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 11 396 kWh 28. Przepompownia ścieków Stary Dwór Dz. Nr 216 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 382 kWh 29. Przepompownia ścieków Tryszczyn P3 9138590 - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 492 kWh 30. Przepompownia ścieków Tryszczyn P2 VI 8353384 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 15 770 kWh 31. Przepompownia ścieków Tryszczyn P1 VI 8328696 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 6 380 kWh 32. Przepompownia ścieków P 4 Wtelno - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 386 kWh 33. Przepompownia ścieków P3 Wtelno - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 350 kWh 34. Przepompownia ścieków Wtelno P1 - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 56 270 kWh 35. Przepompownia ścieków P3 Gościeradz Dz. 181/3 - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 3 444 kWh 36. Przepompownia ścieków P2 Gościeradz Dz. 49 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 564 kWh 37. Przepompownia ścieków P1 Gościeradz - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 39 200 kWh 38. Przepompownia ścieków Lucim 106 Mąkowsko - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 3 098 kWh 39. Przepompownia ścieków Motyl P 13153/1 6946957 - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa

taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 702 kWh 40. Przepompownia ścieków P-12 Mąkowarsko Dz. 23 - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 18 000 kWh 41. Przepompownia ścieków P-9 Modrzewiowa Mąkowarsko Dz. Nr 18 - moc umowna $P_u = 7$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 144 kWh 42. Przepompownia ścieków P-8 Dworcowa Dz. 309/1 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 500 kWh 43. Przepompownia ścieków P-7 Mąkowarsko Dz. 365/2 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 6 108 kWh 44. Przepompownia ścieków P-6 Słoneczna Dz. 164/16 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 3 342 kWh 45. Przepompownia ścieków P-5 Leśna Mąkowarsko Dz. 116/1 - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 506 kWh 46. Przepompownia ścieków P-4 Lipowa Dz. Nr 252 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 348 kWh 47. Przepompownia ścieków P-3 Jeziorna Dz. 90 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 13 006 kWh 48. Przepompownia ścieków P2 Jeziorna Dz. Nr 79 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 776 kWh 49. Przepompownia ścieków Os. Łakomowo P1 Dz. Nr 65/10 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 068 kWh 50. Przepompownia ścieków PS-1 Pieczyska - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 10 076 kWh 51. Przepompownia ścieków P2 Przysięcze - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 6 924 kWh 52. Tłocznia ścieków T1 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 610 kWh 53. Tłocznia ścieków T2 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 242 kWh 54. Tłocznia ścieków T3 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 393 kWh 55. Przepompownia ścieków P4 Samociążek Dz. 102/24 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 260 kWh 56. Przepompownia ścieków P5 Samociążek Dz. 109/15 - moc umowna $P_u = 4$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 434 kWh 57. Przepompownia ścieków PS-12 Samociążek PS 12 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 18 274 kWh 58. Przepompownia ścieków PS-13 Samociążek - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 944 kWh 59. Przepompownia ścieków P5 Okole Dz. 199 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 054 kWh 60. Przepompownia ścieków Stopka PŚ 4 - moc umowna $P_u = 9$ kW -

grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 1 136 kWh
61.Przepompownia ścieków Stopka Słoneczna Polana PŚ 8 Dz. 255/1 - moc umowna P_u = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 2 442 kWh 62.Przepompownia ścieków Tuszyny Ul. Bursztynowa Dz. 153/19 - moc umowna P_u = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 808 kWh 63. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo-biurowiec - moc umowna P_u = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 29 614 kWh 64. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo- poz. pomieszczenia - moc umowna P_u = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 86 138 kWh Łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona do punktów poboru szacuje się w wysokości 3 744 759 kWh Zamawiający wymaga od wykonawcy:
a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowanie od zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaż energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienie na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywanie bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy: miesięcznego kwartalnego półrocznego rocznego UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

*** W ogłoszeniu powinno być:** Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.). Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej:
1.Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 86-010 Koronowo - moc

umowna - $P_u = 85\text{kW}$ - grupa taryfowa - C22A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 389 032 kWh

2.Stacja Uzdatniania Wody Bionex w Koronowie ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo - moc umowna - $P_u = 56\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C21 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 190 596 kWh

3.Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo - moc umowna - $P_u = 45\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C21 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 186 798 kWh

4.Stacja Uzdatniania Wody Glinki - moc umowna $P_u = 14\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 7 842 kWh

5.Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 6 664 kWh

6.Stacja Uzdatniania Wody Lipinki - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 77 550 kWh

7.Stacja Uzdatniania Wody Lucim - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 31 970 kWh

8.Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12B - szacowane zużycie energii elektrycznej = 24 594 kWh

9.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowsko - wieś - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 28 078 kWh

10.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowsko Rybkowo - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 34 496 kWh

11.Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec - moc umowna $P_u = 22\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 22 688 kWh

12.Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska - moc umowna $P_u = 17\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12B - szacowane zużycie energii elektrycznej = 24 428 kWh

13.Stacja Uzdatniania Wody Przysiecz - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 24 kWh

14.Stacja Uzdatniania Wody Samociążek - moc umowna $P_u = 14\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 50 506 kWh

15.Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 31 020 kWh

16.Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C12A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 43 988 kWh

17.Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec - moc umowna $P_u = 14\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 10 520 kWh

18.Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. - moc umowna $P_u = 14\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 55 136 kWh

19.Stacja Uzdatniania Wody Wilcze - moc umowna $P_u = 17\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 33 524 kWh

20.Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 57 208 kWh

21.Stacja Uzdatniania Wody Witoldowo - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 127 466 kWh

22.Stacja Uzdatniania Wody Wtelno - moc umowna $P_u = 65\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C21 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 232 140 kWh

23.Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego, 86-010 Koronowo Zasilanie podstawowe: - moc umowna - $P_u = 180\text{ kW}$ - grupa taryfowa - B23 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 589 286 kWh

24.Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno - moc umowna $P_u = 14$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 30 486 kWh 25. Przepompownia ścieków Koronowo ul. Krzyżowa - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 77 948 kWh 26.Przepompownia ścieków P1 Bieskowo - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 190 kWh 27.Przepompownia ścieków Nowy Dwór - moc umowna $P_u = 7$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 11 396 kWh 28.Przepompownia ścieków Stary Dwór Dz. Nr 216 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 382 kWh 29. Przepompownia ścieków Tryszczyn P3 9138590 - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 492 kWh 30. Przepompownia ścieków Tryszczyn P2 VI 8353384 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 15 770 kWh 31. Przepompownia ścieków Tryszczyn P1 VI 8328696 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 6 380 kWh 32. Przepompownia ścieków P 4 Wtelno - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 386 kWh 33. Przepompownia ścieków P3 Wtelno - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 350 kWh 34.Przepompownia ścieków Wtelno P1 - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 56 270 kWh 35. Przepompownia ścieków P3 Gościeradz Dz. 181/3 - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 444 kWh 36. Przepompownia ścieków P2 Gościeradz Dz. 49 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 564 kWh 37. Przepompownia ścieków P1 Gościeradz - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 39 200 kWh 38. Przepompownia ścieków Lucim 106 Mąkowsko - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 098 kWh 39. Przepompownia ścieków Motyl P 13153/1 6946957 - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 702 kWh 40. Przepompownia ścieków P-12 Mąkowsko Dz. 23 - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 18 000 kWh 41. Przepompownia ścieków P-9 Modrzewiowa Mąkowsko Dz. Nr 18 - moc umowna $P_u = 7$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 144 kWh 42. Przepompownia ścieków P-8 Dworcowa Dz. 309/1 Mąkowsko - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 500 kWh 43. Przepompownia ścieków P-7 Mąkowsko Dz. 365/2 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 6 108 kWh 44. Przepompownia ścieków P-6 Słoneczna Dz. 164/16 Mąkowsko - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 342 kWh 45.Przepompownia ścieków P-5 Leśna Mąkowsko Dz. 116/1 - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 -

szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 506 kWh 46. Przepompownia ścieków P-4 Lipowa Dz. Nr 252 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 348 kWh 47. Przepompownia ścieków P-3 Jeziorna Dz. 90 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 13 006 kWh 48. Przepompownia ścieków P2 Jeziorna Dz. Nr 79 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 776 kWh 49. Przepompownia ścieków Os. Łąkomowo P1 Dz. Nr 65/10 Mąkowarsko - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 068 kWh 50. Przepompownia ścieków PS-1 Pieczyska - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 10 076 kWh 51. Przepompownia ścieków P2 Przysięcze - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 6 924 kWh 52. Tłocznia ścieków T1 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 610 kWh 53. Tłocznia ścieków T2 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 242 kWh 54. Tłocznia ścieków T3 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 393 kWh 55. Przepompownia ścieków P4 Samociążek Dz. 102/24 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 260 kWh 56. Przepompownia ścieków P5 Samociążek Dz. 109/15 - moc umowna $P_u = 4$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 434 kWh 57. Przepompownia ścieków PS-12 Samociążek PS 12 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 18 274 kWh 58. Przepompownia ścieków PS-13 Samociążek - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 944 kWh 59. Przepompownia ścieków P5 Okole Dz. 199 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 14 054 kWh 60. Przepompownia ścieków Stopka PŚ 4 - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 136 kWh 61. Przepompownia ścieków Stopka Słoneczna Polana PŚ 8 Dz. 255/1 - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 442 kWh 62. Przepompownia ścieków Tuszyń Ul. Bursztynowa Dz. 153/19 - moc umowna $P_u = 14$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 808 kWh 63. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo-biurowiec - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 29 614 kWh 64. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo- poz. pomieszczenia - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 86 138 kWh Łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona do punktów poboru szacuje się w wysokości 3 744 759 kWh Zamawiający wymaga od wykonawcy: a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowanie od zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaż energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że

sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienie na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywanie bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy: miesięcznego kwartalnego półrocznego rocznego UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 24 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności- 30 dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury..

*** Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.**

*** W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2015 r. godzina 13:00**, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo - sekretariat..

*** W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 r. godzina 13:00**, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo - sekretariat..

[SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI](#)
[załączniki](#)

Zatwierdził:

P.O. Dyrektora ZGKiM

Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z art. 93 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie" zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4.

Uzasadnienie: w przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty

złożona na realizację całego zamówienia, przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Zatwierdził:
P.O. Dyrektora ZGKiM
Adam Kęskrawiec

Załączniki:

[załączniki](#) doc, 37.15 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	02.01.2015 13:48
Liczba pobrań:	16

[SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI](#) pdf, 187.19 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	02.01.2015 13:44
Liczba pobrań:	16

[SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI](#) pdf, 186.84 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	29.12.2014 11:33
Liczba pobrań:	11

Metryczka

Wytworzył:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Data wytworzenia:	23.12.2014
Opublikował w BIP:	Angelika Angelika
Data opublikowania:	23.12.2014 14:01
Ostatnio zaktualizował:	Angelika Angelika
Data ostatniej aktualizacji:	09.01.2015 13:42

Liczba wyświetleń:	34
---------------------------	----